

HAUPTKATALOG
2013

DIETZ[®]
REHA-PRODUKTE

Gemeinsam
für die beste Versorgung im Reha-Bereich

NUR FÜR DEN
FACHHANDEL

Den Menschen, die aus verschiedensten Gründen im Alltagsleben eingeschränkt sind, ein möglichst hohes Maß an Selbstständigkeit zu geben – das steht schon traditionell im Fokus unserer Aktivitäten. Selbstverständlich lassen wir dabei auch das Pflegepersonal nicht außer Acht. Und Sie als etablierter Fachhändler sind stets der erste Ansprechpartner und bilden die wichtigste Schnittstelle zwischen diesen Menschen und dem Unternehmen DIETZ.

Dass dies mehr als nur schöne Worte sind, können wir sowohl durch unser Produkt- als auch durch unser Service-Angebot ganz konkret belegen. Hier nur ein paar Beispiele:

Die **TAiMA**-Familie ist das Resultat der konsequenten Weiterentwicklung von **Leichtgewicht-Rollatoren**, die die ideale Synthese aus maximaler Stabilität bei minimalem Gewicht bilden – und dabei auch noch zu sehr attraktiven Preisen erhältlich sind.

Mit dem richtigen Antrieb geht vieles leichter. Deshalb bieten wir nun auch äußerst kraftvolle **elektrische Antriebe für Schwerlast-Rollstühle** mit Steuerung für Fahrer und Begleitperson an. Das vergrößert die Mobilität und unterstützt zugleich die Begleitperson ganz maßgeblich.

Taten sprechen lauter als Worte: So geht erfolgreiche Arbeit im Reha-Sektor.



Rolf Stutz
Geschäftsführer



Maximilian Raab
Dipl.-Ing. oec.
Geschäftsführer

Ein durchschlagender Erfolg war die Vorstellung der neuen **BECHLE Hochleistungs-Scooter** im Rahmen der REHACARE 2012 in Düsseldorf.

Apropos **REHACARE**: Mit unserem Messe-Auftritt konnten wir neue Maßstäbe in Bezug auf Besucher- und Umsatzzahlen setzen. Wir denken, dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr – sondern er ist die Bestätigung für unser umfassendes Engagement auf dem Reha-Sektor.

Doch Sie können sicher sein, dass wir uns auf den Erfolgen des Jahres 2012 nicht ausruhen werden: Auf unserer **neuen Website** finden Sie nun ein noch umfangreicheres Sortiment an Zubehör und Ersatzteilen. Und ab März 2013 haben Sie sogar die Gelegenheit, schnell und bequem in unserem **Online-Shop** zu ordern.

Wie schon gesagt – nicht nur schöne Worte, sondern ganz konkrete Produkt- und Service-Angebote für den Fachhandel, die die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns noch erfolgreicher machen werden.



QVH-Zertifizierung

Die DIETZ GmbH wurde für den hohen Standard ihrer Beratungs- und Servicequalität mit dem QVH-Gütesiegel ausgezeichnet.

Manuelle Rollstühle	4
Zubehör Rollstühle	14
Elektrische Rollstühle	16

Gehhilfen	20
Zubehör Gehhilfen	28
Gehstöcke	29

Scooter	30
Zubehör Scooter	38
Elektro-Antriebe	39

Bad & WC	44
---------------------	----

XXL-Produkte	56
---------------------	----

Beatmungshilfen	68
------------------------	----

Patienten-Lifter	70
-------------------------	----

Mobilitäts- & Alltagshilfen	72
--	----

Anti-Dekubitus	76
-----------------------	----

www.dietz-reha.de	78
---	----

Allgemeine Geschäftsbedingungen	80
--	----

Manuelle Rollstühle

Mit unseren Rollstühlen sorgen wir dafür, dass die Beweglichkeit – und damit ein entscheidendes Stück Lebensqualität – der Betroffenen erhalten bleibt.


Wegweisend ist hier die Entwicklung der professionellen CANEO-Serie, die gleich mehrere Produktvorteile in sich vereint:

- volle Kompatibilität aller Bauteile innerhalb der Serie
- alle Sitzhöhen nur mit einer Radgröße einstellbar
- extreme Stabilität durch innovative Rahmen-Geometrie
- optimal für die Fallpauschale und den Wiedereinsatz

Ab 36 cm
Sitzbreite



Crashtest nach
ISO 7176-19
Zugelassen für den
Personentransport
im Fahrzeug



Der Castor und die Adapterplatte am Antriebsrad erlauben eine Justierung von vier Sitzhöhen des Rollstuhls ohne weiteres Zubehör.

CANEO_S


Leichtgewicht-Faltrollstuhl

Das Top-Modell CANEO_S verfügt neben den umfangreichen Standards noch über verschiedenste Einstell-Optionen, mit denen sich dieser Rollstuhl individuell und zeitsparend anpassen lässt. Mit seinem geringen Gewicht durch den Aluminiumrahmen bietet er eine bislang unerreichte Stabilität und erfüllt höchste Ansprüche an den Bedienkomfort.

Produktdetails

- Korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen
- Kippstabilität bis 10°
- Rückenlehnenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°
- Sitzhöhe 42, 45, 48 und 51 cm
- Sitztiefe 41 und 44 cm
- Anpassrücken (Klett)
- Armauflagen verstellbar in Desk- und Long-Version, höhenverstellbar
- Seitenteile nach hinten abschwenkbar
- Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm
- Beinstützen seitlich abschwenkbar / abnehmbar
- Fußplatten höhenverstellbar und winkelverstellbar mit Fersenband
- Feststellbremse / Trommelbremse (je nach Ausführung)
- Antriebsrad 24", PU inkl. Steckachse
- Lenkrad 7", PU
- Bezüge aus hochwertigem Kunststoff
- Schiebegriffe höhenverstellbar

Zubehör >>> Seite 7-9



Einfach umstecken:
sekundenschneller
Wechsel von Long
auf Desk



Fußplatten winkel-
verstellbar

CANEO_S

HMV-Nr.	18.50.02.2109				18.50.02.3031	
Farbe	Elfenbein				Elfenbein	
Sitzbreite (cm)	36	39	42	45	48	51
Sitztiefe (cm)	41/44	41/44	41/44	41/44	41/44	41/44
Sitzhöhe (cm)	42-51	42-51	42-51	42-51	42-51	42-51
Rückenhöhe (cm)	40/43	40/43	40/43	40/43	40/43	40/43
Seitenteilhöhe (cm)	24/26/28	24/26/28	24/26/28	24/26/28	24/26/28	24/26/28
Gesamtbreite* (cm)	56	59	62	65	68	71
Gesamthöhe (cm)	92	92	92	92	92	92
Gesamtlänge (cm)	103	103	103	103	103	103
Gesamtlänge ohne Beinstützen (cm)	77	77	77	77	77	77
Maß gefaltet (cm)	31	31	31	31	31	31
Max. Belastbarkeit (kg)	120	120	120	120	130***	130***
Gewicht** (kg)	16,3	16,6	16,9	17,3	18,0	18,2
Artikel-Nr.	210136	210139	210142	210145	210148	210151
Preis (Euro)	1.189,00#	999,00#	999,00#	999,00#	999,00#	1.189,00#
Artikel-Nr. Trommelbremse	211136	211139	211142	211145	211148	211151
Preis (Euro)	1.379,00#	1.189,00#	1.189,00#	1.189,00#	1.189,00#	1.379,00#

**Kombi-Seitenteil
Long/Desk**



**Kombi-Seitenteil
Long/Desk**



CANEO_E

Leichtgewicht-Faltrollstuhl

Das Basis-Modell CANEO_E – das Kernstück der CANEO-Serie – erfüllt mit seiner Ausstattung sämtliche Anforderungen bei der täglichen Versorgung. Leichtgewichtig durch den Aluminiumrahmen, bietet er ebenfalls eine bisher unerreichte Stabilität.

Produktdetails

- Korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen
- Kippstabilität bis 10°
- Rückenlehnenwinkel 3°
- Sitzwinkel 3°
- Sitzhöhe 42, 45, 48 und 51 cm
- Sitztiefe 41 und 44 cm
- Armauflagen verstellbar in Desk- und Long-Version
- Seitenteile nach hinten abschwenkbar
- Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm
- Beinstützen seitlich abschwenkbar / abnehmbar
- Fußplatten höhenverstellbar, mit Fersenband
- Feststellbremse / Trommelbremse (je nach Ausführung)
- Antriebsrad 24", PU inkl. Steckachse
- Lenkrad 7", PU
- Bezüge aus hochwertigem Kunststoff

Zubehör >>> Seite 7-9

CANEO_B

Standard-Faltrollstuhl

Das Standard-Modell CANEO_B mit seinem zuverlässigen, soliden Stahlrahmen und der zweifach verstellbaren Sitzhöhe bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und erfüllt zugleich alle Grundanforderungen der täglichen Versorgung.

Produktdetails

- Kippstabilität bis 10°
- Rückenlehnenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°
- Sitzhöhe 48 und 51 cm
- Sitztiefe 41 und 44 cm
- Armauflagen verstellbar in Desk- und Long-Version
- Seitenteile nach hinten abschwenkbar
- Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm
- Beinstützen seitlich abschwenkbar / abnehmbar
- Fußplatten höhenverstellbar, mit Fersenband
- Feststellbremse / Trommelbremse (je nach Ausführung)
- Antriebsrad 24", PU inkl. Steckachse
- Lenkrad 7", PU
- Bezüge aus hochwertigem Kunststoff

Zubehör >>> Seite 7-9



CardLock Sicherungssystem:
So schützen Sie als öffentliche oder private Einrichtung Ihr Eigentum.
Näheres auf Seite 11

	CANEO_E					CANEO_B				
HMV-Nr.	18.50.02.2108			18.50.02.3030		18.50.02.0116			18.50.02.0116	
Farbe	Elfenbein			Elfenbein		Anthrazit			Anthrazit	
Sitzbreite (cm)	39	42	45	48	51	39	42	45	48	51
Sitztiefe (cm)	41/44	41/44	41/44	41/44	41/44	41/44	41/44	41/44	41/44	41/44
Sitzhöhe (cm)	42-51	42-51	42-51	42-51	42-51	48/51	48/51	48/51	48/51	48/51
Rückenhöhe (cm)	40/43	40/43	40/43	40/43	40/43	40	40	40	40	40
Seitenteilhöhe (cm)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Gesamtbreite* (cm)	59	62	65	68	71	59	62	65	68	71
Gesamthöhe (cm)	92	92	92	92	92	90	90	90	90	90
Gesamtlänge (cm)	103	103	103	103	103	110	110	110	110	110
Gesamtlänge ohne Beinstützen (cm)	77	77	77	77	77	81	81	81	81	81
Maß gefaltet (cm)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Max. Belastbarkeit (kg)	120	120	120	130***	130***	130	130	130	140***	140***
Gewicht** (kg)	16,4	16,7	17,1	17,8	18,0	18,4	18,5	18,8	19,5	19,8
Artikel-Nr.	220139	220142	220145	220148	220151	110039	110042	110045	110048	110051
Preis (Euro)	875,00#	875,00#	875,00#	875,00#	1.065,00#	599,00#	599,00#	599,00#	599,00#	753,00#
Artikel-Nr. Trommelbremse	221139	221142	221145	221148	221151	110139	110142	110145	110148	110151
Preis (Euro)	1.065,00#	1.065,00#	1.065,00#	1.065,00#	1.255,00#	789,00#	789,00#	789,00#	789,00#	943,00#

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt. * mit Trommelbremse plus 3 cm ** komplett mit Beinstützen und Seitenteilen *** mit Doppelkreuzstrebe
#: MwSt. 7 %

Speziell für
Körpergröße
>180 cm



CANEO_L


Leichtgewicht-Faltrollstuhl

Dieses Sondermodell ergänzt die intelligente CANEO-Produktlinie. Seine Ausstattung entspricht dem CANEO_S und wurde speziell für Personen konstruiert, die eine Körpergröße von über 1,80 m haben.

Produktdetails

- Korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen
- Rückenlehnenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°
- Castorwinkel einstellbar
- Sitzhöhe 48, 51, 54 und 57 cm
- Sitztiefe 47 und 51 cm
- Anpassrücken (Klett)
- Armauflagen verstellbar in Desk- und Long-Version, höhenverstellbar
- Seitenteile nach hinten abschwenkbar
- Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm
- Beinstützen seitl. abschwenkbar / abnehmbar
- Fußplatten höhenverstellbar und winkelverstellbar mit Fersenband
- Feststellbremse / Trommelbremse (je nach Ausführung)
- Antriebsrad 24", PU inkl. Steckachse
- Lenkrad 7", PU
- Bezüge aus hochwertigem Kunststoff

Zubehör >>> Seite 7-9



Einfach umstecken: sekundenschneller Wechsel von Long auf Desk



Der Castor erlaubt vier Sitzhöhen- und drei Winkeleinstellungen, seine Konstruktion bietet sehr hohe Stabilität.

Bis 200 kg



CANEO_200

Leichtgewicht-Faltrollstuhl für Schwerlast

Das Schwerlast-Modell CANEO_200 wurde speziell für Übergewichtige konstruiert und ist dennoch leicht und faltbar. Die niedrige Sitzhöhe erlaubt den Einsatz von Sitzkissen, und die Seitenteile sind nach vorne verlängert zum Abstützen beim Hinsetzen. Die Lenkräder sind weit nach vorne und nach außen verlagert und garantieren damit eine deutlich höhere Stabilität sowie genügend Fußraum zum „Tippeln“.

Produktdetails

- Kippstabilität bis 10°
- Rückenlehnenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°
- Sitzhöhe 44 und 47 cm einstellbar
- Sitztiefe 40 und 44 cm einstellbar
- Anpassrücken (Klett)
- Verstärkte Seitenteile aus Stahlrohr mit Verbindung zum Seitenrahmen, nach vorne verlängert, nach hinten abschwenkbar
- Lenkräder weit nach vorne und außen verlagert, Doppelkreuzstrebe
- Verstärkte Hinterradanbindung
- Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm
- Beinstützen seitlich abschwenkbar / abnehmbar
- Aluminium-Fußbrett
- Feststellbremse / Trommelbremse
- Antriebsrad 24" Schwerlast, PU inkl. Steckachse
- Lenkrad 7", PU
- Verstärkte Bezüge aus hochwertigem Kunststoff



Zubehör: kraftvoller Zusatzantrieb Safari. Einsetzbar bei Sitzhöhe 47 cm. Siehe Seite 39.

Zubehör >>> Seite 7-9

CANEO_L

CANEO_200

HMV-Nr.	CANEO_L			CANEO_200	
Farbe	Elfenbein			Elfenbein	Elfenbein
Sitzbreite (cm)	45	48	51	56	60
Sitztiefe (cm)	47/51	47/51	47/51	40/44	40/44
Sitzhöhe (cm)	48-57	48-57	48-57	44/47	44/47
Rückenhöhe (cm)	46	46	46	43	43
Seitenteilhöhe (cm)	24/26/28	24/26/28	24/26/28	23	23
Gesamtbreite* (cm)	65	68	71	75	79
Gesamthöhe (cm)	100	100	100	89	89
Gesamtlänge (cm)	111	111	111	113	113
Gesamtlänge ohne Beinstützen (cm)	85	85	85	90	90
Maß gefaltet (cm)	31	31	31	34	34
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150	150	200	200
Gewicht** (kg)	18,7	19,0	19,3	27	28
Artikel-Nr.	222145	222148	222151	151056	151060
Preis (Euro)	1.353,00#	1.353,00#	1.353,00#	1.649,00#	1.749,00#
Artikel-Nr. Trommelbremse	223145	223148	223151	151156	151160
Preis (Euro)	1.553,00#	1.553,00#	1.553,00#	1.849,00#	1.949,00#

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt. * mit Trommelbremse plus 3 cm ** komplett mit Beinstützen und Seitenteilen, ohne Trommelbremse

#: MwSt. 7 %

Zubehör CANEO

NEU



Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (Euro)	CANEO_S	CANEO_E	CANEO_B	CANEO_L	CANEO_200
Einhandbremse, rechts	190029	169,00	■	■	■	■	■
Einhandbremse, links	190030	169,00	■	■	■	■	■



Einhandbetrieb Bereifung 24" PU, schwarz eloxierte Aluminiumfelgen und Naben, Speichen aus VA (rostfrei), Antrieb links oder rechts montierbar, Verbindungsachse einfach und ohne Werkzeug zu entnehmen, dadurch bleibt die faltbarkeit des Stuhles voll erhalten.	197018	890,00	■	■	■	■	
--	--------	--------	---	---	---	---	--



Beinstütze BW SH 42-53 cm, rechts	410080	120,00	■	■	■	■	■
Beinstütze BW SH 42-53 cm, links	410079	120,00	■	■	■	■	■
Beinstütze BW für kürzere Unterschenkellänge, SH 42-47 cm, rechts	410005	120,00	■	■	■	■	■
Beinstütze BW für kürzere Unterschenkellänge, SH 42-47 cm, links	410006	120,00	■	■	■	■	■



Amputationsauflage, rechts	410076	89,00	■	■	■	■	■
Amputationsauflage, links	410077	89,00	■	■	■	■	■



Rollstuhlset für Rollstühle 39 cm	404062	61,00	■	■	■		
Rollstuhlset für Rollstühle 42 cm	404063	61,00	■	■	■		
Rollstuhlset für Rollstühle 45 cm	404064	61,00	■	■	■	■	
Rollstuhlset für Rollstühle 48-51 cm	404065	61,00	■	■	■	■	
Rollstuhlset für Rollstühle 54 cm	404073	68,00					■

**Rollstuhlset
(mit Stockhalter, Sicherheitsgurt, Sitzkissen)**



inkl. Bezug

Sito Standard, 38 x 42 x 3 cm, Rollstuhlkissen	403051	26,00	■	■	■		
Sito Standard, 41 x 42 x 3 cm, Rollstuhlkissen	403052	26,00	■	■	■		
Sito Standard, 44 x 42 x 3 cm, Rollstuhlkissen	403053	26,00	■	■	■	■	
Sito Standard, 50 x 42 x 3 cm, Rollstuhlkissen	403054	29,00	■	■	■	■	
Sito Standard, 38 x 42 x 5 cm, Rollstuhlkissen	403017	26,00	■	■	■		
Sito Standard, 41 x 42 x 5 cm, Rollstuhlkissen	403018	26,00	■	■	■		
Sito Standard, 44 x 42 x 5 cm, Rollstuhlkissen	403019	26,00	■	■	■	■	
Sito Standard, 50 x 42 x 5 cm, Rollstuhlkissen	403020	29,00	■	■	■	■	
Sito Standard, 44 x 44 x 5 cm, Rollstuhlkissen	403100	28,00	■	■	■	■	
Sito Standard, 50 x 44 x 5 cm, Rollstuhlkissen	403101	32,00	■	■	■	■	
Sito Standard, 44 x 47 x 5 cm, Rollstuhlkissen	403102	32,00	■	■	■	■	
Sito Standard, 50 x 47 x 5 cm, Rollstuhlkissen	403103	34,00	■	■	■	■	
Sito Standard, 53 x 47 x 5 cm, Rollstuhlkissen	403057	35,00					■

Sito-Kissenbezug (Inkontinenz) für 38 x 42 x 5 cm	403033	22,00	■	■	■		
Sito-Kissenbezug (Inkontinenz) für 41 x 42 x 5 cm	403034	22,00	■	■	■		
Sito-Kissenbezug (Inkontinenz) für 44 x 42 x 5 cm	403035	22,00	■	■	■	■	
Sito-Kissenbezug (Inkontinenz) für 50 x 42 x 5 cm	403036	22,00	■	■	■	■	
Sito-Kissenbezug (Inkontinenz) für 53 x 47 x 5 cm	403058	22,00					■







Stockhalter mit hoher Einstellform mit Schraubhalterung f. 25-mm-Rohr	402243	15,00	■	■	■	■	■
---	--------	-------	---	---	---	---	---



Sicherheitsgurt, Press, mit Metallschloss	402101	24,00	■	■	■	■	■
---	--------	-------	---	---	---	---	---

Zubehör CANEO

Bezeichnung		Artikel-Nr.	Preis (Euro)	CANEO_S	CANEO_E	CANEO_B	CANEO_L	CANEO_200
	Sitzkissen Sitzbreite 56 cm	845000	169,00					■
	Sitzkissen Sitzbreite 60 cm	845001	189,00					■
	Schiebegriffe, höhenverstellbar, mit Rückenpolster (Paar), 39 cm	410018	120,00		■	■		
	Schiebegriffe, höhenverstellbar, mit Rückenpolster (Paar), 42 cm	410019	120,00		■	■		
	Schiebegriffe, höhenverstellbar, mit Rückenpolster (Paar), 45 cm	410020	120,00		■	■		
	Schiebegriffe, höhenverstellbar, mit Rückenpolster (Paar), 48 cm	410021	120,00		■	■		
	Schiebegriffe, höhenverstellbar, mit Rückenpolster (Paar), 51 cm	410022	120,00		■	■		
	Seitenteil höhenverstellbar, Kombi Desk + Long, rechts	470000	139,00		■	■		
	Seitenteil höhenverstellbar, Kombi Desk + Long, links	470001	139,00		■	■		
	Faltsperre, schwarz	410017	49,00	■	■	■	■	
	Greifreifenüberzug für Rad 24", Silikon schwarz/gerillt	400695	54,00	■	■	■	■	■
	Greifreifenüberzug für Rad 24", Silikon schwarz/glatt	400696	54,00	■	■	■	■	■
	Speichenschutz transparent für Rad 24" mit Befestigungsmaterial	402206	53,00	■	■	■	■	■
	Speichenschutz transparent für Rad 24" mit Velcro-Bändern	402290	58,00	■	■	■	■	■
	Therapietisch für SB 36-45 cm	470060	128,00	■	■	■	■	
	Therapietisch für SB 48+51 cm	470061	148,00	■	■	■	■	
	Kopfstütze kompl. mit Klemmhalterung bis Sitzbreite 56 cm Bitte beachten: Nicht geeignet in Verbindung mit dem Kraftknotensystem!	400810	269,00	■	■	■	■	■
	Infusionshalter für Rollstuhl, ca. 100 cm mit 2 Haken	190016	119,00	■	■	■	■	■
	Einkaufsnetz für Faltrollstuhl, schwarz	400351	10,00	■	■	■	■	
	Kraftknotensystem mit langem Beckengurt und Kopfstütze	195007	1.008,00	■	■	■		
	Kraftknotensystem mit kurzem Beckengurt und Kopfstütze	195008	1.008,00	■	■	■		

			CANEO_S	CANEO_E	CANEO_B	CANEO_L	CANEO_200
Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (Euro)					
	Anpassrücken 39 cm, komplett mit 3 Ösen und Hüftgurt-Ausschnitt	190005	64,00	■	■		
	Anpassrücken 42 cm, komplett mit 3 Ösen und Hüftgurt-Ausschnitt	190006	64,00	■	■		
	Anpassrücken 45 cm, komplett mit 3 Ösen und Hüftgurt-Ausschnitt	190007	64,00	■	■		
	Anpassrücken 48 cm, komplett mit 3 Ösen und Hüftgurt-Ausschnitt	190008	64,00	■	■		
	Anpassrücken 51 cm, komplett mit 3 Ösen und Hüftgurt-Ausschnitt	190009	64,00	■	■		
	Bremshebelverlängerung für Feststellbr. inkl. Schraube + Stopfmutter	403048	17,00	■	■	■	■
	Anti-Kipp-Stütze	402584	40,00	■	■	■	■
	active heat, beheizbare Sitzauflage	651017	256,30	■	■	■	■
	Schlupfsack, mit Fleece, uni marine, senior (165–180 cm Körpergröße)	401708	191,00	■	■	■	■
	Regencape, blau, senior (165–180 cm Körpergröße)	401591	90,00	■	■	■	■
	Regencape, blau, junior (145–160 cm Körpergröße)	401593	90,00	■	■	■	■
	Micro Light, LED-Leuchte, rot, 10 Stück	999989	92,10	■	■	■	■
	Micro Light, LED-Leuchte, weiß, 10 Stück	999990	92,10	■	■	■	■
	One Way, Positionierungshilfe	075096	79,00	■	■	■	■
	Speichenstrahler VPE 18 Set (1 Set/18 Stück für 1 Rad)	191001	151,00	■	■	■	■
	Reflexionsbänder VPE 100 Set (1 Set/4 Stück)	191000	420,00	■	■	■	■
	Reflexionsbänder mehrfarbig VPE 60 Set (1 Set/4 Stück)	191004	252,00	■	■	■	■
	Rampe (Paar), teleskopierbar bis 83,5 cm, max. Belastbarkeit 250 kg	410974	329,00	■	■	■	■
	Rampe (Paar), teleskopierbar bis 133,5 cm, max. Belastbarkeit 250 kg	410975	459,00	■	■	■	■
	Rampe (Paar), teleskopierbar bis 193,5 cm, max. Belastbarkeit 250 kg	410976	599,00	■	■	■	■
	Rampe (Paar), teleskopierbar bis 313,5 cm, max. Belastbarkeit 250 kg	410977	847,00	■	■	■	■



**Crashtest nach
ISO 7176-19**

Zugelassen für den
Personentransport
im Fahrzeug

Maßnahmen zur Vermeidung individueller

Sicherer Transport von Rollstuhlnutzern

CANEO_B, _E und _S bestehen Rollstuhl-Crashtest nach ISO 7176-19

Es kann zu Situationen kommen, in denen das Umsetzen einer Person in einen fest montierten Fahrzeugsitz nicht möglich ist. Die Modelle CANEO_B, _E und _S erfüllen alle Sicherheitsstandards, die einen Transport im Rollstuhl – zusammen mit dem als Zubehör angebotenen Kraftknotensystem – erlauben.


Bitte beachten Sie: Die Freigabe gilt nur bei Verwendung des CANEO Kraftknotensystems in Verbindung mit dem Rollstuhl-Befestigungssystem „PROTEKTOR“, der dazugehörigen Kopfstütze, dem Beckengurt und Schulterschräggurt. Das Befestigungssystem „PROTEKTOR“ sowie der Schulterschräggurt müssen dem jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst werden und sind direkt über die Fa. AMF Bruns zu beziehen. Es kann auch die im Kfz installierte Kopfstütze „FUTURESAFE“ von der Fa. AMF Bruns verwendet werden.



CANEO_E beim Crashtest



Hinteres Kraftknotensystem mit Schlosszunge und Beckengurt



Komplettes Kraftknotensystem mit Beckengurt und Kopfstütze

Bestellinfos siehe >>> Seite 8

Auch bei Dunkelheit sicher unterwegs mit den Reflexionsbändern und Speichen-Reflektoren!

Die selbstklebenden Reflexionsbänder lassen sich einfach an jedem Hilfsmittel anbringen. So wird der Benutzer bei Dunkelheit von anderen Verkehrsteilnehmern frühzeitig erkannt und vor möglichen Unfällen bewahrt. Die speziellen Speichen-Reflektoren machen einen Rollstuhl seitlich bereits aus der Ferne gut sichtbar.

Bestellinfos siehe >>> Seite 9/15



NEU



Risikosituationen und zum Schutz des Eigentums

CardLock, das Sicherungssystem von DIETZ

Behörden, öffentliche und private Einrichtungen möchten natürlich auch den Bürgern oder Kunden mit eingeschränkter Mobilität eine bestmögliche Bewegungsfreiheit innerhalb ihrer Gebäude bieten. Dazu stehen häufig Gehhilfen oder Rollstühle zur kostenlosen Nutzung bereit. Damit diese jedoch – im Gegensatz zu ihren Nutzern – die Gebäude nicht verlassen können, bietet DIETZ ein komplettes Sicherungssystem an. Dies besteht aus der CardLock-Verriegelung und einem CANEO_B mit einer Sitzbreite von 45 cm. Einfach, aber sehr wirkungsvoll schützt dieses System Ihr Eigentum.



CardLock - powered by DIETZ

Produktdetails CardLock

Sicherungssystem bestehend aus

- CardLock inkl. einer 50 cm langen Sicherungskette
- 1 Karte zum Entriegeln/Verschließen
- 1 CANEO_B ohne Trommelbremse, Sitzbreite 45 cm

Montage CardLock am Rollstuhl (im Lieferumfang enthalten)

- Rollstuhl wird mit Bohrung am rechten Schiebegriff geliefert
- Selbstmontage am Stuhl erfolgt über eine vandalismussichere Schraube – Pin Torx

Montage der Kette an der Wand (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Die Montage der Sicherungskette erfolgt an einer geeigneten Wand entweder mit einer vandalismussicheren Schraube oder einem Nagelanker Ø 6 mm
- Wandhalterung (optional)

CardLock / CANEO_B

HMV-Nr.	18.50.02.0116
Beschreibung	Sicherungssystem bestehend aus Verriegelungsmechanik und Rollstuhl CANEO_B
Farbe	Anthrazit
Sitzbreite (cm)	45
Sitztiefe (cm)	41/44
Sitzhöhe (cm)	48/51
Rückenhöhe (cm)	40
Seitenteilhöhe (cm)	23
Gesamtbreite (cm)	65
Gesamthöhe mit montierter CardLock-Box (cm)	92
Gesamtlänge (cm)	110
Max. Belastbarkeit (kg)	130
Gewicht (kg)	18,8
Maß gefaltet (cm)	31
Gesamtlänge ohne Beinstütze (cm)	81

Artikel-Nr.	111045	Zubehör CardLock	
Preis (Euro)	734,00	Wandhalterung	197024
			25,00

Sitzbreite:
38–53 cm



Serena II

Pflege-/Multifunktionsrollstuhl

Speziell für die hohen Anforderungen in der täglichen Versorgung im häuslichen und klinischen Bereich entwickelt, bietet der Serena II bereits in der Grundausstattung ein Höchstmaß an Bedienerfreundlichkeit. Seine stabile Rahmenkonstruktion, leichtgängige Funktionen und die individuell anpassbare Sitzposition machen ihn zur ersten Wahl bei Personen, die sich nicht mehr selbstständig versorgen können.

Produktdetails

- Sitz- und Rückenlehne stufenlos einstellbar
- Armlehnen tiefen- und höhenstellbar, abnehmbar
- Beinstützen abschwenkbar, abnehmbar, waagrecht verstellbar und längeneinstellbar
- Standard-Sitzhöhe 53 cm
- Schiebbestänge höhenverstellbar
- Feststellbremse / Trommelbremse (je nach Ausführung)
- Antriebsrad 24" mit Steckachse, PU, Lenkrad 7", PU
- Dartex-Bezug
- Kopfstütze
- Kippschutz
- Pflegehilfsmittelverzeichnis 50.45.072025

Zubehör

- Seitenpelotten
- Abduktionskeil
- Umrüstsatz

Zubehör >>> Seite 14–15

Faltbar



Libra

Pflege-/Multifunktionsrollstuhl

TOMTAR

Die Besonderheit des Libra ist sein – für einen Pflege- und Multifunktionsrollstuhl – geringes Gewicht und er lässt sich bequem falten. Er erfüllt alle Anforderungen in der täglichen Versorgung und ist leicht zu transportieren.

Produktdetails

- Faltbar
- Mit winkelverstellbarer Rückenlehne, stufenlos von 0° bis 70°
- Rückenlehnenwinkelverstellung/Bedienung von Schiebegriffen aus
- Rückenlehnenwinkelverstellung durch Gasdruckfeder
- Sitztiefeinstellung 40–46 cm (Standard 40 cm)
- Armauflagen mit Seitenstützen, abnehmbar
- Kopfstütze mit Polster, abnehmbar
- Bezüge aus waschbarem Polyester (P600)
- Winkelverstellbare Beinstützen, dreh- und kippbar
- Aluminium-Vorderradgabeln, winkelverstellbar
- Pulverbeschichtung

Zubehör >>> Seite 14–15

	Serena II		Libra	
HMV-Nr.	18.50.02.7049			
Farbe			Graumetallic	
Sitzbreite (cm)	38–45 / Rahmen 1	48–53 / Rahmen 2	42	45
Sitztiefe (cm)	41–50,5	41–50,5	40–46	40–46
Sitzhöhe (cm)	53	53	50	50
Sitzneigung (Grad)	–8 bis +30	–8 bis +30	–	–
Rückenhöhe (cm)	53–58	53–58	91 (mit Kopfstütze)	91 (mit Kopfstütze)
Rückenneigung (Grad)	–9 bis +30	–9 bis +30	0 bis 70	0 bis 70
Seitenteilhöhe (cm)	17,5–28	17,5–28	24	24
Gesamtbreite* (cm)	61	69	61	64
Gesamthöhe (cm)	106	106	107	107
Gesamtlänge (cm)	131	131	122	122
Gesamtlänge ohne Beinstützen (cm)	93	93	94	94
Maß gefaltet (cm)	–	–	–	–
Max. Belastbarkeit (kg)	130	130	120	120
Gewicht** (kg)	35,5	38,5	24	24
Artikel-Nr.	390003	390004	391042	391046
Preis (Euro)	2.605,00#	2.605,00#	1.390,00#	1.390,00#
Artikel-Nr. Trommelbremse	390005	390006	391142	391146
Preis (Euro)	2.795,00#	2.795,00#	1.590,00#	1.590,00#

**Superleicht-
gewicht 13 kg**



**Leicht, klein,
faltbar**



Sillon

Leichtgewicht-Faltrollstuhl

TOMTAR

Trans

Transportrollstuhl

TOMTAR

Aufgrund der Leichtbauweise mit Alurahmen ist der Sillon ein echter Leichtgewicht-Faltrollstuhl, der sich sowohl für Indoor als auch Outdoor optimal eignet. Er besitzt kurze Armauflagen (Desk), hochklappbare und rückseitig abschwenkbare Seitenteile sowie eine standardmäßige Doppelkreuzstrebe.

Produktdetails

- Seitenteile nach hinten abschwenkbar
- Beinstütze, Paar, nach außen schwenkbar, abnehmbar
- Fußplatten höhenverstellbar mit Wadenband
- Feststellbremse
- Standard-Sitztiefe 40 cm
- Standard-Sitzhöhe 50 cm
- Antriebsrad 24", PU, mit Schraubachse
- Lenkrad 7", PU

Zubehör >>> Seite14–15

Leicht, klein, faltbar – und einfach im Auto zu verstauen. Der Transportrollstuhl wiegt nur 13,6 kg und ist mit seinen hervorragenden Eigenschaften die perfekte Lösung für unterwegs.

Produktdetails

- Rücken abklappbar für Transport
- Seitenteile nach hinten abschwenkbar
- Beinstütze, Paar, nach außen schwenkbar, abnehmbar
- Fußplatten höhenverstellbar und abklappbar, mit Fersenband
- Feststellbremse
- Bremse für Begleitperson
- Standard-Sitztiefe 40 cm
- Standard-Sitzhöhe 50 cm
- Antriebsrad 12", PU
- Lenkrad 7", PU
- Faltbar

Zubehör >>> Seite14–15



Faltbar



Rücken abklappbar
für Transport

	Sillon			Trans
HMV-Nr.				
Farbe	Silbermetallic			Rot
Sitzbreite (cm)	42	45	48	48
Sitztiefe (cm)	40	40	40	40
Sitzhöhe (cm)	50	50	50	50
Rückenhöhe (cm)	40	40	40	40
Seitenteilhöhe (cm)	21	21	21	19
Gesamtbreite* (cm)	62	65	63	63
Gesamthöhe (cm)	92	92	92	96
Gesamthöhe bei abgeklapptem Rücken (cm)	-	-	-	75,5
Gesamtlänge (cm)	108	108	108	102
Gesamtlänge ohne Beinstützen (cm)	76	76	76	77
Maß gefaltet (cm)	27,5	27,5	27,5	70 x 32 x 78 (ohne Beinstützen L x B x H)
Max. Belastbarkeit (kg)	120	120	120	110
Gewicht** (kg)	12,4	12,6	14,2	13,6
Artikel-Nr.	390014	390015	390016	390013
Preis (Euro)	650,00#	650,00#	650,00#	385,00#

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt. * mit Trommelbremse plus 3 cm ** komplett mit Beinstützen und Seitenteilen, ohne Trommelbremse

#: MwSt. 7 %

Zubehör Serena II / Sillon / Libra / Trans

	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (Euro)	Serena II	Sillon	Libra	Trans
	Amputationsauflage, rechts	410015	89,00			■	
	Amputationsauflage, links	410016	89,00			■	
	Sicherheitsgurt, Press, mit Metallschloss	402101	24,00	■	■		
	Anti-Kipp-Stütze	402584	45,00	■			
	Anti-Kipp-Stütze	390022	34,00		■		
	Greifreifenüberzug für Rad 24", Silikon schwarz/gerillt	400695	54,00	■	■	■	
	Greifreifenüberzug für Rad 24", Silikon schwarz/glatt	400696	54,00	■	■	■	
	Speichenschutz transparent für Rad 24" mit Befestigungsmaterial	402206	53,00	■	■	■	
	Speichenschutz transparent für Rad 24" mit Velcro-Bändern	402290	58,00	■	■	■	
	Therapietisch für SB 48+51 cm und Serena Rahmen 1	402271	148,00	■			
	Therapietisch für SB 48-53 cm und Serena Rahmen 2	402299	230,00	■			
	Seitenpelotte mit Halterung, rechts	411000	74,20	■			
	Seitenpelotte mit Halterung, links	411001	74,20	■			
	Abduktionskeil	411002	91,70	■			
	Infusionshalter für Rollstuhl, ca. 100 cm mit 2 Haken	190016	119,00	■	■	■	
	Einkaufsnetz für Faltrollstuhl, schwarz	400351	10,00	■	■	■	■

	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (Euro)	Serena II	Sillon	Libra	Trans
	active heat, beheizbare Sitzauflage	651017	256,30	■	■	■	■
	Schlupfsack, mit Fleece, uni marine, senior (165–180 cm Körpergröße)	401708	191,00	■	■	■	■
	Regencape, blau, senior (165–180 cm Körpergröße)	401591	90,00	■	■	■	■
	Regencape, blau, junior (145–160 cm Körpergröße)	401593	90,00	■	■	■	■
	Micro Light, LED-Leuchte, rot, 10 Stück	999989	92,10	■	■	■	■
	Micro Light, LED-Leuchte, weiß, 10 Stück	999990	92,10	■	■	■	■
	One Way, Positionierungshilfe	075096	79,00	■	■	■	■
	Speichenstrahler VPE 18 Set (1 Set/18 Stück für 1 Rad)	191001	151,00	■	■	■	■
	Reflexionsbänder VPE 100 Set (1 Set/4 Stück)	191000	420,00	■	■	■	■
	Reflexionsbänder mehrfarbig VPE 60 Set (1 Set/4 Stück)	191004	252,00	■	■	■	■
	Rampe (Paar), teleskopierbar bis 83,5 cm, max. Belastbarkeit 250 kg	410974	329,00	■	■	■	■
	Rampe (Paar), teleskopierbar bis 133,5 cm, max. Belastbarkeit 250 kg	410975	459,00	■	■	■	■
	Rampe (Paar), teleskopierbar bis 193,5 cm, max. Belastbarkeit 250 kg	410976	599,00	■	■	■	■
	Rampe (Paar), teleskopierbar bis 313,5 cm, max. Belastbarkeit 250 kg	410977	847,00	■	■	■	■

Elektrische Rollstühle

Kraftvoll, zuverlässig
und mit einer
hochwertigen Ausstattung
für die individuelle
Anpassung – das sind die
Merkmale der elektrischen
Rollstühle von DIETZ.

Ein durchdachtes
Sicherheitskonzept sowie
verschiedene Leistungspakete
und Sitzkombinationen zur
optimalen Unterstützung
verhelfen dem Benutzer zur
uneingeschränkten
Mobilität im Alltag.

**Max. Zuladung
205 kg**



Abbildung mit ErgoFit+ Sitz
in Sitzbreite 56 bis 60 cm

Elektrische Sitzkantelung



Cyrius Elektrischer Rollstuhl

Eine absolute Top-Serie im Segment der elektrischen Rollstühle sind die Cyrius-Modelle. Mit zwei 700-Watt-Motoren ist der Cyrius ein echtes Kraftpaket. Trotz einer Belastbarkeit von mehr als 200 kg lässt sich der Cyrius nahezu auf der Stelle drehen und ist somit auch im Innenbereich bestens einsetzbar. Eine umfangreiche Standardausstattung sowie eine Vielzahl von Optionen ermöglichen eine professionelle Versorgung je nach den individuellen Anforderungen und Wünschen.

Produktdetails

- Hochfeste Aluminiumrahmenkonstruktion
- Rückenlehne einrichtbar (0°–35°)
- Sitzbreiten von 41 bis 60 cm durch verschiedene Sitzoptionen
- Elektrische Sitzkantelung von 0° bis 46°, stufenlos steuerbar über Joystick
- Schiebegriffe für Begleitperson
- Armauflagen höhen- und längeneinstellbar
- Beinstützen höhenverstellbar
- Fußplatten tiefeneinstellbar, optional winkelverstellbar
- Max. Zuladung 205 kg
- LED-Beleuchtung gem. StVO
- Hüfthaltegurt
- Standard Controller PGDT VR2
- Geschwindigkeit optional 10 und 13 km/h
- Sicherheitsrahmen zum Joystick-Schutz
- Graue Bereifung abriebspurenfrei
- High-Line-GEL-Batterie

StVO-Kit (Standard für Cyrius 10 und 13 km/h, optional für 6 km/h)

- Kennzeichenhalter mit integriertem Z-Reflektor
- ECE-Warnfolie (ersetzt in Verbindung mit Z-Reflektor das Warndreieck)
- Rückspiegel inkl. Halterung für Komfertsitz und ErgoFit Sitze
- LED-Doppelscheinwerfer

Zubehör >>> Seite 18

		Cyrius			
HMV-Nr.	18.50.04.0126				
Bezeichnung	e-Fahrer				
Farbe	Eisblau				
Sitz	ErgoFit+ mit elektr. Sitzkantelung				
Sitzbreite (cm)	41–45	46–50	51–55	56–60	
Maße L x B x H (cm)	94 x 74 x 115				
Geschwindigkeit (km/h)	6				
Reichweite (bis zu km)	35 (60 Ah)				
Max. Steigfähigkeit (%)	20				
Motorleistung (W)*	2 x 700				
Batterien (V/Ah)	2 x 12/60				
Ladezeit (h) ca.	7				
Bereifung (Größe x Breite in mm)	230 x 70 (vorne)		405 x 100 (hinten)		
Max. Zuladung/Benutzergewicht (kg)	205				
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	140				
Artikel-Nr.	390341	390346	390351	390356	
Preis (Euro)	9.767,00#	9.767,00#	9.767,00#	10.900,00#	



Abbildung mit ErgoFit+ Sitz in Sitzbreite 41 bis 45 cm



Abbildung mit ErgoFit Sitz, StVO-Kit und elektrisch winkelbaren Beinstützen Typ SoftPad



Abbildung mit Komfortsitz und optionalem Rückspiegel



Links: Joystick für Antrieb, Lenkung, LED-Beleuchtung (Sitzkantelung), serienmäßig mit Schutzrahmen

Rechts: Bei T-Modell: Schalenkopfstütze, in alle Richtungen verstellbar, mit Dartex-Bezug



Rundum leistungsstarke LED-Beleuchtung gem. StVO für hohe Sicherheit



R-NET: Die fortschrittlichste Steuerung, die es für Elektro-Rollstühle gibt, bestehend aus Controller und Joystick.

- Erweiterung der Funktionalität in nahezu allen Bereichen (Bluetooth kompatibel)
- Funktionsprogramme und erweitertes Zubehör lassen sich problemlos ansteuern
- Premium-Joystick
- Hochauflösendes Farbdisplay

18.50.04.0126

e-Fahrer			
Eisblau			
ErgoFit			
41-45	46-50	51-55	56-60
94 x 74 x 109			
6			
35 (60 Ah)			
20			
2 x 700			
2 x 12/60			
7			
230 x 70 (vorne)	405 x 100 (hinten)		
205			
135			
390241	390246	390251	390104
7.200,00#	7.200,00#	7.200,00#	8.549,00#

18.50.04.0126

e-Fahrer		
Eisblau		
Komfortsitz		
45	50	56
93 x 74 x 121		
6		
35 (60 Ah)		
20		
2 x 700		
2 x 12/60		
7		
230 x 70 (vorne)	405 x 100 (hinten)	
205		
130		
390146	390150	390156
6.861,00#	6.861,00#	7.787,00#

Optionen und Zubehör Cyrius

	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
	R-NET	396551	1.690,00
	Kopfstütze zum Ergofit Sitz (= Ergofit+)	390309	380,40
	Abduktionskeil mit Dartex-Bezug	390314	260,50
	Geschwindigkeit 10km/h inkl. TÜV-Gutachten und StVO-Kit	39V110	789,00
	Geschwindigkeit 13km/h inkl. TÜV-Gutachten, StVO-Kit und 75 Ah GEL Batterien	39V113	899,00
	StVO-konforme Warnfolie, selbstklebend, rot, für Montage an der Rückenlehne (für 6 km/h Modelle)	39G100	25,40
	Warndreieck	390310	110,00
	Batterie High Line 12V/75 Ah GEL	386004	340,45
	Batterie High Line 12V/80 Ah AGM	386017	369,00
	Beinstütze, winkelbar, mit Wadenpolster, links für SB 41–45 cm	39L341	485,80
	Beinstütze, winkelbar, mit Wadenpolster, rechts für SB 41–45 cm	39L441	485,80
	Beinstütze, winkelbar, mit Wadenpolster, links für SB 46–56 cm	39L346	485,80
	Beinstütze, winkelbar, mit Wadenpolster, rechts für SB 46–56 cm	39L446	485,80
	Beinstütze, elektrisch winkelbar, links für SB 41–45 cm	39L541	975,60
	Beinstütze, elektrisch winkelbar, rechts für SB 41–45 cm	39L641	975,60
	Beinstütze, elektrisch winkelbar, links für SB 46–60 cm	39L546	975,60
	Beinstütze, elektrisch winkelbar, rechts für SB 46–60 cm	39L646	975,60
	Beinstütze Schwerlast, Fußplatte winkelbar, mit Wadenpolster, rechts bis SB 45 cm	39L041	345,60
	Beinstütze Schwerlast, Fußplatte winkelbar, mit Wadenpolster, links bis SB 45 cm	39L141	345,60
	Beinstütze Schwerlast, Fußplatte winkelbar, mit Wadenpolster, links ab SB 46 cm	39L046	345,60
	Beinstütze Schwerlast, Fußplatte winkelbar, mit Wadenpolster, rechts ab SB 46 cm	39L146	345,60
	Beinstütze Schwerlast, Typ SoftPad, links bis SB 45 cm	33W141	588,90
	Beinstütze Schwerlast, Typ SoftPad, rechts bis SB 45 cm	33W241	588,90
	Beinstütze Schwerlast, Typ SoftPad, links ab SB 46 cm	33W146	588,90
	Beinstütze Schwerlast, Typ SoftPad, rechts ab SB 46 cm	33W246	588,90
	Beinstütze winkelbar, mit Wadenpolster, Typ SoftPad, links für SB 41–45 cm	33W341	672,40
	Beinstütze winkelbar, mit Wadenpolster, Typ SoftPad, rechts für SB 41–45 cm	33W441	672,40
	Beinstütze winkelbar, mit Wadenpolster, Typ SoftPad, links ab SB 46 cm	33W346	672,40
	Beinstütze winkelbar, mit Wadenpolster, Typ SoftPad, rechts ab SB 46 cm	33W446	672,40
	Beinstütze elektrisch winkelbar, Typ SoftPad, mit Wadenpolster links bis SB 41 cm	33W541	1.064,70
	Beinstütze elektrisch winkelbar, Typ SoftPad, mit Wadenpolster rechts bis SB 41 cm	33W641	1.064,70
	Beinstütze elektrisch winkelbar, Typ SoftPad, mit Wadenpolster links ab SB 46 cm	33W546	1.064,70
	Beinstütze elektrisch winkelbar, Typ SoftPad, mit Wadenpolster rechts ab SB 46 cm	33W646	1.064,70
	Infusionshalterung	390304	169,00
	Rückentasche zum Ansnallen	390308	92,70
	Heckbox, abschließbar, inkl. Halterung	390303	190,80
	Rückspiegel mit Halterung, links, für Komfortsitz	33G006	272,25
	Rückspiegel mit Halterung, rechts, für Komfortsitz	33G008	272,25
	Rückspiegel mit Halterung, links, für ErgoFit Sitze	33G007	186,25
	Rückspiegel mit Halterung, rechts, für ErgoFit Sitze	33G009	186,25
	Begleitsteuerung mit Anbauhalter, Kit	864-50	893,30
	Begleitsteuerung-Joystick einzeln, ohne Anbauhalter	396050	283,30

Max. Zuladung
150 kg



Bonito

Elektrischer Rollstuhl

Der Bonito ist ein Indoor-/Outdoorfahrer, der durch Robustheit im Alltagseinsatz überzeugt. Die umfangreiche Standardausstattung bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere in der Fallpauschalenversorgung. Im Rahmen des DIETZ Rollstuhlbaukastens sind alle Beinstützen mit der CANEO-Serie kompatibel.

Produktdetails

- Sitzbreite stufenlos verstellbar von 46 bis 52 cm
- Sitztiefe stufenlos verstellbar von 42 bis 47 cm
- Armlehnenhöhereinstellung stufenlos
- Seitenteile/Armlehnen abnehmbar
- Rückenlehnenverstellung im Stuhl sitzend möglich (-10°–30°)
- Beleuchtung gem. StVO
- Gefederter Sitz (einstellbarer Dämpfer)
- Controller PGDT VR2
- Schwarze Bereifung abriebspurenfrei
- Verschiedene Batterieoptionen
- Optionaler Komfortsitz



Komfortsitz

Zubehör Bonito

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Batterie High Line 12V/75 Ah GEL	386004	320,00
StVO-konforme Warnfolie, selbstklebend, rot, für Montage an der Rückenlehne	39G100	25,40

		Bonito	
HMV-Nr.		18.50.04.0117	
Bezeichnung		e-Fahrer	
Farbe		Silber	
Sitzbreite (cm)		44–54	44–54
Maße L x B x H (cm)		92* x 65 x 96	92* x 65 x 96
Geschwindigkeit (km/h)		6	6
Reichweite (bis zu km)		25 (55 Ah)	32 (75 Ah)
Max. Steigfähigkeit (%)		20	20
Motorleistung (W)**		2 x 320	2 x 320
Batterien (V/Ah)		2 x 12/55	2 x 12/75
Bereifung (Größe x Breite in mm)		225 x 65 (vorne)	405 x 75 (hinten)
Max. Zuladung/Benutzergewicht (kg)		150	140
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)		85	96
Artikel-Nr.	Standardsitz	390017	390117
Preis (Euro)		4.995,00#	5.169,00#
Artikel-Nr.	Komfortsitz	390018	390118
Preis (Euro)		5.300,00#	5.474,00#

Gehhilfen

Ein vermindertes
Gehvermögen muss nicht
Stillstand bedeuten.

Ein umfangreiches Angebot
von Rollatoren und Gehwagen
sorgt dafür, dass Ihre
Kunden auch weiterhin in
Bewegung bleiben.

Die leichten und
stabilen Gehhilfen von
DIETZ bieten dabei
höchste Sicherheit und für
jede Anforderung die ideale
Lösung – und zwar auf
höchstem Qualitätsniveau.

**Belastbar
bis 150 kg**

Abb. mit Zubehör
Shopping Bag
Premium



brado

brado

Leichtgewicht-Rollator für den Freiverkauf

BECHLE

Der brado von BECHLE ist mit 7,2 kg ein absolutes Leichtgewicht und verfügt zugleich über eine sehr hohe Stabilität.

Die uneingeschränkte Mobilität im Außenbereich und der maximale Bedienkomfort waren die zentralen Anforderungen bei der Produktentwicklung. Die klare technische Linie, das funktionale Design und das sinnvolle Zubehör machen den brado zu einer eleganten und zuverlässigen Gehhilfe für unterwegs – garantierte Qualität inklusive.

Serienmäßig ist der brado mit einem Gehstockhalter und dem praktischen Einkaufsnetz ausgestattet, weitere hochwertige Taschenmodelle lassen sich mit einem Handgriff in die Halterung klemmen.

Mit den beiden Farben Perlweiß und Anthrazit und den Rahmenhöhen S und M findet jeder das passende Modell.

Produktdetails

- 7,2 kg bei hoher Stabilität
- Sichere Bremskonstruktion
- Ergogriffe
- Steighilfe für Anheben der Lenkräder
- Einstellbare Griffhöhe
- Einfach zusammenzufalten durch Einhand-Klappmechanik
- Leicht zu manövrieren – auch auf rauem Untergrund
- Inklusive Netztasche und Gehstockhalter
- Zwei unterschiedliche Rahmenhöhen: S und M
- Prämiertes Design

Zubehör >>> Seite 28



brado

HMV-Nr.	10.50.04.1148	10.50.04.1149		
Bezeichnung	Rollator	Rollator	Rollator	Rollator
Rahmengröße	S	M	S	M
Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Perlweiß	Perlweiß
Sitzbreite (cm)	41	41	41	41
Sitztiefe (cm)	19	19	19	19
Sitzhöhe (cm)	52,5	62,5	52,5	62,5
Gesamtbreite (cm)	60	60	60	60
Gesamthöhe (cm)	82	102	82	102
Gesamtlänge (cm)	66	66	66	66
Maß gefaltet (cm)	22	22	22	22
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150	150	150
Gewicht (kg)	7,2	7,2	7,2	7,2
Artikel-Nr.	341NPU	342NPU	344NPU	343NPU
Preis (Euro)	330,00#	330,00#	330,00#	330,00#



Zubehör brado



Shopping Bag „Classic“,
grau, Deckel schwarz



Shopping Bag „Premium“,
Filz grau, Deckel Plane perlweiß



Einkaufskorb „Premium“,
Weidengeflecht mit Innentasche



Rückenlehne

Artikel-Nr.	601204	601254	500222	601202
Preis (Euro)	59,00	87,00	103,00	49,00



Shopping Bag, dunkelgrün,
Deckel hellgrün



Shopping Bag, hellgrau,
Deckel marine



Shopping Bag, cyan,
Deckel cyan



Shopping Bag, schwarz,
Deckel rot

Artikel-Nr.	601250	601251	601252	601253
Preis (Euro)	76,00	76,00	76,00	76,00

NEU**Belastbar
bis 150 kg****TAiMA M****TAiMA S****TAiMA XC**

Bereits bei der Einführung des Modells TAiMA M im Frühjahr 2012 wurde sehr schnell deutlich, welch großes Potenzial in diesem Produktkonzept steckt.

Mit seinem äußerst geringen Gewicht von 6,5 kg und einer dabei höchstmöglichen Stabilität, der Faltbarkeit und seiner modernen Optik setzt der TAiMA einen neuen Maßstab bei den Leichtgewicht-Rollatoren. Heute steht die 7-teilige Reihe für einen modularen Aufbau, der für fast jeden Bedarfsfall das passende Modell bietet. Überzeugen Sie sich.

Produktdetails

- 6,5 kg leicht bei höchster Stabilität
- Ergogriffe
- Sichere und leicht einstellbare Bremskonstruktion
- Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
- Einfach faltbar und verriegelbar, steht auch in gefaltetem Zustand
- Inklusive Netztasche und Gehstockhalter

Zubehör >>> Seite 28**TAiMA M**
Einhandbremse**TAiMA S**
Einhandbremse**TAiMA M**
lange Schiebegriffe**TAiMA M**
mit Armauflage

	TAiMA M	TAiMA S	TAiMA XC
HMV-Nr.	10.50.04.1175		
Bezeichnung	Leichtgewicht-Rollator	Leichtgewicht-Rollator	Leichtgewicht-Rollator
Farbe	Braun Metallic	Anthrazit	Rot Metallic
Sitzbreite (cm)	45	39	45
Sitztiefe (cm)	20	20	23
Sitzhöhe (cm)	59	51	60
Gesamtbreite (cm)	63	58	66
Gesamthöhe (cm)	79–95	76–86	85–95
Gesamtlänge (cm)	67	63	75
Maß gefaltet (cm)	22	22	29
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150	150
Gewicht (kg)	6,5	6,4	8,2
Radgröße (cm)	20 x 3,5	20 x 3,5	31 x 5
Artikel-Nr.	200059	200052	200103
Preis (Euro)	274,00	274,00	399,00

TAiMA-Modellreihe

	M	S	XC	M Einhand	S Einhand	M Lange Schiebegriffe	M Armauflage
Körpertyp							
Lang						■	
Schmal		■			■		
Schwer			■				
Terrain/Untergrund							
Indoor	■	■		■	■	■	■
Outdoor	■	■	■	■	■	■	
Waldweg			■				
Schmale Durchgänge		■			■		
Med. Indikation							
Arthrose							■
Schlaganfall				■	■		
Post OP	■	■		■	■	■	■



Zubehör TAiMA-Modellreihe



	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Rückenbügel Standardausführung	290007	26,00



Rückenbügel Komfort (gepolstert)	290038	45,00
----------------------------------	--------	-------

TAiMA M
Einhandbremse

TAiMA S
Einhandbremse

TAiMA M
lange Schiebegriffe

TAiMA M
mit Armauflage

TAiMA M Einhandbremse		TAiMA S Einhandbremse		TAiMA M lange Schiebegriffe	TAiMA M mit Armauflage
Leichtgewicht-Rollator		Leichtgewicht-Rollator		Leichtgewicht-Rollator	Leichtgewicht-Rollator
Braun Metallic		Anthrazit		Braun Metallic	Braun Metallic
45		39		45	45
20		20		20	20
59		51		59	59
63		58		63	63
70-95		76-86		99-114	100-116
67		63		67	67
22		22		22	30
150		150		150	150
6,5		6,4		6,8	8,2
20 x 3,5		20 x 3,5		20 x 3,5	20 x 3,5
links 200100	rechts 200100	links 200100	rechts 200100	200102	200104
324,30	324,30	324,30	324,30	326,00	625,00

NEU**Belastbar
bis 130 kg****Fakto****Standard-Rollator**

Der robuste Rollator erleichtert den Umgang mit Hindernissen und kann durch höhenverstellbare Schiebegriffe individuell an die Körpergröße angepasst werden.

Produktdetails

- Stabiler pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- Gewicht 8,9 kg
- Stufenlos höhenverstellbare Schiebegriffe
- Schnell und einfach faltbar
- Ergobremse, geschlossen: Feststellen durch Nachuntendrücker des Bremshebels
- Inklusive Sitz, Tablett, Einkaufskorb und Stockhalter
- Kabelführung
- PU-Bereifung
- Belastbar bis 130 kg

Zubehör >>> Seite 28**Belastbar
bis 120 kg****Ligero****Leichtgewicht-Rollator**

Der Ligero in Leichtbauweise hat sich mit seiner hohen Belastbarkeit und der umfangreichen Serienausstattung im Alltag bereits unzählige Male bewährt. Einfach in der Handhabung, ist er auf jedem Untergrund für den Benutzer eine sehr komfortable Gehhilfe.

Produktdetails

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Sitzbreite 45 cm
- Gewicht 7 kg
- Serienmäßig mit Sitz und Einkaufskorb
- Pannensichere Bereifung
- Rückenbügel abnehmbar, abschwenkbar
- Höhenverstellbare und drehsichere Ergogriffe
- Einfacher faltmechanismus
- Leichtgängige Ergobremse: Feststellen durch Nachuntendrücker des Bremshebels
- Inklusive Sitz, Einkaufskorb und Stockhalter

Zubehör >>> Seite 28

HMV-Nr.	Fakto	Ligero	
	beantragt 10.50.04.1XXX	10.50.04.1138	10.50.04.1139
Bezeichnung	Standard-Rollator	Leichtgewicht-Rollator	
Farbe	Saphirgrau seidenmatt	Silber	Silber
Sitzbreite (cm)	45	45	45
Sitztiefe (cm)	22	31	31
Sitzhöhe (cm)	61,5	56	52
Gesamtbreite (cm)	57	55,5	55,5
Gesamthöhe (cm)	80,5-99	79-90	79-90
Gesamtlänge (cm)	68	65	65
Maß gefaltet (cm)	25x57x91	32	32
Max. Belastbarkeit (kg)	130	120	120
Gewicht (kg)	8,9	7,0 (7,5*)	7,0 (7,5*)
Artikel-Nr.	329 NPU	322 NPU	323 NPU
Preis (Euro)	181,00	241,00#	241,00#

**Belastbar
bis 120 kg**



Rollator Ergo Arthritis

Rollator mit Armauflagen

Dieser spezielle Rollator mit den komfortablen Armauflagen ist in der Ausstattung optimal auf die Bedürfnisse von Rheuma- und Arthritispatienten abgestimmt. Er bietet eine sehr sichere und beschwerdefreie Mobilität.

Produktdetails

- Stabiler und faltbarer Stahlrohrrahmen
- Sitzbreite 42 cm
- Gewicht 13,7 kg mit Tablett und Korb
- Komfortable Armauflagen
- Tiefes Sitzbrett für bequemes Sitzen
- Einfach zusammenklappbar
- Serienmäßig mit Sitz, Tablett und Einkaufskorb
- PU-Bereifung
- Höhenverstellbare und drehichere Schiebegriffe
- Leichtgängige Ergobremse: Feststellen durch Nachvordrücken des Bremshebels

Zubehör >>> Seite 28

**Belastbar
bis 200 kg**



Rollator XXL

Rollator im XXL-Format

Der faltbare, stabile Rollator XXL mit pannensicherer Bereifung ist mit seiner Belastbarkeit von bis zu 200 kg die ideale Lösung für schwere Menschen.

Produktdetails

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Abnehmbarer Rückenbügel
- Serienmäßig mit Softsitz und Einkaufskorb
- PU-Bereifung
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Ergobremse, wahlweise beidhändig oder Einhandbremse (rechts oder links): Feststellen durch Nachuntendrücken des Bremshebels
- Integrierter Klappmechanismus
- Max. Belastbarkeit bis 200 kg
- Sitzfläche 51 x 35 cm

Sonderzubehör

- Verlängerte Schiebegriffe
- Arthritisarmauflage
- Stockhalter

Zubehör >>> Seite 28



Verlängerte Schiebegriffe



Arthritisarmauflage

	Rollator Ergo Arthritis	Rollator XXL
HMV-Nr.	10.50.04.1135	10.50.04.1137
Bezeichnung	Rollator mit Armauflagen	Rollator XXL
Farbe	Silber	Silber
Sitzbreite (cm)	42	60
Sitztiefe (cm)	22	34
Sitzhöhe (cm)	62	54
Gesamtbreite (cm)	58	71
Gesamthöhe (cm)	103–120 (bis Armauflagen 103–110)	82–92,5
Gesamtlänge (cm)	68	73
Maß gefaltet (cm)	28	30
Max. Belastbarkeit (kg)	120	200
Gewicht (kg)	12,3 (13,7*)	12,6*
Artikel-Nr.	324 NPU	340 NPU
Preis (Euro)	594,00#	395,00#
Artikel-Nr.	Umrüstsatz für Einhandbremse	999963
Preis (Euro)		288,00#

**Belastbar
bis 100 kg**



Abb. mit
Einkaufs-
tasche

DGW-Ergo

Dreiradgehwagen

Der kleine, leichte und wendige Gehwagen mit Drei-Räder-Konstruktion eignet sich perfekt für den Einsatz im Innenbereich und lässt sich platzsparend zusammenklappen. Er lässt sich leicht auf den unterschiedlichsten Bodenbelägen manövrieren.


Produktdetails

- Stabiler Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet
- Gewicht 6,2 kg
- Einfacher Faltmechanismus
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Serienmäßig mit anatomisch geformten Handgriffen
- PU-Bereifung
- Ergobremse besonders leicht zu bedienen: Feststellen durch Nachuntendrücker des Bremshebels

Sonderzubehör

- Tablett
- Korb
- Tasche

Zubehör >>> Seite 28



Korb



Tasche

**Belastbar
bis 100 kg**



GMA

Gehwagen mit Achselstützen

Dieser Gehwagen wurde als Mobilisations- und Gehhilfe für den therapeutischen Einsatz entwickelt. Durch die Achselauflagen werden Arme und Hände entlastet und die vier Schwenkrollen erlauben Drehungen auf engstem Raum.

Produktdetails

- Stabiler Rahmen aus Stahlrohr
- Gewicht 11,4 kg
- Verchromt und pflegeleicht
- Achselstützen und Handgriffe gepolstert bzw. geschäumt
- Rahmen 6-fach höhenverstellbar
- Vier Schwenkrollen, zwei davon mit Totalfeststeller
- Einfach zusammenklappbar

	DGW-Ergo	GMA
HMV-Nr.	10.50.04.003	10.46.02.2002
Bezeichnung	Dreiradgehwagen	Gehwagen mit Achselstützen
Farbe	Blau	Silber
Gesamtbreite (cm)	65	52,5
Gesamthöhe (cm)	78-94	79-92
Gesamtlänge (cm)	55	66
Maß gefaltet (cm)	25	76,5 x 13 x 82,5 (L x B x H)
Max. Belastbarkeit (kg)	100	100
Gewicht (kg)	6,2	11,4
Artikel-Nr.	306 NPU	325
Preis (Euro)	195,00[#]	678,00[#]

Belastbar bis 100 kg



Belastbar bis 100 kg



7-fach höhenverstellbar



GMU

Gehwagen mit Utensilienschale

Der GMU Gehwagen für die Mobilität im Innenbereich bietet durch die vier Schwenkrollen eine Drehung auf engstem Raum. Der höhenverstellbare Rahmen erlaubt eine individuelle Anpassung.

Produktdetails

- Starrer und stabiler Gehwagen
- Stahlrohr verchromt
- Ergonomische und rutschfeste Haltegriffe
- 7-fach höhenverstellbarer Rahmen
- Utensilienschale aus ABS-Kunststoff
- Vier Schwenkrollen mit Totalfeststeller

G-104 / G-201

Gehgestelle

Die stabilen Gehgestelle unterstützen Menschen mit unsicherem Gang und sorgen mit ständigem Bodenkontakt für die gewünschte Sicherheit.

Produktdetails

- Stabiles Gehgestell aus Aluminium
- Starr (G-104) oder beweglich (reziprok – G-201)
- Rahmen Bronze-eloxiert
- Ergonomische, weiche Handgriffe aus Softgummi
- Rahmen auf Knopfdruck 5-fach höhenverstellbar
- Rutschhemmende GummifüÙe
- Per Knopfdruck faltbar

VFG-1

Vierfußgehhilfe

Vierfußgehhilfe mit anatomischem Griff und rutschfesten GummifüÙen für Stabilität beim Gehen. Die besondere Konstruktion gleicht Bodenunebenheiten einfach aus.

Produktdetails

- Stabiles Gestell aus Aluminiumrohr
- Rahmen Bronze-eloxiert
- 7-fach höhenverstellbar
- Ergonomische Handgriffe, beidseitig verwendbar
- Rutschhemmende GummifüÙe
- Maximal zulässiges Benutzergewicht 100 kg

	GMU	G-104	G-201	VFG-1
HMV-Nr.		10.46.01.0008	10.46.01.1004	10.50.01.3000
Bezeichnung	Gehwagen mit Utensilienschale	Gehgestell, starr	Gehgestell, reziprok	Vierfußgehhilfe
Breite zwischen Handgriffen (cm)	44	44	45	Handgriff anatomisch, beids.
Rahmenbreite (cm)	54	58,5	58,5	–
Rahmenhöhe (cm)	85–99	82–92	82–92	75–90
Rahmentiefe (cm)	48	45	47	–
Maß gefaltet L x B x H (cm)	–	83 x 58 x 9,5	83 x 53 x 11	–
Max. Belastbarkeit (kg)	100	130	130	100
Gewicht (kg)	5,7	2,3	2,7	0,9
Artikel-Nr.	329	315	320	380
Preis (Euro)	215,00#	115,00#	127,00#	66,00#

Zubehör Gehhilfen

	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (Euro)	brado	TaiMA-Modellreihe	Fakto	Ligero	Rollator Arthritis	Rollator XXL	DGW-Ergo	Gehstöcke
	Regenschirm, braungrau	601228	76,00	■	■	■	■	■	■		
	Regenschirm, rot	601227	76,00	■	■	■	■	■	■		
	Ilux LED-Lampe mit Halter und Batterien	999991	19,75	■	■	■	■	■	■	■	
	Micro Light, LED-Leuchte, rot, 10 Stk. mit Verkaufsdisplay	999989	91,60	■	■	■	■	■	■	■	■
	Micro Light, LED-Leuchte, weiß, 10 Stk. mit Verkaufsdisplay	999990	91,60	■	■	■	■	■	■	■	■
	Abdeckhaube für Rollator	601454	15,00	■	■	■	■				
	Umrüstsatz auf Einhandbremse	999963	288,00				■	■	■		
	Verlängerte Schiebegriffe 100–115 cm	999967	299,00						■		
	Arthritisauflage für Rollator XXL	999968	286,00						■		
	Stockhalter	500001	15,00						■		
	Einkaufskorb (schwarz) mit Tablett (grau)	500174	34,00							■	
	Tasche für DGW	500595	33,00							■	
Rutschsicher und flexibel 	Gehstock-Saugnapf für Gehstock	500829	7,00								■
	Gehstockclip für Gehstock	500830	7,00								■

Gehstöcke

Ob klappbar oder starr, in unterschiedlichen Designs oder mit verschiedenen Griffformen: Diese Gehstöcke sind vielfach bewährte Produkte, um im Alltag Wegstrecken bequem und in bestmöglicher Beweglichkeit zu meistern.

GS Gehstöcke Classic

Bezeichnung	HMV-Nummer	Länge einstellbar (cm)	Gewicht (kg)	Belastbarkeit (kg)	Extra	Farbe	Handgriff	Artikel-Nr.	Preis (Euro)	
	GS 3	10.50.01.xxxx	77–100	0,45	100		Bronze-eloxiert	Anatomisch beidseits	350	24,00
	GS 5	10.50.01.1009	83–93	0,4	100	faltbar	Bronze-eloxiert	Classic beidseits	342	24,00
	GS 6	10.50.01.2017	83–93	0,4	100	faltbar	Bronze-eloxiert	Anatomisch rechts	348	24,00
	GS 7	10.50.01.2017	83–93	0,4	100	faltbar	Bronze-eloxiert	Anatomisch links	349	24,00
	GS 8	10.50.01.2000	77–100	0,4	100		Bronze-eloxiert	Anatomisch rechts	345	24,00
	GS 9	10.50.01.2000	77–100	0,4	100		Bronze-eloxiert	Anatomisch links	344	24,00
	GS 10	10.50.01.1010	77–100	0,4	100		Bronze-eloxiert	Classic beidseits	370	24,00




GS 5/10 Classic
beidseitig nutzbar

GS 3 anatomisch
beidseitig nutzbar

GS 6 bis 9 anatomisch
speziell angepasst für
Rechts- oder Linkshänder

GSM Gemusterte Design-Gehstöcke

Bezeichnung	Länge einstellbar (cm)	Gewicht (kg)	Belastbarkeit (kg)	Farbe	Handgriff	Artikel-Nr.	Preis (Euro)		
	GSM 1	77–100	0,4	100		Schwarz	Classic beidseits	140050	29,33
	GSM 2	77–100	0,4	100		Bronze-eloxiert	Classic beidseits	140051	29,33
	GSM 3	77–100	0,4	100		Blaumetallic matt	Classic beidseits	140052	29,33
	GSM 4	77–100	0,4	100		Beigemetallic matt	Classic beidseits	140053	29,33
	GSM 5	77–100	0,4	100		Blauschwarz kariert	Classic beidseits	140054	29,33
	GSM 6	77–100	0,4	100		Paisley-Muster grün	Classic beidseits	140055	29,33
	GSM 7	77–100	0,4	100		Schottenkaro grün	Classic beidseits	140056	29,33
	GSM 8	77–100	0,4	100		Weiß mit blauen Blumen	Classic beidseits	140057	29,33
	GSM 9	77–100	0,4	100		Blau mit Maui-Blumen	Classic beidseits	140058	29,33
	GSM 10	77–100	0,4	100		Beige mit roten Blumen	Classic beidseits	140059	29,33

Verkaufsständer für GSM



Mit dem stabilen Verkaufsständer können Sie Ihre Gehstöcke auf kleinster Aktionsfläche aufmerksamkeitsstark präsentieren und den Anteil an Impulskäufen maßgeblich fördern.

Produktdetails

- Durchmesser 39,5 cm
- Trägerrohr aus Metall
- Stabiler Stand durch breiten Kunststoffsockel

Verkaufsständer GSM

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
mit Display, ohne Gehstöcke	500827	179,00
mit Display und 20 Gehstöcken	140020	450,00



Die neue Generation: Hochleistungs-Scooter von BECHLE

Ob klein und wendig oder kraftvoll und für lange Distanzen ausgelegt – Sicherheit und Komfort stehen immer an erster Stelle.

Unsere Scooter begleiten Ihre Kunden durch ein aktives Leben, bieten hilfreiche Unterstützung im Alltag und erfüllen in Sachen Technik, Funktionalität und Flexibilität sämtliche Erwartungen.



listo

Klein sind nur seine Abmessungen und sein Wendekreis. Alles andere ist durchaus groß – vom Komfort bis zur Sicherheit. Selbst die Ausstattung lässt kaum einen Wunsch offen. Kurz: Mit dem leicht zerlegbaren listo erhalten Sie viel Scooter für wenig Geld.



varga

Der agile City-Scooter ist ausgestattet mit einem superkomfortablen Fahrwerk, einem innovativen Beleuchtungssystem für höchste Sicherheit und natürlich einem serienmäßigen Einkaufskorb. Nicht zuletzt können Sie wählen zwischen zwei Modellen mit 6 oder 10 km/h Höchstgeschwindigkeit.



carvo

Der Maxi-Scooter carvo bietet Ihnen ein beleuchtetes Multifunktions-LCD-Display, einen konturierten Komfortsitz und sogar sportliche 8-Zoll-Alufelgen in vier verschiedenen Designs. Mit seiner hohen Motorleistung erreicht er 15 km/h und ermöglicht Ihnen bis zu 40 km lange Spritztouren.



tifan

Das Premium-Model tifan überzeugt durch Komfort, Sportlichkeit und Leistung – vom ergonomischen Formel-1-Lenkrad über die Federung und Radaufhängung wie bei einem Sportwagen bis zu einer enorm standfesten Batterie mit langer Lebensdauer. Dieser Luxus-Scooter ist das Flaggschiff der BECHLE-Reihe.

listo**varga**

listo

Mini-Scooter

Produktdetails

- Sitzbreite 46 cm
- Gehstockhalter
- Klick-Fix Schnellverschluss-Korb
- Hinterradfederung Gasdruckdämpfer
- Luftlose Bereifung (PU-Reifen)
- Von Hand teilbar für den Transport im Kfz
- Niedrige Einstiegshöhe

varga

City-Scooter

Produktdetails

- Felge Sting 6-Zoll
- Komfortsitz mit Sitzbreite 46 cm
- 10 km/h varga zulassungsfertig (DE)
- Vollgefedertes Fahrwerk
- Sitz horizontal verstellbar für individuelle Beinfreiheit
- Gasdruckfeder zur Lenksäulenverstellung
- Luftbereifung
- Multifunktions-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- Alufelgen mit Sportreifen
- Einkaufskorb
- Getränkehalter
- Rückspiegel, links und rechts

	listo (6 km/h)	varga (6 km/h)			varga (10 km/h)	
HMV-Nr.						
Bezeichnung	Mini-Scooter	City-Scooter			City-Scooter	
Farbe	Frostblau matt	Sand metallic			Sand metallic	
Sitzhöhe (cm)	42,5; 45; 47,5	41; 43,5; 46; 48,5; 51			41; 43,5; 46; 48,5; 51	
Sitztiefe (cm)	41	46			46	
Sitzbreite (cm)	45	46			46	
Gesamthöhe (cm)	91	128,5			128,5	
Gesamtbreite (cm)	58	67			67	
Gesamtlänge (cm)	107	130			130	
Radstand (cm)	81	87			87	
Geschwindigkeit (km/h)	6	6			10	
Wenderadius (cm)	130	163			163	
Max. Steigfähigkeit (%)	15	20			20	
Motorleistung (Watt)	400	500			500	
High-Line-Batterien (Ah)	22 AGM	34 AGM	45 AGM	50 AGM	45 AGM	50 AGM
Reichweite* (km) bis zu	21	38	44	49	33	37
Ladezeit Standard (h) bis zu	10 (2 A)	6.20 (5 A)	8.30 (5 A)	9.20 (5 A)	8.30 (5 A)	9.20 (5 A)
Bereifung (Größe x Breite, vorne in mm)	235 x 75	255 x 105			255 x 105	
Bereifung (Größe x Breite, hinten in mm)	235 x 75	255 x 105			255 x 105	
Max. Zuladung (kg)	133	140			140	
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	58	100			100	
Artikel-Nr.	31B001	310031	310032	310033	310034	310035
Preis (Euro)	2.261,00	3.017,00	3.101,00	3.184,87	3.268,91	3.352,94

carvo**tifan****carvo****Maxi-Scooter****Produktdetails**

- Felge Sting 8-Zoll
- Komfortsitz mit Sitzbreite 51 cm
- Vollgefedertes Fahrwerk
- Gasdruckfeder zur Lenksäulenverstellung
- Luftbereifung
- Multifunktions-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Sitz horizontal verstellbar für individuelle Beinfreiheit
- Alu-Fußablagen
- LED-Beleuchtung
- Alufelgen mit Sportreifen
- Optionale 8-Zoll-Alufelgen
- Einkaufskorb
- Getränkehalter
- Rückspiegel, links und rechts

tifan**Premium-Scooter****Produktdetails**

- Felge Barracuda 8-Zoll
- Komfortsitz mit Sitzbreite 51 cm
- Vollgefedertes Fahrwerk, Hinterachse 3D-Dämpfer
- LED-Beleuchtung rundum mit Seitenbegrenzungsleuchte
- Gasdruckfeder zur Lenksäulenverstellung
- Luftbereifung
- Lenksäule komplett herunterklappbar
- F1-Lenker mit kontaktlosem Beschleunigungspaddle
- Multifunktions-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- G-Meter zur automatischen Kurvengeschwindigkeitsreduzierung
- Sitz horizontal verstellbar für individuelle Beinfreiheit
- Alu-Einstiegsgriffe, Einstiegs-/Trittbrettleisten, Alu-Fußablagen
- Alufelgen mit Sportreifen
- Optionale 8-Zoll-Alufelgen
- Einkaufskorb
- Getränkehalter
- Rückspiegel, links und rechts

carvo (15 km/h)**tifan (15 km/h)****tifan (20 km/h)****

carvo (15 km/h)		tifan (15 km/h)		tifan (20 km/h)**
Maxi-Scooter		Premium-Scooter		Premium-Scooter
Bronze metallic		Tiefblau metallic		Tiefblau metallic
41; 43,5; 46; 48,5; 51		41; 43,5; 46; 48,5; 51		41; 43,5; 46; 48,5; 51
48		48		48
51		51		51
130		136		136
70		70		70
155		140		140
94		102,5		102,5
15		15		20
196		219		219
20		20		20
700		700		700
60 GEL	73 GEL	60 GEL	73 GEL	73 GEL
36	41	33	34	30
11 (5 A)	13 (5 A)	7 (8A)	8.30 (8A)	8.30 (8A)
310 x 115		310 x 95		310 x 95
310 x 115		320 x 120		320 x 120
179		170		170
114		128		128
310038	310039	310042	310043	
4.529,41	4.697,48	6.210,08	6.378,15	

Alle BECHLE Scooter sind in ihrer Grundausstattung bereits hervorragend ausgerüstet. Dennoch kann man z. B. mit einem anderen Felgendesign den sportlichen Charakter des Scooters betonen oder durch die Wahl einer anderen Sitzform dem individuellen Wunsch nach noch mehr Komfort nachkommen.



Bezeichnung **Artikel-Nr.** **Preis (Euro)**

Schnellladegeräte

Batteriestärke	22 Ah	34 Ah	45 Ah	50 Ah	60 Ah	73 Ah		
High-Line 5 A	■						386071	159,00
Ladezeit	4 h							
High-Line 8 A		■	■	■	■	■	386073	293,00
Ladezeiten		4 h	5 h	5.30 h	7 h	8.30 h		
High-Line 12.5 A			■	■	■	■	386076	386,00
Ladezeiten			3.20 h	3.45 h	4.30 h	5.30 h		

Funktionen im Cockpit-Display

	listo	varga	carvo	tifan
Batteriestatus	■	■	■	■
Geschwindigkeit		■	■	■
Geschwindigkeitsvorwahl		■	■	■
Gesamtkilometer		■	■	■
Tageskilometer		■	■	■
Uhrzeit		■	■	■
Umgebungstemperatur		■	■	■
Fahrtrichtungsanzeige				■
Fehlercodeanzeige		■	■	■



Display listo



Display varga



Display carvo



Display tifan

Zubehör und Sonderausstattung für BECHLE Scooter

Bezeichnung

Artikel-Nr.

Preis (Euro)

listo

varga

carvo

tifan



Felge: Sting



Felge: Barracuda



Felge: Silver Ray



Felge: Black Ray

Felgen

Modell Sting	394139	252,00				■
Modell Barracuda	394140	252,00			■	
Modell Silver Ray	394141	252,00			■	■
Modell Black Ray	394142	293,00			■	■



Komfortsitze



Sportsitze

Sitze

Komfortsitz, Sitzbreite 46 cm	394101	218,00				■	■
Komfortsitz, Sitzbreite 51 cm	394102	218,00			■		
Komfortsitz, Sitzbreite 56 cm	394103	268,00			■	■	■
XL Komfortsitz, Sitzbreite 61 cm	394104	319,00				■	■
XXL Komfortsitz, Sitzbreite 64 cm	394105	419,00				■	■
Sportsitz, Sitzbreite 51 cm	394106	487,00			■	■	■



Gehstockhalter



Heckbox



Klick-Fix Korb

Sicherheit und Transport

Gehstockhalter	394113	80,00			■	■	■
Heckbox, komplett inkl. Träger	394111	218,00			■	■	■
Klick-Fix Schnellverschluss-Korb	394112	125,00			■	■	■
Rückspiegel (links und rechts verwendbar)	392116	24,00			■		

Max. 6 km/h

Luggie

Klappbarer Scooter

Leistungsstark, wenn es um die Fortbewegung geht – klein und handlich, wenn er verstaut wird. Eine höhenverstellbare Lenksäule mit praktischen Griffen macht dem Fahrer die Navigation besonders leicht. Der Sitz mit Rückenlehne ermöglicht eine komfortable und bequeme Fahrt und ist ganz problemlos ein- und ausklappbar.

Produktdetails

- Max. Geschwindigkeit 6 km/h
- Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energieleistung, lange Lebensdauer
- Externes Ladegerät
- Bodenfreiheit 6,4 cm
- Wenderadius 92 cm
- Gesamthöhe 85 cm
- Potentiometer zur Geschwindigkeitsvorwahl im Bedienteil



Potentiometer zur Geschwindigkeitsvorwahl

Optionen

- Reisekoffer für uneingeschränkte Mobilität

Zubehör >>> Seite 38

Zubehör Luggie



	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Armlehne, mit Befestigungsmaterial		
rechts	085/12	102,00
links	085/13	102,00
Rückenlehentasche	390546	79,00
Transportkoffer	083/52	338,00
Ladegerät extern	085/25	165,00

6 km/h oder 10 km/h

Agin 6 km/h und Agin 10 km/h

Scooter

Der kompakte, wendige und sehr komfortable Agin mit hoher Manövrierfähigkeit und ca. 46 km Reichweite sorgt für beste Mobilität im Alltag. Die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos regulieren und über die ergonomisch geformten Wippen leicht dosieren. Ein drehbarer Kapitänssitz zum bequemen Auf- und Absteigen gehört ebenso dazu wie die komplette Sicherheitsausstattung.

Produktdetails

- TÜV-Gutachten ab Werk (Agin 10 km/h)
- Erhältlich in Silber (Agin 6 km/h / 10 km/h)
- Motorleistung 400 Watt
- Hinterradantrieb
- Freilauf-Vorrichtung
- Automatische Magnetbremse
- Wartungsfreie Trockenbatterien und externes Ladegerät
- Reichweite bis 42 km (6 km/h und 50-Ah-Batterie)
- Lenksäule stufenlos verstellbar, Delta-Griffenker
- Beleuchtung vorn und hinten
- Blinkanlage mit Signalton
- Luftbereifung
- Kapitänssitz inklusive Kopfstütze
- Breitenverstellbare Armlehnen
- Federung
- Bodenfreiheit 5,5 cm
- Rückspiegel und Frontkorb
- Zusätzliche Handbremse für Agin 10 km/h
- Optional Batterien mit 36 Ah und 50 Ah erhältlich

Zubehör >>> Seite 38

	Luggie	Agin 6 km/h	Agin 10 km/h
HMV-Nr.		18.51.05.1018	
Bezeichnung	Scooter	Scooter	Scooter
Farbe	Elfenbein	Silber	Silber
Sitzhöhe (cm)*	46	43/46/49/52	43/46/49/52
Gesamtbreite (cm)	46	56	56
Gesamtlänge ohne Zubehör (cm)	95	124	124
Geschwindigkeit (km/h)	6	6	10
Wenderadius (cm)	92	149	149
Max. Steigfähigkeit (%)	6	12	12
Reichweite (bis zu km)	14 (8,5 Ah)	27 (45 Ah)	22 (45 Ah)
Motorleistung (Watt)**	70	400	400
Ladezeit (h) ca.	2	9	6
Batterien (V/Ah)	1 x 25,9/8,5	2 x 12/45	2 x 12/45
Bereifung (Größe x Breite in mm)	175 x 45	255 x 85	255 x 85 (vorne) 290 x 90 (hinten)
Max. Zuladung (kg)	118	136	136
Gewicht inkl. Batterien (kg)	27,5	82	82
Artikel-Nr.	100090 100091 mit Koffer	100120	100122
Preis (Euro)	2.478,15 2.816,15	2.328,00	2.604,00

Max. 15 km/h



Alvaro

Scooter bis 15 km/h


Der Alvaro bietet dem anspruchsvollen Nutzer modernste Ausstattung für eine einfache und bequeme Handhabung. Eine neuartige Konstruktion des Lenkers ermöglicht eine einfache Winkeleinstellung für die optimale Fahrposition, wobei das Lenkeroberteil immer waagrecht und das Armaturenbrett gut sichtbar bleibt. Bequemes Auf- und Absteigen bietet der drehbare Kapitänssitz mit nach oben schwenkbaren Armlehnen.

Produktdetails

- TÜV-Gutachten ab Werk
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Motorleistung 600 Watt
- Hinterradantrieb
- Freilauf-Vorrichtung
- Automatische Magnetbremse
- Wartungsfreie Trockenbatterien und externes Ladegerät
- Reichweite bis zu 40 km
- Lenksäule stufenlos verstellbar, Delta-Grifflenker
- Beleuchtung vorn und hinten
- Blinkanlage mit Signalton
- Luftbereifung
- Kapitänssitz drehbar, inklusive Kopfstütze und Sicherheitsgurt
- Hinterachsfederung
- Bodenhöhe 13 cm
- In 7 Teile zerlegbar, schwerstes Teil 26,5 kg
- Rückspiegel und Frontkorb
- Zusätzliche Handbremse

Zubehör >>> Seite 38

Berechnungsgrundlage des Wenderadius für alle Scooter



Die korrekte Angabe des genauen Wenderadius ist uns besonders wichtig. Deshalb geben wir den tatsächlichen Radius an, den der Scooter für eine komplette Richtungsänderung benötigt. Dieser Wert wurde in der Praxis und für jedes einzelne Fahrzeug und Modell gemessen. Der rot-weiße Punkt zeigt, wo und wie der tatsächliche Wenderadius ermittelt wird – nämlich an der Außenseite des Scooters. Achten Sie unbedingt darauf und vergleichen Sie unsere Messmethoden mit denen anderer Anbieter!


Übersicht aller Modelle

Modell	Wenderadius (cm)
listo	130
varga	163
carvo	196
tifan	219
Luggie	92
Agin	149
Alvaro	167

Alvaro

HMV-Nr.	
Bezeichnung	Scooter
Farbe	Silber
Sitzhöhe (cm)*	46/49/52/55
Gesamtbreite (cm)	63
Gesamtlänge ohne Zubehör (cm)	139
Geschwindigkeit (km/h)	bis 15
Wenderadius (cm)	167
Max. Steigfähigkeit (%)	15
Reichweite (bis zu km)	40 (50 Ah)
Motorleistung (Watt)**	600
Ladezeit (h) ca.	6
Batterien (V/Ah)	2 x 12/50
Bereifung (Größe x Breite in mm)	315 x 105
Max. Zuladung (kg)	138
Gewicht inkl. Batterien (kg)	107
Artikel-Nr.	100123
Preis (Euro)	3.273,11

Zubehör Scooter

	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (Euro)	Luggie	Agin 6 km/h	Agin 10 km/h	Alvaro
	Wetterdach	083/44	529,00	■			
	Werbeträgertasche für Wetterdach	083/48	77,00	■			
	Einkaufstrolley	083/46	529,00	■	■	■	
	Alarmanlage	083/45	210,00	■	■	■	
	Montage Alarmanlage für Scooter	083/51	50,00	■	■	■	
	Stockhalter	082/72	66,00	■	■	■	
	Adapter für Stockhalter in Verbindung mit vorhandenem Warndreieck	083/56	54,00				■
	Heckbox, abschließbar	082/71	179,00	■	■	■	
	Faltgarage, blau	082/70	57,00	■	■	■	■
	Armlenntasche	082/73	100,00		■	■	■
	Rückenlenntasche für Sauerstoffflasche	082/74	100,00	■	■	■	
	Rückenlenntasche	082/75	100,00	■	■	■	
	Umbau Brems-/Fahrhebel	083/62	66,00			■	■
	Rampe (Paar), teleskopierbar bis 83,5 cm, max. Belastbarkeit 250 kg	410974	329,00	■	■	■	■
	Rampe (Paar), teleskopierbar bis 133,5 cm, max. Belastbarkeit 250 kg	410975	459,00	■	■	■	■
	Rampe (Paar), teleskopierbar bis 193,5 cm, max. Belastbarkeit 250 kg	410976	599,00	■	■	■	■
	Rampe (Paar), teleskopierbar bis 313,5 cm, max. Belastbarkeit 250 kg	410977	847,00	■	■	■	■
	Rollatorhalterung	081/52	219,40	■	■	■	
	StVO-konformes Umrüst-Kit, ersetzt das Warndreieck bei sachgerechter Anbringung	33G010	33,60				■
	StVO-konforme Warnfolie, selbstklebend, rot, für Montage an der Rückenlehne	39G100	25,40	■	■		

Elektro- Antriebe

Mit dem richtigen Antrieb geht vieles leichter. DIETZ bietet mit den Zusatzantrieben und Antriebshilfen ein hochwertiges Sortiment an Hilfsmitteln an, welche die Mobilität von Rollstuhlfahrern deutlich erhöhen und außerdem die Begleitpersonen bei der täglichen Versorgung maßgeblich unterstützen. Selbstverständlich sind auch diese Produkte von den Kostenträgern anerkannte Hilfsmittel.

NEU
**Max. belastbar
bis 295 kg**


Abb. mit Minimaxx


 Abb. mit CANEO_200
nur für Sitzhöhe 47 cm

Safari

Rollstuhl-Zusatzantrieb für Fahre/Begleitperson

Moderne Zusatzantriebe dienen nur einem Zweck: ausreichend und dauerhaft Kraft zur Verfügung zu stellen. Die Antriebseinheit Safari lässt sich vom Fahrer oder von einer Begleitperson über die entsprechenden Joysticks betreiben und bietet damit für beide ein komfortables und unbelastetes Vorankommen. Zwei kraftvolle 4-Pol-Motoren mit je 350 W sorgen mit bester Laufruhe, geringem Wartungsaufwand und kaum wahrnehmbarem Fahrgeräusch für ein leichtes Fahren. Das Getriebe aus Sondermessing (SoMs58) mit sehr guten mechanischen Eigenschaften in Festigkeit, Korrosionsschutz und Reibung überträgt die Kraft zuverlässig auf die Räder.

Produktdetails

- Geschwindigkeit bis 6 km/h
- Max. Steigwinkel 20 %
- Zwei 4-Pol-Motoren mit je 350 W (Anfahrtdrehmoment 43 Nm)
- Getriebe aus Sondermessing (SoMs58)
- Sehr geringe Geräuschentwicklung
- Hohe Standfestigkeit der Motoren und Getriebe
- Anbauplatten aus eloxiertem Aluminium
- Ergonomischer Joystick, horizontal einstellbar
keine frei hängenden Kabel
- Begleitsteuerung, keine frei hängenden Kabel
- Stuhl bleibt faltbar (36 cm mit Batterie)
- Schnellladegeräte optional;
Ladezeit max. 2:30 h
- Beste Manövrierbarkeit
- Rollstuhl kann nach Demontage des Kits wieder völlig normal genutzt werden
- Als Kit oder zum Nachrüsten erhältlich


 Kraftvolle Antriebseinheiten
an jedem Rad


Joystick für Fahrer


 Joystick für Begleitperson
als Zubehör

Safari

Bezeichnung	Rollstuhl-Zusatzantrieb für Fahrer/Begleitperson	
Geschwindigkeit (km/h)	6	
Batterien (V/Ah)	20	
Reichweite (km)	bis zu 8	
Max. Steigwinkel (%)	20	
Max. Zuladung/Benutzergewicht (kg)	295	
Motorleistung (W)	2 x 350	
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	30 (57)	
	für Minimaxx	für CANEO_200
Artikel-Nr.	351151	351155
Preis (Euro)	6.990,00	6.990,00

Zubehör

	High-Line-Schnellladegerät 5 Ah	Steuerung für Begleitperson
Artikel-Nr.	386071	864-50
Preis (Euro)	159,00	893,30

**Nutzergewicht
bis max. 245 kg**



**Nutzergewicht
bis max. 182 kg**



V-Max⁺

Elektrische Schiebe- und Bremshilfe

Gerade bei der Versorgung von adipösen Personen spielt die Mobilität eine wichtige Rolle. Hierbei bietet der V-Max⁺, ein auf Schwerlast angepasster Antrieb, als Schiebe- und Bremshilfe eine spürbare Unterstützung und Erleichterung für die Begleitperson. Die Fahrgeschwindigkeit kann stufenlos vorwärts bis 5,5 km/h und rückwärts bis 3 km/h reguliert werden.

Produktdetails

- Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Akkupack mit Tasche inkl. Klettbandern
- Netzladegerät
- Gleichstrommotor 24 V
- Einfaches An- und Abkoppeln der Antriebseinheit
- faltbarkeit des Rollstuhls bleibt nach dem Abkoppeln erhalten
- Volle Beinfreiheit für Begleitperson
- **Besonders geeignet für Minimaxx**

Zubehör V-Max⁺

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Speichenschutz (Paar)	863-04	100,90
Spannungswandler für Kfz 12 V/230 V	863-05	163,80

V-Max

Elektrische Schiebe- und Bremshilfe

Diese elektrische Schiebe- und Bremshilfe lässt sich an praktisch jeden Rollstuhl ab einer Sitzbreite von 36 cm montieren und wieder abnehmen – ganz leicht, mit nur wenigen Handgriffen. Bergauf treibt der starke Motor den Rollstuhl an, bergab unterstützt er beim Bremsen. Die Fahrgeschwindigkeit kann stufenlos vorwärts bis 6 km/h und rückwärts bis 3 km/h reguliert werden. Die Entkoppelung der Antriebseinheit bei Fahrt ist über die Bedieneinheit jederzeit bequem möglich. Das erleichtert das Manövrieren.

Produktdetails

- Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Akkupack mit Tasche inkl. Klettbandern
- Netzladegerät
- Gleichstrommotor 24 V
- Einfaches An- und Abkoppeln der Antriebseinheit
- faltbarkeit des Rollstuhls bleibt nach dem Abkoppeln erhalten
- Volle Beinfreiheit für Begleitperson
- **Besonders geeignet für Basico XL und die CANEO-Reihe**

Zubehör V-Max

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Speichenschutz (Paar)	863-04	100,90
Spannungswandler für Kfz 12 V/230 V	863-05	163,80

	V-Max ⁺	V-Max
HMV-Nr.		18.99.04.1010
Bezeichnung	Elektrische Schiebe- und Bremshilfe	Elektrische Schiebe- und Bremshilfe
Farbe	Silber-Schwarz-Blau	Silber-Schwarz-Blau
Maße H x B x T (cm)	27,5 x 61,5 x 18,5	24 x 47,5 x 18,5
Geschwindigkeit (km/h)	5,5 vorwärts, 3 rückwärts	6
Max. Steigfähigkeit (%)	bis 12	bis 20
Reichweite (bis zu km)	11,5 (22 Ah)	15 (15 Ah)
Ladezeit (h) ca.	14	10
Batterien/Akkus (V/Ah)	2 x 12/22	2 x 12/15
Motor Dauernennleistung (W)	420	160
Bereifung (Zoll)	–	–
Max. Zuladung/Benutzergewicht (kg)	245	182
Gewicht inkl. Batterien/Akkus (kg)	28,5	27,5
Artikel-Nr.	863-02	863-01
Preis (Euro)	4.982,00	3.057,00

Nutzergewicht
bis max. 120 kg



Einfach ein-
oder abzukoppeln

PD-6 A

Elektrische Schiebe- und Bremshilfe

Die elektrische Schiebe- und Bremshilfe unterstützt Begleitpersonen bei der täglichen Versorgung von Patienten im Rollstuhl – höhenverstellbar und einfach an- oder abzukoppeln. Bei leerer Batterie kann die PD-6 A nach oben eingehängt und ohne Problem mit dem Rollstuhl weitergefahren werden.

Produktdetails

- Antrieb über zwei wiederaufladbare, wartungsfreie Gel-Batterien
- Ladegerät mit Netz- und Ladestecker
- Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit bis max. 5 km/h
- Höhenverstellbarer Schiebegriff
- An jeden gängigen Rollstuhl montierbar (38 cm bis 51 cm)
- Einfaches Bedienpult
- faltbarkeit des Rollstuhles bleibt nach dem Abkoppeln der PD-6 A erhalten
- Platzsparende Rollstuhlhalterungen
- Zum Transport im PKW in zwei Teile zerlegbar
- Montage durch autorisiertes Fachpersonal
- Lieferung inkl. Montagematerial

Bitte beachten!

Rollstuhl muss mit Stützrollen ausgerüstet sein, um ein Kippen zu verhindern!

NEU

Stufenlos regelbar
bis max. 6 km/h



Kompakte Antriebseinheit mit
effizienter Kraftübertragung

PD-5 montiert an CANEO_S

PD-5

Elektrische Schiebehilfe

Die kompakte Schiebehilfe PD-5 nutzt dieselbe bewährte Technik und die gleichen Komponenten wie die elektrische Schiebe- und Bremshilfe PD-6 A.

Sie ist einfach an- oder abzukoppeln und mit dem P&G S-Controller ist sie eine ideale Hilfe für Begleitpersonen bei der täglichen Versorgung von Patienten im Rollstuhl.

Wir empfehlen den Einsatz an einem Rollstuhl mit Trommelbremse für die Begleitperson. Der CANEO_S ist hierfür mit seinen umfangreichen Einstellmöglichkeiten sehr gut geeignet.

Produktdetails

- Antrieb über zwei wiederaufladbare, wartungsfreie Batterien
- Ladegerät mit Netz- und Ladestecker
- Stufenlos regelbare Geschwindigkeit bis max. 5 km/h
- An jeden gängigen Rollstuhl montierbar (38 cm bis 51 cm)
- Einfach zu bedienendes Steuergerät
- faltbarkeit des Rollstuhles bleibt nach dem Abkoppeln des PD-5 erhalten
- Platzsparende Rollstuhlhalterungen
- Montage durch autorisiertes Fachpersonal
- Lieferung inkl. Montagematerial

Bitte beachten!

Rollstuhl muss mit Stützrollen ausgerüstet sein, um ein Kippen zu verhindern!

	PD-6 A	PD-5
HMV-Nr.	18.99.04.1007	
Bezeichnung	Elektrische Schiebe- und Bremshilfe	Elektrische Schiebehilfe
Farbe	Silber-Blau	Rot
Maße H x B x T (cm)	100 x 40 x 35	–
Geschwindigkeit (km/h)	5	max. 6 (stufenlos regelbar)
Max. Steigfähigkeit (%)	12 (Benutzer 120 kg) / 16 (Benutzer 80 kg)	16
Reichweite (bis zu km)	15 (12 Ah)	7 – 10
Ladezeit (h) ca.	6	6 – 10
Batterien/Akkus (V/Ah)	12/12	2 wartungsfreie Batterien 12/12
Batterie-Ladegerät	–	24 V / 1,5 Ah einsetzbar für 100 VAC bis 240 VAC
Motor Dauernennleistung (W)	180	–
Bereifung (Größe x Breite in mm)	190 x 45	PU 200 x 50
Max. Zuladung/Benutzergewicht (kg)	120	120
Gewicht inkl. Batterien/Akkus (kg)	23,2	19,65
Artikel-Nr.	861-08	341000
Preis (Euro)	2.958,00	1.790,00



e-move

Rollstuhl-Zusatzantrieb

Der komfortable Restkraftverstärker passt an alle gängigen Rollstühle. Elektromotoren im Rad unterstützen die Anschubbewegung. So lassen sich längere Strecken und leichte Steigungen komfortabel bewältigen. Gleichzeitig wird auch die Bremswirkung unterstützt. Dies sorgt für mehr Sicherheit, wenn es mal bergab geht. Der leistungsstarke Akku ermöglicht einen für einen großen Aktionsradius und der e-move lässt sich einfach zerlegen und transportieren.

Produktdetails

- Max. Geschwindigkeit 6 km/h
- Max. Reichweite 15 km
- Max. Steigfähigkeit ca. 20 %
- Kraftunterstützungs-Anteil 60 % / 75 %
- Einhandantrieb 75 % synchronisiert
- Motorleistung 180 W (2 x 90 W)
- Batterie 24 V; 6,7 Ah; NiMH
- 24 Monate Garantie auf Batterie und Antrieb
- Luftbereifung
- Auch in 26 Zoll erhältlich

Zubehör e-move

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Bedienung für Begleitperson	861-12	825,00
Anti-Kipp-Stütze	861-14	125,00
Batterietasche unten	861-37	79,00
StVO-konforme Warnfolie, selbstklebend, rot, für Montage an der Rückenlehne	39G100	25,40

e-move

HMV-Nr.	18.99.08.1013	
Bezeichnung	Rollstuhl-Zusatzantrieb	
Geschwindigkeit (km/h)	bis 6	
Max. Steigfähigkeit (%)	ca. 20	
Reichweite (bis zu km)	15 (6.7 Ah)	
Max. Zuladung/Benutzergewicht (kg)	120*	
Batterien (V/Ah)	24/6,7	
Ladezeit (h) ca.	3	
Artikel-Nr.	Einhandbetrieb	861-18
Preis (Euro)		5.995,00
Artikel-Nr.	Extrakraft 60 %	861-17
Preis (Euro)		5.995,00
Artikel-Nr.	Extrakraft 75 %	861-11
Preis (Euro)		5.831,50
Artikel-Nr.	Schwerlast bis 150 kg	861-19
Preis (Euro)		6.376,50

NEU

Max. 6 km/h



Abbildung mit CANEO_E



Kabellose Klickverbindung
zum Rahmen – daher sehr
einfaches Abnehmen und
Anbringen der Räder



Sicherung über Taster

SwissDrive²

Rollstuhl-Zusatzantrieb

Mit den leistungsstarken Batteriepacks und seiner hohen Laufruhe macht der SwissDrive² jeden Rollstuhl im Handumdrehen zu einem komfortablen Elektro-Rollstuhl. Die Montage erfolgt durch einfache Adaptionssysteme an der gleichen Position wie die manuell angetriebenen Räder.

Über den Joystick lässt sich die Geschwindigkeit bequem regulieren, so dass der Rollstuhl zu einem wendigen Gefährt wird. Leicht zerlegbar, passt der SwissDrive² in jeden Kofferraum.

Eine Besonderheit ist die kabellose Anbindung der Räder. Dadurch sehr einfaches Abnehmen mittels Taster aus der hochpräzisen Aufnahme und ebenso einfaches Einsetzen der Räder.

Produktdetails

- Max. Geschwindigkeit 6 km/h
- Max. Reichweite 15 (12 Ah) bzw. 25 km (20 Ah)
- Max. Steigfähigkeit 15 %, gut geeignet für das Fahren an Steigungen
- Sehr hohe Motorleistung (2 x 150 W)
- Zwei Batterien zur Auswahl (24 V / 12 Ah und 20 Ah)
- Ladegerät inklusive
- 24 Monate Garantie auf Antrieb und 6 Monate auf Batterie
- Luftbereifung
- Joystick PGDT
- Controller PGDT VR-2
- Anfahr Drehmoment 90 Nm
- Nenndrehmoment 20 Nm
- Antrieb für ein Gesamtgewicht bis 150 kg
- Schnellverschluss aus Aluminium für einfachen An- und Abbau der Räder
- Passt an alle gängigen Rollstühle
- 5 Bedienungsprofile zur Auswahl
- Räder mit kabelloser Anbindung
- Spritzwassergeschützt (IPx4)
- Made in Switzerland



Adapter für Originalrad

Zubehör SwissDrive²

	Artikel-Nr. Preis (Euro)	
Pendelkippstützen		
links	864-11	249,00
rechts	864-12	249,00

StVO-konforme Warnfolie, selbstklebend, rot, für Montage an der Rückenlehne	39G100	25,40
---	--------	-------

Begleitsteuerung mit Anbauhalter, Kit	864-50	899,00
Begleitsteuerung-Joystick einzeln, ohne Anbauhalter	396050	283,30

Abschwenkbare Joystick-Halterung		
Arretierung oben	86 4-16	832,80
Arretierung unten	864-17	832,80

SwissDrive²

Bezeichnung	Rollstuhl-Zusatzantrieb	Rollstuhl-Zusatzantrieb
Geschwindigkeit (km/h)	bis 6	bis 6
Max. Steigfähigkeit (%)	27	27
Reichweite (km)	15	25
Max. Zuladung/Benutzergewicht (kg)	150*	150*
Batterien (Ah)	12	20
Gesamtgewicht (kg)	23,5	30
Artikel-Nr.	351000	351001
Preis (Euro)	5.220,16	5.388,23

Bad & WC

Die ganz persönliche Freiheit möchte jeder gerne für sich behalten – wir sorgen mit unseren innovativen Entwicklungen dafür, dass Ihre Kunden die entscheidenden Hilfen für die tägliche Pflege in Bad & WC erhalten.

Max. 140 kg



Abb. ohne Bezüge

Made in Germany

KANJO Badewannenlifter

Der KANJO schafft Sicherheit und Freiheit bei der täglichen Körperpflege. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen und per Knopfdruck einstellbare Liegepositionen ermöglichen entspannten Badekomfort.

Produktdetails

- Für alle üblichen Badewannengrößen
- Handsteuerung mit Saugnapf zur leichten Befestigung am Badewannenrand, Spiralkabel und Akkuladegerät
- Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher
- Rückenlehne absenkbar bis 40°
- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte (53 x 22 cm)
- Zerlegbar in 2 Hauptbestandteile

Akku

- Lithium-Ionen-Technik mit Schnellladetechnologie (unter 1 Stunde)

Handsteuerung mit Schnellladetechnologie (4 Lithium-Ionen-Zellen)



Antibakteriell



Abb. mit Bezügen

Made in Germany

KANJO^{SilverLine} Badewannenlifter antibakteriell

Der KANJO ^{SilverLine} schützt durch Silber-Ionen vor allen herkömmlichen Keimen und Erregern und seine innovative Oberflächenstruktur verfügt, dank Nanotechnologie, über wasserabweisende Eigenschaften – ähnlich dem Lotus-Effekt. Kurz: perfekte Hygiene beim Baden.

Produktdetails

- Für alle üblichen Badewannengrößen
- Handsteuerung mit Saugnapf zur leichten Befestigung am Badewannenrand, Spiralkabel und Akkuladegerät
- Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher
- Material antibakteriell durch Silber-Ionen
- Leichtes Reinigen der Oberfläche dank Nanotechnologie
- Rückenlehne absenkbar bis 40°
- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte (53 x 22 cm)
- Zerlegbar in 2 Hauptbestandteile

Akku

- Lithium-Ionen-Technik mit Schnellladetechnologie (unter 1 Stunde)

	KANJO	KANJO ^{SilverLine}
HMV-Nr.	04.40.01.0060	
Bezeichnung	Badewannenlifter	Badewannenlifter antibakteriell
Sitzbreite ohne/mit Seitenklappen (cm)	37,5 / 71	37,5 / 71
Sitztiefe (cm)	50	50
Sitzhöhe (cm)	6,5–45,5	6,5–45,5
Rückenlehne B x H (cm)	35 x 68	35 x 68
Gesamthöhe (cm)	110,5	110,5
Gesamttiefe, Rückenlehne aufrecht (cm)	69	69
Gesamttiefe, Rückenlehne abgesenkt (cm)	90	90
Max. Belastbarkeit (kg)	140	140
Gesamtgewicht inkl. Handsteuerung (kg)	10,8	10,9
Artikel-Nr.	750/16	750/20
Preis (Euro)	461,34	587,39
Artikel-Nr. mit Bezügen	750/17 blau	750/18 blau, antibakteriell
Preis (Euro)	537,00	697,00

Bis 170 kg



Made in Germany

KANJO XXL

Badewannenlifter XXL antibakteriell

Von den Silber-Ionen bis zur Nanotechnologie: Der KANJO XXL bietet sämtliche Vorteile des KANJO SilverLine in Bezug auf Materialbeschaffenheit und Oberflächenstruktur. Zudem wurde seine Konstruktion noch massiv verstärkt. Dadurch ist der KANJO XXL nun extrem belastbar – bis zu einem Körpergewicht von 170 kg.


Produktdetails

- Für alle üblichen Badewannengrößen
- Handsteuerung mit Saugnapf zur leichten Befestigung am Badewannenrand, Spiralkabel und Akkuladegerät
- Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher
- Material antibakteriell durch Silber-Ionen
- Leichtes Reinigen der Oberfläche dank Nanotechnologie
- Rückenlehne absenkbar bis 40°
- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte (53 x 22 cm)
- Zerlegbar in 2 Hauptbestandteile
- Max. Benutzergewicht 170 kg

Akku

- Lithium-Ionen-Technik mit Schnellladetechnologie (unter 1 Stunde)

Zubehör KANJO



Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (Euro)	KANJO	KANJO SilverLine	KANJO XXL
Übersetzhilfe mit Drehhilfe mit Bezug blau	750/14	80,00	■		
Übersetzhilfe mit Drehhilfe mit Bezug blau, antibakteriell	750/15	85,00	■	■	
Drehhilfe mit Bezug blau	750/12	70,00	■		
Drehhilfe mit Bezug blau, antibakteriell	750/13	100,00	■	■	
Abduktionskeil	075168	266,00	■	■	■
Seitenklappenabweiser	075166	15,00	■	■	■
Höhenadapter 2 cm (Set) inkl. Sauger	075167	31,00	■	■	■
Kunststoffreiniger Spezial, Sprühflasche	075174	13,00	■	■	■
Badewannenlifter-Reiniger, Konzentrat, Flasche 1 kg	075175	13,00	■	■	■
Badewannenlifter-Reiniger, Konzentrat, Kanister 11 kg	075176	126,00	■	■	■
Garantieverlängerung von 3 auf 5 Jahre					
– Kanjo Art.-Nr. 750/16	751/16	20,00	■		
– Kanjo Art.-Nr. 750/17	751/17	20,00	■		
– Kanjo SilverLine Art.-Nr. 750/18	751/18	20,00		■	
– Kanjo XXL Art.-Nr. 750/19	751/19	20,00			■
– Kanjo SilverLine Art.-Nr. 750/20	751/20	20,00		■	

Unser Vertriebsinnendienst steht Ihnen für Paketangebote bezüglich Reinigung inkl. Abholung und Rücksendung gerne zur Verfügung.

KANJO XXL

HMV-Nr.	
Bezeichnung	Badewannenlifter XXL
Sitzbreite ohne/mit Seitenklappen (cm)	37,5 / 71
Sitztiefe (cm)	50
Sitzhöhe (cm)	6,5–45,5
Rückenlehne B x H (cm)	35 x 68
Gesamthöhe (cm)	110,5
Gesamttiefe, Rückenlehne aufrecht (cm)	69
Gesamttiefe, Rückenlehne abgesenkt (cm)	90
Max. Belastbarkeit (kg)	170
Gesamtgewicht inkl. Handsteuerung (kg)	11,5
Artikel-Nr. mit Bezügen	750/19 blau, antibakteriell
Preis (Euro)	775,00

Bis 120 kg



TSS

Toilettenstützgestell

Besonders leichtes, sehr stabiles und formschönes Toilettenstützgestell für vielseitigen Einsatz. Deckel und Brille sind hochklappbar, der Eimer lässt sich einfach herausnehmen.

Produktdetails

- Einfaches Handling durch hohe Belastbarkeit und geringes Eigengewicht
- Korrosionsgeschützte Konstruktion
- Hohe Stabilität durch starren Rahmen, Rückenstange und abgewinkelte Beine
- Mit Armlehne
- Stabile Eimerhalterung am Rahmen
- 7-fach höhenverstellbar
- Höheneinstellbar in 2-cm-Schritten
- Rutschhemmende GummifüÙe
- Leicht zu reinigen durch glatte Oberfläche
- Toilettendeckel und -brille hochklappbar
- Eimer herausnehmbar
- Farbe Grau

Bis 200 kg



TSB

Toilettenstuhl



Leichter Toilettenstuhl in stabiler Bauweise mit Armlehnen, der höchsten Anforderungen an Form, Funktion und Qualität gerecht wird.

Produktdetails

- Einfaches Handling durch hohe Belastbarkeit und geringes Eigengewicht
- Korrosionsgeschützte Konstruktion
- Hohe Stabilität durch starren Rahmen
- Mit Armlehne
- Eimerhalterung unter Sitzfläche
- 5-fach höhenverstellbar
- Höheneinstellbar in 2-cm-Schritten
- Rutschhemmende GummifüÙe
- Rückenteil per Clip abnehmbar
- Inklusive Sitzpolster und Eimer mit Deckel
- Farbe Weiß

Bis 120 kg



TSU-1

Toilettenstuhl universal

Bewährter Toilettenstuhl mit variablem Konzept und nach unten klappbaren Armlehnen für die häusliche und die stationäre Pflege.

Produktdetails

- Stabile, pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion
- Einfaches Handling und geringes Eigengewicht
- Rückenteil mit Armlehne einfach abnehmbar
- Armlehnen nach unten klappbar
- Gepolsterte Armlehne und Sitzpolster
- Beinstützen mit Wadenband
- Beinstützen abnehmbar und abschwenkbar
- Fußplatten aus Kunststoff
- Vier Schwenkrollen (zwei Totalfeststeller)
- Überfahrhöhe 41 cm
- Inklusive Eimer und Sitzpolster
- Sitzbrille mit integrierter Eimerhalterung

Zubehör TSU-1

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Sitzaufgabe, anthrazit, gepolstert, aus PE-Schaum, mit Öffnung für		
Toilettensitzbrille	601196	63,00

	TSS	TSB	TSU-1
HMV-Nr.	33.40.02.1010	33.40.04.0014	18.46.02.0049
Bezeichnung	Toilettenstützgestell	Toilettenstuhl ohne Räder	Toilettenstuhl
Farbe	Grau	Weiß	Silbermetallic
Sitzbreite (cm)	48	66	46
Sitztiefe (cm)	37,5	45	42
Sitzhöhe (cm)	41–56	48–59	50
Seitenteilhöhe (cm)	21,5	21	26
Gesamtbreite (cm)	62,5	86,5	56
Gesamtlänge (cm)	53	64	83
Gesamthöhe (cm)	61–67	89,5–99,5	96
Max. Belastbarkeit (kg)	120	200	120
Gewicht (kg)	6,1	10,1 (9,6)*	14,2
Artikel-Nr.	224	220	230
Preis (Euro)	145,00	358,00	295,00#

Sitzkantelung 6° – 25°



Baja

Winkelverstellbarer Duschoilettenstuhl



Die Sitzkantelung des Baja Duschoilettenstuhls ermöglicht die optimale tägliche Pflege. Die abschwenkbaren Armlehnen, die in der Länge verstellbaren Beinstützen und die anpassbare Kopfstütze machen ihn zum komfortablen Helfer.

Produktdetails

- Aluminiumrahmen mit Edelstahl-Anbauteilen
- Sitzkantelung 6° – 25°
- Sitzbreite 45 cm
- Sitztiefe 42 cm
- Armlehnen abschwenkbar
- Beinstützen längenverstellbar
- Inklusive Kopfstütze
- Max. Benutzergewicht 120 kg
- Eigengewicht 16 kg

Sonderzubehör

- Praktischer Eimer aus hochwertigem Kunststoff

5"-Schwenkrollen



24"-Antriebsräder



Levina 320 / Levina 400

Duschoilettenstuhl



Die stabilen, leichten und komfortablen Duschoilettenstühle in modernem Design bieten mit zwei Ausstattungsvarianten viele Einsatzmöglichkeiten.

Produktdetails

- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfaches Handling und geringes Eigengewicht
- Vier 5"-Schwenkrollen (davon zwei Totalfeststeller)
- Überfahrhöhe 45cm
- Zur vielseitigen Verwendung im Alltag
- Einsatz für geschlossene Sitzfläche
- Abschwenkbare Beinstützen und Armlehnen
- Fußbrett höhenverstellbar
- Gepolsterte Armlehne und Sitzfläche
- Ergonomisch geformte Rückenlehne

Sonderzubehör

- Praktischer Eimer aus hochwertigem Kunststoff

Levina 400

Ausstattung wie Levina 320, mit

- zwei 24"-Antriebsrädern mit Greifreifen und zwei Schwenkrollen

Zubehör Levina 320

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Höhenadapter 55 mm	601019	29,90

	Baja	Levina 320	Levina 400
HMV-Nr.		18.46.03.1048	18.46.03.0039
Bezeichnung	Duschoilettenstuhl, winkelverstellbar	Duschoilettenstuhl	Duschoilettenstuhl
Farbe	Weiß-Perlmutter		
Bereifung (Zoll)		4 x 5	2 x 5, 2 x 24
Sitzbreite (cm)	45	44	44
Sitztiefe (cm)	42	42	42
Sitzhöhe (cm)	55	53	53
Seitenteilhöhe (cm)	25,4	22,5	22,5
Rückenhöhe (cm)	100		
Gesamtbreite (cm)	54	55	63,5
Gesamtlänge (cm)	99,5	84	97
Gesamthöhe (cm)	110–140	93	93
Max. Belastbarkeit (kg)	120	120	120
Gewicht (kg)	16,0	12,1	17,5
Artikel-Nr.	140009	140010	140011
Preis (Euro)	950,00[#]	510,00[#]	660,00[#]

Bis 100 kg

**DH-240–243**

Duschhocker



Duschhocker mit höchstem Komfort für individuelle Bedürfnisse – als Hocker oder Duschstuhl jeweils in ökonomischer, effizienter und platzsparender Bauweise erhältlich.

Produktdetails

- Sicherer Stand, hohe Stabilität
- Glatte Oberfläche für leichte Reinigung
- Hohe Individualität durch 4 verschiedene Ausführungen

DH-240

- Duschhocker ohne Rückenlehne
- 5-fach höhenverstellbar
- mit Saugfüßen

DH-241

- Duschhocker mit Rückenlehne
- 5-fach höhenverstellbar
- mit Saugfüßen

DH-242

- Duschhocker ohne Rückenlehne, mit Hygieneausschnitt
- 7-fach höhenverstellbar
- vier rutschhemmende Gummifüße

DH-243

- Duschhocker mit Rückenlehne, mit Hygieneausschnitt
- 7-fach höhenverstellbar
- vier rutschhemmende Gummifüße

NEU

Bis 120 kg

**DHR-101**

Duschhocker, rund

TOMTAR

Praktischer, in der Sitzhöhe verstellbarer Duschhocker mit einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktdetails

- Sitzhöhe 6-fach verstellbar
- Runde Sitzfläche (Oberfläche strukturiert)
- Gummifüße grau, ohne Saugnapf
- Füße abnehmbar

Bis 120 kg

**Redondo**

Duschhocker, rund



Stabiler, platzsparender Duschhocker mit 7-fach einstellbarer Sitzhöhe und optional mit Softauflage und drehbarer Sitzfläche für maximale Sicherheit und höchsten Komfort beim Duschen.

Produktdetails

- Sitzhöhe 7-fach verstellbar
- Runde Sitzfläche mit Öffnungen für Wasserablauf
- Gummifüße grau, ohne Saugnapf
- Füße abnehmbar

Zubehör Redondo

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
SoftPad, blau	000267	21,00



Drehscheibe mit SoftPad, blau	000268	42,00
-------------------------------	--------	-------



	DH-240	DH-241	DH-242	DH-243	DHR-101	Redondo
HMV-Nr.						
Bezeichnung	Duschhocker	Duschhocker	Duschhocker	Duschhocker	Duschhocker, rund	Duschhocker, rund
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Ausstattung	–	Rücken	–	Rücken	Sitzhöhenverstellung	Sitzhöhenverstellung
	–	–	Hygieneausschnitt	Hygieneausschnitt		
Sitzbreite (cm)	50	50	41,5	41,5	32	32
Sitztiefe (cm)	29	29	37	37	32	32
Sitzhöhe (cm)	innen 39–49 außen 42–52	innen 39–49 außen 42–52	innen 38–53 außen 38–53	innen 38–53 außen 38–53	42–55	–
Gesamtbreite (cm)	50	50	48	48	44,5	49
Gesamtlänge (cm)	38	45	50	53	46	34
Gesamthöhe (cm)	42–52	42–52	38–53	68–83	42–55	47–64
Max. Belastbarkeit (kg)	100	100	100	100	120	120
Gewicht (kg)	2,0	2,8	2,2	3,1	1,5	2,7
Artikel-Nr.	000240	000241	000242	000243	421101	000239
Preis (Euro)	65,00	102,00	82,00	126,00	79,60	89,00

Bis 160 kg



Bis 120 kg



Faltbar

Abb. mit Pad

Abb. ohne Pad

Comfort

Duschstuhl und -hocker



9400-A/9401-A/9402-A/9404-A

Duschstuhl, -hocker und -klappsitz



Ob mit oder ohne Rückenlehne – der Duschstuhl bietet mit der gepolsterten Sitzfläche jederzeit höchsten Sitzkomfort.

Produktdetails

- Pulverbeschichtetes Aluminium
- Einfaches Handling durch geringes Eigengewicht
- Komfortable Polsterung
- Hohe Stabilität durch starren Rahmen
- Rutschfeste GummifüÙe
- 5-fach höhenverstellbar
- Erhöhte Sitzposition
- Belastbarkeit bis 160 kg

Ob als Duschstuhl, Duschhocker oder Duschkappsitz – die verschiedenen Ausführungen mit hoher Funktionalität werden den vielseitigen Anforderungen der Pflege mehr als gerecht.

Produktdetails

- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- StandfüÙe 4-fach höhenverstellbar, mit Gummikappen
- Sitzfläche mit Intimausschnitt, mit oder ohne Pad erhältlich
- Individuelle Anpassung
- Hohe Stabilität
- Problemlose Reinigung

9400-A

- Duschstuhl mit Arm- und Rückenlehne
- Faltbar



9401-A

- Duschstuhl mit Arm- und Rückenlehne, starr

9402-A

- Duschhocker mit Armlehnen, starr

9404-A

- Duschkappsitz zur Wandmontage
- Klappbar



	Comfort		9400-A	9401-A	9402-A	9404-A
HMV-Nr.	04.40.03.2013	04.40.03.1010	04.40.03.2009	04.40.03.2010	04.40.03.1007	04.40.03.0016
Bezeichnung	Duschstuhl	Duschhocker	Duschstuhl, faltbar	Duschstuhl	Duschhocker	Duschsitz, klappbar
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Sitzbreite (cm)	44	43	40	40	40	40
Sitztiefe (cm)	40,5	40,5	40	40	40	40
Sitzhöhe (cm)	46–56	46–56	46–53	46–53	46–53	47–57
Seitenteilhöhe (cm)	22	22	20	20	20	–
Gesamtbreite (cm)	55	55	52,5	52,5	53,5	47
Gesamtlänge (cm)	56	50	53	52	44	49
Gesamthöhe (cm)	76–86	63–73	88–95	86–93	64–71	47–57
Max. Belastbarkeit (kg)	160	160	120	120	120	120
Gewicht (kg)	4,7	3,7	4,0	3,25	2,75	2,9
Artikel-Nr.	140013	140012	000221	000222	000223	000220 mit Pad
Preis (Euro)	195,00	129,00	295,00	215,00	189,00	215,00
Artikel-Nr.			411221	411222	411223	411220 ohne Pad
Preis (Euro)			265,00	185,00	169,00	185,00

Bis 120 kg



TSE 1

Toilettensitzerhöhung

Klassische Toilettensitzerhöhung mit verstellbarer Sitzhöhe und Sitzneigung. Der ergonomische Sitz und schwenkbare Armlehnen sorgen für maximalen Komfort.

Produktdetails

- Aufsatz aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Sitzhöhe und Sitzneigung 3-fach verstellbar
- Armlehnen kunststoffbeschichtet, abschweng- und abnehmbar
- Armlehnen grau
- Integrierter Spritzschutz
- Einfache und schnelle Montage
- Passend für alle handelsüblichen WC-Becken

Bis zu 13 cm höher



Made in Germany

Relaxon Star

Toilettensitzerhöhung mit Armlehne

Die RelaxonStar Toilettensitzerhöhung mit ergonomisch ausgeformter Sitzfläche und gepolsterten hochklappbaren Armlehnen ist extrem robust und ermöglicht eine optimale Sitzposition und einfache Nutzung.

Produktdetails

- Aufsatz aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Sitzhöhe und Sitzneigung 3-fach verstellbar (8/10/13 cm)
- Integrierter Spritzschutz
- Einfache und schnelle Montage
- Seitliche Rutsicherung
- Passend für alle handelsüblichen WC-Becken
- Armlehnen aus Stahlrohr, gepolstert und einzeln abnehmbar

10 cm höher



Made in Germany

Relaxon Basic

Toilettensitzerhöhung mit/ohne Deckel

Die stabile Toilettensitzerhöhung Relaxon Basic lässt sich ohne Werkzeug an- und abmontieren und ist bestens für den mobilen Einsatz geeignet.

Produktdetails

- Aufsatz aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Anatomisch geformter Sitz
- Fester Sitz durch Rundprofil an den seitlichen Befestigungssystemen
- Großer Hygieneausschnitt vorn und hinten
- Einfache und schnelle Montage
- Passend für alle handelsüblichen WC-Becken
- Max. Benutzergewicht bis 200 kg
- Erhöht die Toilette um 10 cm

	TSE 1	Relaxon Star	Relaxon Basic	
HMV-Nr.	33.40.01.3017	33.40.01.3015	33.40.01.0070	33.40.01.0069
Bezeichnung	Toilettensitzerhöhung	Toilettensitzerhöhung	Toilettensitzerhöhung	Toilettensitzerhöhung
Ausstattung	mit Deckel	mit Deckel	mit Deckel	–
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Sitzhöhe (cm)	8/12/16	8/10/13	10	10
Öffnung L x B (cm)	28 x 23	22,5 x 23	27,7 x 20,5	27,7 x 20,5
Gesamtbreite (cm)	52	59	37	37
Gesamtlänge (cm)	49	51	40	40
Gesamthöhe (cm)	35,5	19,5	10	10
Max. Belastbarkeit (kg)	120	130	200	200
Gewicht (kg)	4,7	5,6	1,4	1,0
Artikel-Nr.	000119	000109	000111	000110
Preis (Euro)	225,00	245,00	99,00	85,00

Max. 200 kg



Basic SilverLine

Verkaufsdiskret
bestückt mit 5x TSE antimikrobiell



Dieses aufmerksamkeitsstarke Verkaufsdiskret zieht die Blicke Ihrer Kunden auf sich: In diesem Diskret werden fünf Stück der neuen antimikrobiell beschichteten Toilettensitzerhöhung (10 cm) ansprechend präsentiert. Zudem ist am Diskret auch noch ein Prospektspender mit Info-Flyern über den Relaxon SilverLine angebracht.

Produktdetails

- Antibakteriell durch Silber-Ionen
- Keine Verfärbungen oder schlechte Gerüche
- Leicht zu reinigen durch Lotus-Effekt
- Extrem hartes und widerstandsfähiges Material mit kratz- und abriebfesten Oberflächen
- Durch die sehr niedrige thermische Leitfähigkeit des Materials behält der Körper die Temperatur, da die Wärme nicht abgeführt wird.
- Anatomisch geformter Sitz
- Großer Hygieneausschnitt vorn und hinten
- Schnellmontage ohne Werkzeug, reisefähig
- Hohe Belastbarkeit (200 kg)

Standfläche Diskret

Breite 40 cm, Tiefe 45 cm, Höhe mit Topschild 170 cm

Zubehör Basic SilverLine

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Nachfüllpack mit 5 x TSE (= Einzelpreis 121,85)	300301	609,00

Max. 150 kg



Santilo

Badewannenbrett mit Haltegriff

Badewannenbrett mit anatomisch geformter, großer Sitzfläche ermöglicht sicheren Ein- und Ausstieg und bietet zusätzliche Ablagefläche.

Produktdetails

- ABS-Kunststoff, innen mit Aluprofil verstärkt
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- Rutschhemmende Auflagen an der Unterseite
- 2 Ausführungen: Länge 69/74 cm

Basic SilverLine

Santilo

HMV-Nr.	04.40.02.0020	04.40.02.0021
Bezeichnung	Verkaufsdiskret mit 5 TSE antimikrobiell (Toilettensitzerhöhung mit Deckel)	Badewannenbrett mit Haltegriff
Farbe	Weiß	Weiß
Einstellmaß (cm)	–	30–53
Sitzfläche B x T (cm)	–	59 x 24
Sitzhöhe (cm)	10	–
Öffnung L x B (cm)	27,7 x 20,5	–
Gesamtbreite (cm)	37	35
Gesamtlänge (cm)	40	69
Gesamthöhe (cm)	10	16
Max. Belastbarkeit (kg)	200	150
Gewicht (kg)	1,4	2,2
Artikel-Nr.	300300	140000
Preis (Euro)	609,00	91,00

**Variable Breite
70–84 cm**

Bano


Badewannendrehsitz



Der flexible Badewannendrehsitz bietet erhöhte Bewegungsfreiheit und kann durch seine Verstellmöglichkeit auch in übergroßen Badewannen eingesetzt werden.

Produktdetails

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Korrosiongeschützte Konstruktion
- Sitz aus hochwertigem Kunststoff
- Ergonomische Sitzfläche mit Intimausschnitt
- 90° drehbar
- Zum Auflegen auf Badewannenränder
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Fixierung durch gummierte Klemmhebel
- Leicht zu reinigen durch glatte Oberfläche
- Sitzhöhe über Badewannenrand 4 cm
- Individuell einstellbar auf die jeweilige Badewannenbreite
- Max. Benutzergewicht 120 kg


90° drehbar

AquaSwift

Badewannendrehsitz



Stabiler Badewannendrehsitz mit ergonomisch geformtem, drehbarem Sitz und stabilen Armlehnen, passt in alle Standard-Badewannen und erleichtert das Ein- und Aussteigen.

Produktdetails

- Gestell weiß, kunststoffbeschichtetes Aluminium
- Sitz aus hochwertigem Kunststoff
- Extraleichter Einstieg
- 90° drehbar
- Zum Auflegen auf die Badewannenränder
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Fixierung durch gummierte Klemmschrauben
- Auflagebereich rechts und links ca. 9 cm
- Max. Benutzergewicht 120 kg

Mit oder ohne Lehne

9403-A / 9403-B

Badewannensitz



Hochwertige ergonomische Badewannensitze mit Hygieneausschnitt zur Verringerung der Wannensitztiefe für bequemes und sicheres Baden – mit oder ohne Rückenlehne.

Produktdetails

- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Zum Auflegen auf die Badewannenränder
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Große, ergonomisch gepolsterte Sitzfläche
- Intimausschnitt aus hochwertigem Kunststoff
- Max. Benutzergewicht 120 kg
- 2 Ausführungen
- Mit oder ohne Pad lieferbar

9403-A

- Ohne Rückenlehne

9403-B

- Mit Rückenlehne

	Bano	AquaSwift	9403-A	9403-B
HMV-Nr.	04.40.02.3010	04.40.02.3011	04.40.02.1006	04.40.02.2007
Bezeichnung	Badewannendrehsitz	Badewannendrehsitz	Badewannensitz ohne Rückenlehne	Badewannensitz mit Rückenlehne
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Sitzbreite (cm)	40	40	41	41
Sitztiefe (cm)	40	40	40	40
Einstellbreite (cm)	–	–	47,5–63,5	47,5–63,5
Gesamtbreite (cm)	70–84	70,5	71,6–87,6	71,6–87,6
Gesamtlänge (cm)	57	54,5	40	53,5
Gesamthöhe (cm)	54,5	63	25,5	40
Max. Belastbarkeit (kg)	120	120	120	120
Gewicht (kg)	6,3	4,5	2,7	3,6
Artikel-Nr.	000118	000105	000225 mit Pad	000224 mit Pad
Preis (Euro)	295,00	275,00	127,00	159,00
Artikel-Nr.			411225 ohne Pad	411224 ohne Pad
Preis (Euro)			97,00	129,00

2 Längen

**Seguro 488 / Seguro 400**

Haltegriffe mit Saugnapf

Maximale Sicherheit – einfache Handhabung. Ohne Schrauben oder Bohren können die Haltegriffe leicht auf sauberen Untergründen befestigt werden. Das patentierte System zur Anzeige der Saugkraft warnt den Anwender über ein Sichtfenster im Griff bei nicht korrekter Befestigung.

Produktdetails

- Griffmaterial ABS-Kunststoff
- Kein Schrauben oder Bohren
- Kontrollanzeige Befestigungsstatus
- Leicht zu bedienen
- Für zu Hause oder unterwegs
- Gesamtlängen 40 oder 48,8 cm



Max. Belastbarkeit

1-gelenkig

**Seguro 1100**

Haltegriff mit Saugnapf, 1-gelenkig

Die individuelle Winkeleinstellung ermöglicht die Nutzung z. B. mit zwei Händen und gibt eine höhere Stabilität und damit ein besseres Sicherheitsgefühl.

Produktdetails

- Griffmaterial ABS-Kunststoff
- Leicht zu bedienen
- Für zu Hause oder unterwegs
- 214° Verstellbereich
- Gewicht nur 800 g
- Rutschsicherer Greifbereich
- Drei große Saugteller, 92 mm Durchmesser
- 2 x 40 cm Haltegrifflänge



Max. Belastbarkeit

	Seguro 488	Seguro 400	Seguro 1100
HMV-Nr.			
Bezeichnung	Haltegriffe mit Saugnapf		Haltegriff mit Saugnapf, 1-gelenkig
Farbe	Weiß-Grau	Weiß	Weiß
Länge (cm)	48,8	40,0	80
Artikel-Nr.	140015	140014	140017
Preis (Euro)	58,00	49,00	79,00

4 Längen



HGE-90 / HGE-60 / HGE-45 / HGE-30

Haltegriffe Edelstahl

Die stabilen Haltegriffe aus Edelstahl in modernem Design garantieren durch die Oberflächenprägung ein Höchstmaß an Sicherheit.

Produktdetails

- Material Edelstahl
- Sicherer Halt durch geriffelten Bogen
- Einfache und schnelle Montage
- In verschiedenen Längen erhältlich:
 - HGE-30 Edelstahl, 30 cm
 - HGE-45 Edelstahl, 45 cm
 - HGE-60 Edelstahl, 60 cm
 - HGE-90 Edelstahl, 90 cm

Sicherheitshinweis:
Montage ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal!

Max. 130 kg



Entrado

Einstiegshilfe

Die korrosionsschutzte Badewannen-Einstiegshilfe mit rutschfesten Gummifüßen ermöglicht den problemlosen Einsatz in Bad und Toilette.

Produktdetails

- Pulverbeschichtetes Stahlrohr
- Sicherer Stand durch rutschfeste Gummifüße
- Trittfläche aus hochwertigem Kunststoff
- Abnehmbare Trittfläche für eine leichtere Reinigung

	HGE-90	HGE-60	HGE-45	HGE-30	Entrado
HMV-Nr.					
Bezeichnung	Haltegriffe aus Edelstahl				Einstiegshilfe
Farbe	Edelstahl				Weiß
Länge (cm)	90	60	45	30	–
Lochabstand (cm)	88/96,5	59/66,5	43/52	27/35	–
Trittfläche B x T (cm)	–				42,5 x 37
Maße L x B x H (cm)	–				43 x 42 x 19
Max. Belastbarkeit (kg)	–				130
Gewicht (kg)	–				2,9
Artikel-Nr.	000313	000312	000311	000310	140005
Preis (Euro)	56,00	45,00	37,00	32,00	91,00

Wasserfest



Limbo


Dusch- und Badeschutz

Der Limbo schützt zuverlässig Gips- und Wundverbände vor dem Nasswerden beim Duschen oder Baden. Lässt sich mit einem einfachen Handgriff über die zu schützende Gliedmaße ziehen.

Produktdetails

- Verband-Schutz bei Wundversorgung
- Peripherer Katheter-Schutz
- Gips-Schutz bei Fuß-Orthopädie
- Wiederverwendbar
- Spezielle Größen für
 - Arm
 - Unterarm
 - Hand
 - Bein
 - Unterschenkel

Fordern Sie unsere Maßtabelle an.
Sondergrößen und Kindergrößen auf Anfrage



Limbo

HMV-Nr.										
Dusch- und Badeschutz passend für	Arm	Unterarm		Hand	Bein	Unterschenkel				
Modell	M70	M60	M67	MITT	M100	M80	M80S	M80L	M76	M76S
Umfang Öffnung (cm)	35–39	25–29	30–39	22–25	52–65	39–54	39–54	39–54	35–39	35–39
Körpergröße (cm)	152–182	152–182	>152	-	166–182	166–182	157–162	>182	166–182	157–162
Artikel-Nr.	140117	140119	140120	140122	140100	140105	140106	140108	140109	140110
Preis (Euro)	26,00	25,00	25,00	24,00	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00

XXL- Produkte

Menschen, die an deutlichem Übergewicht leiden, oder auch Adipositas-Patienten benötigen als Unterstützung im Alltag besonders stabile und flexible Reha-Hilfsmittel. Mit unseren XXL-Produkten werden wir dieser schwierigen Herausforderung gerecht und bieten den Patienten sowie deren Versorgungs-personen perfekt angepasste Lösungen an.

Bis 200 kg



CANEO_200

Leichtgewicht-Faltrollstuhl für Schwerlast

Das bietet der CANEO_200: Niedrige Sitzhöhe für Sitzkissen, Seitenteile nach vorne verlängert zur Unterstützung beim Setzen, Lenkräder nach vorne und außen verlagert für mehr Stabilität und mehr Fußraum zum „Tippeln“.

Produktdetails

- Kippstabilität bis 10°
- Rückenlehnenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°
- Sitzhöhe und -tiefe einstellbar
- Anpassrücken (Klett)
- Verstärkte Seitenteile, nach vorne verlängert, nach hinten abschwengbar
- Lenkräder weit nach vorne und außen verlagert, Doppelkreuzstrebe
- Verstärkte Hinterradanbindung
- Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm
- Beinstützen seitlich abschwengbar, abnehmbar
- Feststellbremse / Trommelbremse
- Antriebsrad 24" Schwerlast, PU inkl. Steckachse, Lenkrad 7", PU

Mehr Info auf Seite 6
Zubehör >>> Seite 7-9



Zubehör: kraftvoller Zusatzantrieb Safari. Einsetzbar bei Sitzhöhe 47 cm. Siehe Seite 60.

CANEO_200

HMV-Nr.	Schwerlastrollstuhl	
Bezeichnung	Schwerlastrollstuhl	
Farbe	Elfenbein	Elfenbein
Sitzbreite (cm)	56	60
Sitztiefe (cm)	40/44	40/44
Sitzhöhe (cm)	44/47	44/47
Rückenhöhe (cm)	43	43
Seitenteilhöhe (cm)	23	23
Gesamtbreite* (cm)	75	79
Gesamthöhe (cm)	89	89
Gesamtlänge (cm)	113	113
Maß gefaltet (cm)	34	34
Max. Belastbarkeit (kg)	200	200
Gewicht** (kg)	27	28
Artikel-Nr.	151056	151060
Preis (Euro)	1.649,00#	1.749,00#
Artikel-Nr. Trommelbremse	151156	151160
Preis (Euro)	1.849,00#	1.949,00#

¹ CroMo: Chrom-Molybdän-Stahl. Dieser vergütete Stahl hat eine erhöhte Zugfestigkeit, verbesserte Bruchdehnungseigenschaften und zeichnet sich durch ein geringes Eigengewicht bei außergewöhnlich hoher Belastbarkeit aus.

Preis: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.
#: MwSt. 7 %

* mit Trommelbremse plus 3 cm

** komplett mit Beinstützen und Seitenteilen

Bis 325 kg



Zubehör: kraftvoller Zusatzantrieb Safari. Siehe Seite 60.



Anpassrücken



Scheibenbremsen (optional)



Der innovative Faltmechanismus führt zu einer durch die Rohrkonstruktion gestützten, steifen Sitzfläche. Zusammengeklappt ist der Rollstuhl nur 36 cm breit.

Minimaxx

Faltrollstuhl extrabreit

Ein XXL-Rollstuhl, wie er sein sollte. Leicht, faltbar, mit einer ergonomischen Rahmengeometrie und einem umfangreichen Zubehör.

Der Anpassrücken sorgt für eine bequeme Sitzposition – die extralangen Seitenteile bzw. Armlehnen ermöglichen das einfache Ein- und Aussteigen. Die speziell geformte Schiebegriff-Konstruktion bietet der Begleitperson ein leichtes Handling.

Produktdetails

- Sehr stabiler Rahmen aus CroMo¹, rostfrei
- Seitenteile extralang
- Abnehmbare Beinstützen
- Fußplatten nach außen verstellbar
- Anpassrücken
- Sitztiefe 46 cm, Sitzhöhe 43 cm
- Rückenhöhe 51 cm
- Gesamtbreite gefaltet 36 cm
- Antriebsrad 24" PU
- Lenkrad 5"
- Scheibenbremse (je nach Ausführung)



Zubehör Minimaxx

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Beinstütze winkelverstellbar, beidseitig verwendbar	12217	330,00
Seitenteile „Sport“ (Paar), abgeschrägte Seiten	12218	463,00
Seitenteil Butterfly, rechts	12130	206,00
Seitenteil Butterfly, links	12137	206,00
Therapietisch	12131	250,00
Infusionshalter	12132	206,00
StarLock Sitzkissen XXL		
B x L x H (cm)		
58 x 49 x 10	420164	756,00
63 x 49 x 10	420165	819,00
67 x 49 x 10	420166	881,00



Minimaxx

HMV-Nr.	Faltrrollstuhl extrabreit		
Bezeichnung	Faltrrollstuhl extrabreit		
Farbe	Silbermetallic	Silbermetallic	Silbermetallic
Sitzbreite (cm)	61	66	71
Sitztiefe (cm)	46	46	46
Sitzhöhe (cm)	54	54	54
Rückenhöhe (cm)	51	51	51
Seitenteilhöhe (cm)	32	32	32
Gesamtbreite* (cm)	83	89	95
Gesamthöhe (cm)	100–118	100–118	100–118
Gesamtlänge (cm)	115	115	115
Maß gefaltet (cm)	36	36	36
Max. Belastbarkeit (kg)	325	325	325
Gewicht** (kg)	27	27	27
Artikel-Nr.	12030	12031	12032
Preis (Euro)	2.582,00#	2.755,00#	2.930,00#
Artikel-Nr.	12033	12034	12035
Preis (Euro) Scheibenbremsen	2.861,00#	3.035,00#	3.210,00#

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.
#: MwSt. 7 %

* mit Scheibenbremse plus 2 cm

** komplett mit Beinstützen und Seitenteilen

Bis 270 kg oder
optional bis 450 kg



XXL
REHAB

Abb. mit
Scheibenbremsen

Eclipse

Rollstuhl extrabreit

Leicht zu fahren, problemlos zu schieben – mit seinem besonders stabilen Rahmen ist der Rollstuhl Eclipse die ideale Lösung für schwergewichtige Personen. Der Einbausatz zur Sitzerverweiterung bietet höchste Variabilität und passt sich den verschiedenen Anforderungen an.

Produktdetails

- Kippschutz durch vorgelagerte Räder
- Stahlrahmen
- Beinstütze, Paar, nach außen schwenkbar, abnehmbar
- Fußplatte abklappbar
- Feststellbremse
- Sitztiefe einstellbar von 41–56 cm
- Sitzhöhe einstellbar von 36–51 cm
- Antriebsrad 24", Schwerlast-PU-Bereifung, inkl. Steckachse
- Lenkrad 5"
- Sitzkissen
- Einhand-Bremshebel

Optional: Scheibenbremse

Die Scheibenbremse bringt eine spürbare Erleichterung im Handling der gewichtsbedingt hohen Kräfte, die besonders beim Bremsen auf Gefälle auftreten können.

- Aluminium-Dreispeichenrad für Schwerlaststühle
- Hochwirksame wartungsarme Scheibenbremse an beiden Rädern

Zubehör Eclipse

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Beinstütze, waagrecht verstellbar, rechts	12112	346,00
Beinstütze, waagrecht verstellbar, links	12113	346,00
Fußbrett einteilig für SB 61	12221	679,00
Fußbrett einteilig für SB 66	12222	679,00
Fußbrett einteilig für SB 72	12223	679,00
Fußbrett einteilig für SB 82	12224	679,00
Fußbrett einteilig für SB 92	12225	679,00
Erweiterungsset für Sitzbreite (+ 5 cm)	12110	979,00
Verstärkung auf max. Belastbarkeit	12111	327,00
StarLock Sitzkissen XXL		
58 x 49 x 10	420164	756,00
63 x 49 x 10	420165	819,00
67 x 49 x 10	420166	881,00



Eclipse

HMV-Nr.							
Bezeichnung	Rollstuhl extrabreit						
Farbe	Schwarz-Rot						
Sitzbreite (cm)	50	55	61	66	72	82	92 weitere Sitzbreiten auf Anfrage
Sitztiefe (cm)	41–56						
Sitzhöhe (cm)	36–51						
Rückenhöhe (cm)	64 + 76						
Seitenteilhöhe (cm)	28–32						
Gesamtbreite (cm)*	70	76	81	86	92	102	112
Gesamthöhe (cm)	103						
Gesamtlänge (cm)	122						
Max. Belastbarkeit (kg)	270 (optional 450)						
Gewicht (kg)	27 (mit Scheibenbremsen 28,8)						
Artikel-Nr.	12010	12011	12012	12013	12014	12015	12016
Preis (Euro)	4.992,00#	4.992,00#	4.992,00#	5.350,00#	5.350,00#	5.350,00#	6.787,00#
Artikel-Nr. Scheibenbremsen	12080	12081	12082	12083	12084	12085	12086
Preis (Euro)	6.277,00#	6.277,00#	6.277,00#	6.635,00#	6.635,00#	6.635,00#	8.071,00#

Bis 270 kg oder
optional bis 450 kg



Abb. mit
Scheibenbremsen

XXL
REHAB

Sitzkantelung
bis 30°



Scheibenbremsen (Zubehör)

Eclipse Tilt

Winkelverstellbarer Rollstuhl extrabreit

Ebenso wie der Eclipse bietet der Rollstuhl Eclipse Tilt die besten Voraussetzungen für uneingeschränkte Mobilität von schwergewichtigen Patienten. Die Sitz- und Rückenkantelung sorgt für eine besonders entlastende Sitzposition und großen Komfort.

Produktdetails

- Rückenkantelung 30°
- Sitzkantelung bis 30°
- Kippschutz durch vorgelagerte Räder
- Stahlrahmen
- Beinstütze, Paar, nach außen schwenkbar, abnehmbar
- Fußplatte abklappbar
- Feststellbremse
- Sitztiefe einstellbar von 41–56 cm
- Sitzhöhe einstellbar von 36–51 cm
- Antriebsrad 24", Schwerlast-PU-Bereifung, inkl. Steckachse
- Lenkrad 7"
- Sitzkissen
- Einhand-Bremshebel

Optional: Scheibenbremse

Die Scheibenbremse bringt eine spürbare Erleichterung im Handling der gewichtsbedingt hohen Kräfte, die besonders beim Bremsen auf Gefälle auftreten können.

- Aluminium-Dreispeichenrad für Schwerlaststühle
- Hochwirksame wartungsarme Scheibenbremse an beiden Rädern



Zubehör Eclipse Tilt

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Beinstütze, waagrecht verstellbar, rechts	12112	346,00
Beinstütze, waagrecht verstellbar, links	12113	346,00
Fußbrett einteilig für SB 61	12221	679,00
Fußbrett einteilig für SB 66	12222	679,00
Fußbrett einteilig für SB 72	12223	679,00
Fußbrett einteilig für SB 82	12224	679,00
Erweiterungsset für Sitzbreite (+ 5 cm)	12110	979,00
Verstärkung auf max. Belastbarkeit	12111	327,00
StarLock Sitzkissen XXL		
58 x 49 x 10	420164	756,00
63 x 49 x 10	420165	819,00
67 x 49 x 10	420166	881,00

Eclipse Tilt

HMV-Nr.						
Bezeichnung	Winkelverstellbarer Rollstuhl extrabreit					
Farbe	Schwarz-Blau					
Sitzbreite (cm)	50	55	61	66	72	82
Sitztiefe (cm)	41–56					
Sitzhöhe (cm)	36–51					
Rückenhöhe (cm)	64 + 76					
Seitenteilhöhe (cm)	28–32					
Gesamtbreite (cm)*	80	87	90	95	102	111
Gesamthöhe (cm)	103					
Gesamtlänge (cm)	122					
Max. Belastbarkeit (kg)	270 (optional 450)					
Gewicht (kg)	32 (mit Scheibenbremsen 33,5)					
Artikel-Nr.	12020	12021	12022	12023	12024	12025
Preis (Euro)	6.239,00#	6.239,00#	6.239,00#	6.689,00#	6.689,00#	6.689,00#
Artikel-Nr. Scheibenbremsen	12072	12073	12074	12075	12076	12077
Preis (Euro)	7.564,00#	7.564,00#	7.564,00#	8.015,00#	8.015,00#	8.315,00#

NEU**Max. belastbar
bis 295 kg**

Abb. mit Minimaxx

Safari

Rollstuhl-Zusatzantrieb für Fahrer / Begleitperson (Zubehör)

Moderne Zusatzantriebe dienen nur einem Zweck: ausreichend und dauerhaft Kraft zur Verfügung zu stellen. Die Antriebseinheit Safari lässt sich vom Fahrer oder von einer Begleitperson über die entsprechenden Joysticks betreiben und bietet damit für beide ein komfortables und unbelastetes Vorankommen. Zwei kraftvolle 4-Pol-Motoren mit je 350 W sorgen mit bester Laufruhe, geringem Wartungsaufwand und kaum wahrnehmbarem Fahrgeräusch für ein leichtes Fahren. Das Getriebe aus Sondermessing (SoMs58) mit sehr guten mechanischen Eigenschaften in Festigkeit, Korrosionsschutz und Reibung überträgt die Kraft zuverlässig auf die Räder.

Produktdetails

- Geschwindigkeit bis 6 km/h
- Max. Steigwinkel 20 %
- Zwei 4-Pol-Motoren mit je 350 W (Anfahrtdrehmoment 43 Nm)
- Getriebe aus Sondermessing (SoMs58)
- Anbauplatten aus eloxiertem Aluminium
- Ergonomischer Joystick, horizontal einstellbar
- Begleitsteuerung
- Stuhl bleibt faltbar
- Schnellladegeräte optional; Ladezeit max. 2:30 h
- Beste Manövrierbarkeit
- Als Kit oder zum Nachrüsten erhältlich

Abb. mit CANEO_200
nur für Sitzhöhe 47 cm

Mehr Info auf Seite 39

**Nutzergewicht
bis max. 245 kg**

V-Max+

Elektrische Schiebe- und Bremshilfe (Zubehör)

Gerade bei der Versorgung von adipösen Personen spielt die Mobilität eine wichtige Rolle. Hierbei bietet der V-Max+, ein auf Schwerlast angepasster Antrieb, als Schiebe- und Bremshilfe eine spürbare Unterstützung und Erleichterung für die Begleitperson. Die Fahrgeschwindigkeit kann stufenlos vorwärts bis 5,5 km/h und rückwärts bis 3 km/h reguliert werden.

Produktdetails

- Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Akkupack mit Tasche inkl. Klettbandern
- Netzladegerät
- Gleichstrommotor 24 V
- Einfaches An- und Abkoppeln der Antriebseinheit
- Faltbarkeit des Rollstuhls bleibt nach dem Abkoppeln erhalten
- Volle Beinfreiheit für Begleitperson
- Besonders geeignet für Minimaxx

Zubehör >>> Seite 37

HMV-Nr.	Safari	V-Max+
Bezeichnung	Rollstuhl-Zusatzantrieb für Fahrer/Begleitperson	Elektrische Schiebe- und Bremshilfe
Farbe		Silber-Schwarz-Blau
Maße		H x B x T 27,5 x 61,5 x 18,5
Geschwindigkeit (km/h)	6	5,5 vorwärts, 3 rückwärts
Batterien (V/Ah)	20	2 x 12/22
Ladezeit (h) ca.		14
Reichweite (bis zu km)	8	11,5 (22 Ah)
Max. Steigewinkel (%)	20	bis 12
Max. Zuladung/Benutzergewicht (kg)	295	245
Motorleistung (W)	2 x 350	420
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	30 (57)	28,5
	für Minimaxx	für CANEO_200
Artikel-Nr.	351151	351155
Preis (Euro)	6.990,00	6.990,00
		863-02
		4.790,00

**Max. Zuladung
205 kg**



Abbildung mit
ErgoFit+ Sitz

Cyrius

e-Fahrer

Der Cyrius ist mit zwei 700-Watt-Motoren ein echtes Kraftpaket. Trotz einer Belastbarkeit von mehr als 200 kg lässt sich der Cyrius nahezu auf der Stelle drehen und ist somit auch im Indoor-Bereich bestens einsetzbar. Eine umfangreiche Standardausstattung sowie eine Vielzahl von Optionen ermöglichen eine professionelle Versorgung je nach individuellen Anforderungen und Wünschen.

Produktdetails

- Hochfeste Aluminiumrahmenkonstruktion
- Rückenlehne einrichtbar (0°–35°)
- Sitzbreiten von 41 bis 60 cm durch verschiedene Sitzoptionen
- Elektrische Sitzkantelung von 0° bis 46°, stufenlos steuerbar über Joystick
- Schiebegriffe für Begleitperson
- Armauflagen höhen- und längeneinstellbar
- Beinstützen höhenverstellbar
- Fußplatten tiefeinstellbar, optional winkelverstellbar
- Max. Zuladung 205 kg
- LED-Beleuchtung gem. StVO
- Hüfthaltegurt
- Standard Controller PGDT VR2
- Geschwindigkeit optional 10 und 13 km/h
- Sicherheitsrahmen zum Joystick-Schutz
- Graue Bereifung abriebspurenfrei
- High-Line-GEL-Batterie

Mehr Info auf Seite 16

Zubehör >>> Seite 18

Bis 200 kg



Rollator XXL

Rollator im XXL-Format



Der faltbare, stabile Rollator XXL mit pannensicherer Bereifung ist mit seiner Belastbarkeit von bis zu 200 kg die ideale Lösung für schwere Menschen.

Produktdetails

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Abnehmbarer Rückenbügel
- Serienmäßig mit Softsitz und Einkaufskorb
- PU-Bereifung
- Schiebegriffe verdrehsicher, höhenverstellbar
- Ergobremse, wahlweise beidhändig oder Einhandbremse (rechts oder links):
Feststellen durch Nachuntendrücker des Bremshebels
- Integrierter Klappmechanismus
- Max. Belastbarkeit bis 200 kg

Sonderzubehör

- Verlängerte Schiebegriffe
- Arthritisarmauflage
- Stockhalter

Zubehör >>> Seite 28



Arthritisarmauflage

	Cyrius	
HMV-Nr.		
Bezeichnung	e-Fahrer	
Farbe	Eisblau	
Maße L x B x H (cm)	93 x 74 x 121	94 x 74 x 115
Sitzbreite	56	56–60
Geschwindigkeit (km/h)	6	6
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20
Reichweite (bis zu km)	35 (60 Ah)	35 (60 Ah)
Batterien/Akkus (V/Ah)	2 x 12/60	2 x 12/60
Ladezeit (h) ca.	7	7
Bereifung (Größe x Breite in mm)	230 x 70 (vorne)	405 x 100 (hinten)
Motor Dauernennleistung (W)	2 x 700	2 x 700
Max. Zuladung/Benutzergewicht (kg)	205	205
Gewicht inkl. Batterien/Akkus (kg)	130	135
Artikel-Nr.	Komfortsitz	390156
Preis (Euro)		7.787,00
Artikel-Nr.	ErgoFit Sitz	390104
Preis (Euro)		8.549,00#
Artikel-Nr.	ErgoFit+ Sitz und	390356
Preis (Euro)	elektr. Sitzkantelung	10.900,00#

	Rollator XXL	
HMV-Nr.	10.50.04.1137	
Bezeichnung	Rollator XXL	
Farbe	Silber	
Sitzbreite B x T x H (cm)	60 x 34 x 54	
Gesamtbreite (cm)	71	
Gesamthöhe (cm) einstellbar	82–92,5	
Gesamtlänge (cm)	73	
Maß gefaltet (cm)	30	
Max. Belastbarkeit (kg)	200	
Gewicht (kg)	12,6*	
Artikel-Nr.	340 NPU	
Preis (Euro)	439,00#	

Bis 325 kg


XXL
 REHAB

 10 Jahre
 Anti-Korrosions-Garantie

DTS XXL

Duschoilettenstuhl

Mit seinen Materialeigenschaften ist er ganz auf hohe Belastungen eingestellt: Der DTS XXL überzeugt durch geringes Eigengewicht und extreme Stabilität. Eine Kombination, die durch den Einsatz von rostfreiem CroMo* erreicht wird.

Seine Fußplatten sind nach innen und außen einstellbar. Das unterstützt den Patienten beim leichten Ein- und Aussteigen und ermöglicht insbesondere beim Sitzen eine komfortable Bein-
stellung.

Produktdetails

- Sehr stabiler Rahmen aus CroMo*, rostfrei
- Bis 325 kg belastbar
- Sitzhöhe Standard 55 cm
- Seitenteile abnehmbar
- Fußplatten nach innen und außen einstellbar
- Inkl. Toiletteneimer
- PU-Rücken
- Mit Hygieneausschnitt
- 4 Räder 5", davon zwei mit Feststeller

Zubehör DTS XXL



	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Seitenteil Butterfly, rechts	12100	127,00
Seitenteil Butterfly, links	12101	127,00

Bis 325 kg


XXL
 REHAB

 10 Jahre
 Anti-Korrosions-Garantie

DTRS XXL

Duschoiletten-Rollstuhl

Kompaktes und wendiges Modell für Selbstfahrer – große Hinterräder unterstützen das optimale Fahrverhalten und erleichtern die Mobilität. Auch hier kommt das besonders stabile Material CroMo* zum Einsatz und sorgt für geringes Eigengewicht bei außergewöhnlicher Belastbarkeit.

Wie beim DTS sind auch hier die Fußplatten nach innen und außen einstellbar. So wird der Patient beim leichten Ein- und Aussteigen unterstützt und es ermöglicht insbesondere beim Sitzen eine komfortable Bein-
stellung.

Produktdetails

- Sehr stabiler Rahmen aus CroMo*, rostfrei
- Bis 325 kg belastbar
- Sitzhöhe Standard 55 cm
- Seitenteile abnehmbar
- Fußplatten nach innen und außen einstellbar
- Inkl. Toiletteneimer
- PU-Rücken
- Mit Hygieneausschnitt
- Antriebsrad 24", PU
- Feststellbremse

Zubehör DTRS XXL



	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Seitenteil Butterfly, rechts	12100	127,00
Seitenteil Butterfly, links	12101	127,00

	DTS XXL		DTRS XXL	
HMV-Nr.				
Bezeichnung	Duschoilettenstuhl		Duschoiletten-Rollstuhl	
Farbe	Weiß-Blau		Weiß-Blau	
Gesamtlänge (cm)	112	112	132	132
Gesamtbreite (cm)	67	77	87	97
Gesamthöhe (cm)	100	100	100	100
Sitzbreite (cm)	61	71	61	71
Sitztiefe (cm)	56	56	56	56
Sitzhöhe (cm)	55	55	55	55
Rückenhöhe (cm)	48	48	48	48
Max. Belastbarkeit (kg)	325	325	325	325
Gewicht (kg)	27	28	28	31
Artikel-Nr. Standard-Armlehnen	12000	12001	12002	12003
Preis (Euro)	2.058,00#	2.202,00#	2.393,00#	2.535,00#
Artikel-Nr. Butterfly-Armlehnen	12004	12005	12006	12007
Preis (Euro)	2.217,00#	2.358,00#	2.568,00#	2.711,00#

Bis 325 kg


XXL
 REHAB®

Tilt Chair XXL

Duschstuhl elektrisch kantelbar

Mit seinen vielen Verstellmöglichkeiten garantiert der elektrisch kantelbare XXL Duschstuhl ein Höchstmaß an Komfort für den Nutzer und für die Pflegekraft.

Der weiße, pulverbeschichtete Rahmen ist aus hochwertigen CroMo*-Rohren gefertigt. Zwei kräftige Linearantriebe winkeln den Sitz per Kabelbedienung sicher und elektrisch auf bis zu 32°.

Produktdetails

- Sehr stabiler Rahmen aus CroMo*, rostfrei
- Max. Belastung 325 kg
- Rundum zugänglich
- 4 Lenkrollen für beste Manövrierfähigkeit
- Wenderadius 158 cm
- Oberfläche korrosionsgeschützt
- Einfache Reinigung und hohe Oberflächengüte
- Einfache Bedienung
- Antrieb und Handbedienung mit Spritzwasserschutzklasse IPx6
- Li-Ion-Batterietechnologie
- Mindestens 10 Zyklen pro Batterievollladung bei 325 kg
- Feststellbremse Hinterräder

Zubehör: Amputationsstütze
siehe **Minimaxx** >>> Seite 53

Optional

- Butterfly-Seitenteile



Sitzkantelung bis 32°

Bis 325 kg


XXL
 REHAB®

Lift Chair XXL

Duschstuhl elektrisch höhenverstellbar

Mit einem kombinierten Verstellbereich der Höhe (45 bis 100 cm) und der Neigung (0° bis 19°) ermöglicht der Lift Chair XXL die sichere und ergonomisch optimale Pflege aller Körperbereiche. Durch die über Kabel angeschlossene Fernbedienung werden zwei leistungsstarke Linear-Antriebe betätigt, die den Patienten problemlos heben und senken.

Produktdetails

- Sehr stabiler Rahmen aus CroMo*, rostfrei
- Max. Belastung 325 kg
- Rundum zugänglich (Seitenteile einfach abnehmbar)
- Mit zunehmender Höhe neigt sich der Sitz zur Sicherheit bis zu 19°
- 4 Lenkrollen für beste Manövrierfähigkeit
- Feststellbremsen an den Hinterrädern
- Wenderadius 156 cm
- Oberfläche korrosionsgeschützt
- Einfache Reinigung und hohe Oberflächengüte
- Einfache Bedienung
- Antrieb und Handbedienung mit Spritzwasserschutzklasse IPx6
- Li-Ion-Batterietechnologie
- Mindestens 10 Zyklen pro Batterievollladung bei 325 kg
- 4 x Feststellbremse

Zubehör: Amputationsstütze
siehe **Minimaxx** >>> Seite 53

Optional

- Butterfly-Seitenteile



Höhenverstellbar bis 100 cm

	Tilt Chair XXL	Lift Chair XXL
HMV-Nr.		
Bezeichnung	Duschstuhl elektr. kantelbar	Duschstuhl elektr. höhenverstellbar
Farbe	Weiß	Weiß
Gesamtlänge (cm)	100	117
Gesamtbreite (cm)	74	74
Gesamthöhe (cm)	103	103
Sitzbreite (cm)	66	66
Sitztiefe (cm)	42, 48, 54 einstellbar	42, 48, 54 einstellbar
Sitzhöhe (cm)	51	56
Rückenhöhe (cm)	55	55
Sitzkantelung (Grad)	32	0–19
Verstellb. Höhe Hubraum (cm)	–	45–100
Ladezeit (min.)	90	90
Max. Belastbarkeit (kg)	325	325
Gewicht (kg)	39	46
Artikel-Nr. Standard-Armlehnen	840166	840266
Preis (Euro)	7.468,00#	11.320,00#

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.

* CroMo: Chrom-Molybdän-Stahl. Dieser vergütete Stahl hat eine erhöhte Zugfestigkeit, verbesserte Bruchdehnungseigenschaften und zeichnet sich durch ein geringes Eigengewicht bei außergewöhnlich hoher Belastbarkeit aus.

Bis 200 kg



HL-200

Patienten-Lifter

Der leistungsfähige und flexible Patienten-Lifter zeichnet sich durch seinen großen Hubbereich selbst bei größeren Belastungen aus und bietet damit viele Einsatzmöglichkeiten bei der Versorgung von schwergewichtigen Patienten.

Produktdetails

- Solider und stabiler Lifter
- Erhöhte Belastbarkeit bis 200 kg
- Großer Hebebereich
- Ergonomischer Schiebebügel für leichtes Handling
- Steuergerät mit Notausschalter und mechanischer Notabsenkung
- Neue Fahrwerksverstellung
- Drehbügel mit vielen Einhängemöglichkeiten

Zubehör HL-200

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Tragetuch XXL, belastbar bis 300 kg	061/93	460,00

Bis 170 kg



KANJO XXL

Badewannenlifter XXL antibakteriell

Der KANJO XXL schützt durch Silber-Ionen vor allen herkömmlichen Keimen und Erregern und seine innovative Oberflächenstruktur verfügt, dank Nanotechnologie, über wasserabweisende Eigenschaften – ähnlich dem Lotus-Effekt. Kurz: Perfekte Hygiene beim Baden. Und durch seine stabile Konstruktion ist er zudem extrem belastbar – bis zu einem Körpergewicht von 170 kg.

Produktdetails

- Für alle üblichen Badewannengrößen
- Handsteuerung (groß) mit Saugnapf zur leichten Befestigung am Badewannenrand, Spiralkabel und Akkuladegerät
- Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher
- Material antibakteriell durch Silber-Ionen
- Leichtes Reinigen der Oberfläche dank Nanotechnologie
- Rückenlehne schwenkbar bis 40°
- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte (53 x 22 cm)
- Zerlegbar in 2 Hauptbestandteile
- Bezüge, blau, antibakteriell
- Max. Benutzergewicht 170 kg

Akku

- Lithium-Ionen-Technik mit Schnellladetechnologie (unter 1 Stunde)

Zubehör >>> Seite 45

HL-200

HMV-Nr.	
Bezeichnung	Patienten-Lifter
Farbe	Creme
Gesamtlänge (cm)	110,5
Gesamtbreite (cm)	108 (breite Stellung Fahrgestell) 65,4 (schmale Stellung Fahrgestell)
Gesamthöhe (cm)	193,5
Verstellb. Höhe Hubraum (cm)	118,5
Max. Belastbarkeit (kg)	200
Gewicht (kg)	44,5
Artikel-Nr.	610/11
Preis (Euro)	2.519,00

KANJO XXL

Bezeichnung	Badewannenlifter XXL
Gesamthöhe (cm)	110,5
Gesamttiefe, Rückenlehne aufrecht (cm)	69
Gesamttiefe, Rückenlehne abgesenkt (cm)	990
Sitzbreite ohne/mit Seitenklappen (cm)	37,5/71
Sitztiefe (cm)	50
Sitzhöhe (cm)	6,5–45,5
Rückenlehne B x H (cm)	35 x 68
Max. Belastbarkeit (kg)	170
Gesamtgewicht inkl. Handsteuerung (kg)	11,5
Artikel-Nr. mit Bezügen	750/19 blau, antibakteriell
Preis (Euro)	775,00

Bis 200 kg



TSB XXL

Toilettenstuhl



Leichter Toilettenstuhl für starke Belastungen, der höchsten Anforderungen an Form, Funktion und Qualität gerecht wird.

Produktdetails

- Fester Toilettenstuhl mit korrosionsschutzter Konstruktion
- Einfaches Handling durch hohe Belastbarkeit und geringes Eigengewicht
- Hohe Stabilität durch starren Rahmen mit Rückenteil
- Per Clip abnehmbares Rückenteil
- Höheneinstellbar in 2-cm-Schritten
- Rutschfeste GummifüÙe
- Rücken aus Kunststoff
- Armlehne und gepolsterter Sitz
- Eimerhalterung unter SitzfläÙe
- Inklusive Sitzpolster und Eimer mit Deckel
- 5-fach höhenverstellbar
- Inkl. Toiletteneimer

Bis 325 kg



XXL
REHAB

10 Jahre
Anti-Korrosions-Garantie

Toilettenstuhl XXL

Toilettenstuhl im XXL-Format

Extrabreiter und -starker Toilettenstuhl aus rostfreiem und vergütetem Stahl für hohe Belastungen. Höhenverstellbar und mit geringem Eigengewicht, ist er besonders leicht in der Anwendung.

Produktdetails

- Stabile Rahmenkonstruktion
- Rutschhemmende GummifüÙe
- Rahmen aus CroMo*, rostfrei
- Sitzpolster PU
- Sitzhöhe 42–55 cm
- Sitztiefe einstellbar von 40–52 cm durch Verschieben der Rückenlehne
- Inkl. Toiletteneimer

Bis 325 kg



XXL
REHAB

10 Jahre
Anti-Korrosions-Garantie

Duschstuhl XXL

Duschstuhl

Der höhenverstellbare Duschstuhl XXL erleichtert durch sein geringes Eigengewicht und seine extreme Stabilität die tägliche Hygiene für schwergewichtige Patienten.

Produktdetails

- Sehr stabiler Rahmen aus CroMo*, rostfrei
- Oberfläche korrosionsschutz
- Besonders breite SitzfläÙe durch nach außen gewinkelte Armlehnen
- Sitzpolster PU
- Rutschhemmende GummifüÙe
- Max. Belastung 325 kg
- Sitzhöhe 44–59 cm einstellbar
- Sitztiefe einstellbar von 40–52 cm durch Verschieben der Rückenlehne

	TSB XXL	Toilettenstuhl XXL		Duschstuhl XXL	
HMV-Nr.	33.40.04.0014				
Bezeichnung	Toilettenstuhl	Toilettenstuhl		Duschstuhl XXL	
Farbe	Weiß	Blau-Weiß	Blau-Weiß		
Gesamtlänge (cm)	64	76,5–88,5	76,5–88,5		
Gesamtbreite (cm)	86,5	73	83	73	83
Gesamthöhe (cm)	89,5–99,5	79–94	79–94	79–94	79–94
Sitzbreite (cm)	66	61	71	61	71
Sitztiefe (cm)	45	40–52	40–52	40–52	40–52
Sitzhöhe (cm)	48–59	44–59 einstellbar	44–59 einstellbar	44–59 einstellbar	44–59 einstellbar
Rückenhöhe (cm)				37	37
Max. Belastbarkeit (kg)	200	325	325	325	325
Gewicht (kg)	10,1 (9,6**)	15,0	16,0	15,0	16,0
Artikel-Nr.	220	12040	12041	12070	12071
Preis (Euro)	358,00	662,00	698,00	679,00	716,00

Bis 325 kg


XXL
 REHAB

Patientenstuhl XXL

Stuhl extrabreit

Die Konstruktion dieses Stuhls wurde speziell für die Bedürfnisse von sehr schwergewichtigen Personen entwickelt. Nach außen gewinkelte Armlehnen verhindern ein Einklemmen beim Sitzen oder Aufstehen. In der Herstellung werden ausschließlich Hightech-Materialien verwendet, die eine maximale Belastbarkeit bei geringstmöglichem Gewicht garantieren.

Produktdetails

- Sehr stabiler Rahmen aus CroMo*, rostfrei
- Sitzhöhe einstellbar von 42–55 cm
- Sitztiefe einstellbar von 40–52 cm durch Verschieben der Rückenlehne

Bis 270 kg


XXL
 REHAB

Bis 325 kg

Gehhilfen XXL

Vierfußgehilfe XXL / Gehstock XXL / Unterarmgehstütze XXL

Vierfußgehilfe, Gehstock und Unterarmstütze speziell für höhere Belastungen garantieren Stabilität und Sicherheit beim Gehen.

Produktdetails

- Stabile Gehhilfen aus CroMo*
- Höheneinstellbar
- Ergonomischer Handgriff, beidseitig verwendbar
- Rutschhemmende Gummifüße

Vierfußgehilfe XXL / Gehstock XXL

- Max. Belastbarkeit 270 kg

Unterarmgehstütze XXL

- Max. Belastbarkeit 325 kg
- Durchmesser Unterarmring 15 cm
- Handgriff extralang, 14 cm

Bis 160 kg



Gehstock XXL

Leichtmetall-Gehstock

Die hochwertigen Leichtmetall-Gehstöcke mit zwei Griffformen jeweils für links und rechts sind individuell anpassbar und unterstützen optimal bis 160 kg.

Produktdetails

- Stabiles Leichtmetallrohr
- Körpergerecht höhenverstellbar
- Rutschfeste Gummifüße
- Anatomischer Handgriff für links und rechts
- Fischer-Handgriff für links und rechts
- Belastbar bis 160 kg

Zubehör >>> Seite 28



Griff anatomisch



Fischergriff

	Patientenstuhl XXL		Gehhilfen XXL			Gehstock XXL
HMV-Nr.						10.50.01.xxxx
Bezeichnung	Patientenstuhl XXL		Vierfußgehilfe XXL	Gehstock XXL	Unterarmstütze XXL	Gehstock XXL
Farbe			Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Sitzbreite (cm)	61	71	-	-	-	-
Sitztiefe (cm)	40–52	40–52	-	-	-	-
Sitzhöhe einstellbar (cm)	44–59	44–59	-	-	-	-
Rückenhöhe (cm)	52	52	-	-	-	-
Gesamtbreite (cm)	73	83	-	-	-	-
Gesamthöhe (cm) einstellbar	95–110	95–110	71–93	71–93	68–110	84–104
Max. Belastbarkeit (kg)	325	325	270	270	325	160
Gewicht (kg)	16,6	17,6	1,9	0,95	1,5	0,46
Artikel-Nr.						140231 anatomisch
Preis (Euro)						102,00 links
Artikel-Nr.						140232 anatomisch
Preis (Euro)						102,00 rechts
Artikel-Nr.						12064 links
Preis (Euro)						125,00
Artikel-Nr.	12050	12051	10106	10107	12063 rechts	140241 Fischergriff
Preis (Euro)	744,00	778,00	97,00	75,00	125,00	102,00 links
						140242 Fischergriff
						102,00 rechts

Bis 150 kg



UGS XL/Large
Unterarmgehstützen

Die Unterarmstütze speziell für höhere Belastungen ist mit antimikrobiell beschichtetem Ergo-Softgriff ausgestattet. Erhältlich auch in der L-Version für Menschen mit einer Körpergröße ab 1,80 m.

Produktdetails

- Stabile Gehhilfe aus Aluminiumrohr
- Höheneinstellbar
- Ergo-Softgriff antimikrobiell
- Rutschhemmende Gummifüße
- Max. Belastbarkeit 150 kg

Bis 270 kg



Gehbock XXL
Gehhilfe XXL

Der sehr stabile XXL-Gehbock bietet auch schwergewichtigen Menschen sichere Mobilität.

Produktdetails

- Rahmen aus Stahl, schwarz
- Höheneinstellbar
- Faltbar
- Rutschhemmende Gummifüße
- Max. Belastbarkeit bis 270 kg

Bis 325 kg



Gehgestell XXL
mit/ohne Armauflage

Robust konstruiertes XXL-Gehgestell für die sichere Mobilität von schwergewichtigen Menschen mit unsicherem Gang.

Produktdetails

- Stabiles Gehgestell aus Aluminium
- Höhenverstellbarer Rahmen
- Max. Belastbarkeit 325 kg

Mit Armauflage

- Handbremse
- Weiche Armauflagen aus PU
- Vier 5"-Schwenkrollen

Ohne Armauflage

- Zwei Standbeine für höhere Stabilität
- Zwei 5"-Schwenkrollen

	UGS XL	UGS Large	Gehbock XXL	Gehgestell XXL	
HMV-Nr.	10.50.02.0084	10.50.02.xxxx			
Bezeichnung	Unterarmgehstütze XL	Unterarmgehstütze L	Gehbock XXL	Gehgestell XXL mit Armauflage	Gehgestell XXL ohne Armauflage
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Blau-Silber	Grün-Silber
Gesamtbreite (cm)	–	–	71	80	80
Gesamthöhe (cm) einstellbar	–	–	76–101	100–130	78–101
Gesamtlänge (cm)	–	–	50,5	80	80
Längeneinstellung (cm)	84–104	88–108	–	–	–
Breite zwischen Handgriffen (cm)	–	–	52	–	–
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150	270	325	325
Gewicht (kg)	1,4	1,4	6,0	20	15
Artikel-Nr.	140331	140332	317	10104	10105
Preis (Euro)	45,00#	69,00#	325,00#	2.069,00#	1.267,00

Beatmungs- hilfen

Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen sind, um ihre Mobilität und damit ein großes Stück Lebensqualität zu bewahren, auf technisch ausgereifte Beatmungshilfen angewiesen – unsere Produktpalette bietet für die verschiedenen Anforderungen die passenden Hilfsmittel.

Sehr leise
(Geräuschpegel 35 dBA)



O2 Sauerstoffkonzentrator

Ein servicefreundlicher und geräuscharmer Sauerstoffkonzentrator in modernem Design. Durch die kompakten Maße und die Vielzahl elektronischer Hilfen ist der O2 bestens für den Heim- und Praxisbereich geeignet.

Produktdetails

- Leicht zugängliche Filter und Sicherungen
- Großzügiges Bedienfeld mit LCD-Anzeige
- Mobilität durch 4 Lenkrollen
- Sehr leise (Geräuschpegel 35 dBA)
- Sauerstoffflow bis 95%
- Flow-Einstellung bis 6 l/min
- USB-Schnittstelle
- Mikroprozessorgesteuert
- Lieferung inkl. Befeuchter und Nasenbrille
- 30.000 Betriebsstunden (Garantie)
- 5 Jahre Garantie

**Nur 13,6 kg
Eigengewicht**



VisionAire Sauerstoffkonzentrator

Der VisionAire ist mit einem Gewicht von nur 13,6 kg einer der kleinsten und leichtesten Sauerstoffkonzentratoren in der Kompaktklasse. Er ist zudem sehr leise (40 dB) und mit einem Stromverbrauch von 290 Watt auch sehr energieeffizient.

Nahezu wartungsfrei ist der VisionAire durch die filterlose Technologie und damit bestens geeignet für den Heim- und Praxisgebrauch.

Produktdetails

- Ansprechendes Design
- Flowrate von 1 bis 5 Liter pro Minute
- Sauerstoff-Konzentration zwischen 90 und 95 %
- Geringes Gewicht (13,6 kg)
- Sehr leise (40 dB)
- Energieeffizient (290 Watt)
- Stromversorgung 220–240 V, 50 Hz, 1,5 A, 290 W
- Betriebstemperatur 5–40 °C (ein Betrieb außerhalb des Temperaturbereichs kann die Betriebsleistung beeinträchtigen)
- Alarm bei Stromunterbrechung, erhöhter Temperatur und bei zu hohem bzw. zu geringem Druck
- Nahezu wartungsfrei durch filterlose Technologie
- 5 Jahre Garantie

	O2	VisionAire
HMV-Nr.	14.24.04.0052	14.24.04.0059
Bezeichnung	Sauerstoffkonzentrator	Sauerstoffkonzentrator
Gesamtbreite (cm)	23	35,8
Gesamttiefe (cm)	51	29,2
Gesamthöhe (cm)	49	52,8
Gewicht (kg)	19,8	13,6
Flow-Einstellung (l/min)	1–6	1–5
O ₂ -Konzentration (l/min)	bis 4 / 95 % –3 % 4 bis 5 / 85 % +/-3 % 5 bis 6 / 75 % +/-3 %	90 (+5,5/-3) %
Schalldruckpegel (dBA)	35	40
Artikel-Nr.	505	512
Preis (Euro)	1.769,00	1.590,00

**Nur 2 kg
Eigengewicht**



Freestyle Mobil
Sauerstoffkonzentrator

Innovativer, kompakter, effizienter und leichter Sauerstoffkonzentrator in attraktivem Design mit Netzteil – speziell für den mobilen Einsatz.

Produktdetails

- Handlicher mobiler Sauerstoffkonzentrator
- Größte Bewegungsfreiheit, maximaler Verbrauch von 3 l/min
- Tragetaschengröße (21,8 x 15,5 x 9,1 cm)
- Akustische Alarme
- Batterieladezeit 3 Stunden
- Auch am Zigarettenanzünder der Autobatterie (12 V DC) anschließbar
- Nutzbar auch während des Ladevorgangs
- Geräuschpegel weniger als 55 Dezibel
- Zusätzliche Versorgung über bequemen Batteriegürtel (0,8 kg)
- Betriebsdauer 210 Min. ohne Batteriegürtel, 300 Min. mit Batteriegürtel
- Mit Tragetasche und Tragegurt, inkl. Netzanschlusskabel, Ladegerät, 12-V-Kabel für PKW, aufladbare Batterien und Nasenkanüle
- Zugelassen bei allen gängigen Airlines. Eine detaillierte Auflistung finden Sie unter www.dietz-reha.de

Zubehör Freestyle Mobil

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Batteriegürtel	500-51	1.439,00
Rucksackträger	500-57	93,00

NEU



Focus
Sauerstoffkonzentrator

Der mit Abstand leichteste Konzentrator kann einfach am Gürtel getragen werden. Ideal, wenn Gewicht und Unauffälligkeit den Ausschlag für den Therapieerfolg geben. Mit zwei Akkus ist der Nutzer mobil, ein Batteriegürtel erweitert den Bewegungsspielraum. Bei Nutzung des Focus am Stromnetz werden die Akkus geladen. Mit gerade einmal 0,8 kg ist der Focus kleiner und leichter als alle herkömmlichen Konzentratoren und ermöglicht eine fast grenzenlose Mobilität und damit mehr Lebensqualität!

Produktdetails

- Handlicher mobiler Sauerstoffkonzentrator
- Größte Bewegungsfreiheit, maximaler Verbrauch von 2 l/min
- Tragetaschengröße (21,8 x 15,5 x 9,1 cm)
- Akustische Alarme
- Batterieladezeit 4 Stunden
- Optionaler AirBelt 3 1/2 Stunden
- Auch am Zigarettenanzünder der Autobatterie (11–16 V) anschließbar (12-V-Kabel für PKW im Lieferumfang)
- Nutzbar auch während des Ladevorgangs
- Geräuschpegel weniger als 50 Dezibel
- Betriebsdauer 180 Min. ohne Batteriegürtel, 240 Min. mit optionalem Batteriegürtel
- Aufladbare Batterien
- Mit Tragetasche und Tragegurt, inkl. Netzanschlusskabel, Ladegerät und Nasenkanüle
- Zugelassen bei allen gängigen Airlines



Tragegurt, Netzanschlusskabel, Ladegerät

	Freestyle Mobil	Focus
HMV-Nr.		
Bezeichnung	Sauerstoffkonzentrator	Sauerstoffkonzentrator
Gesamtbreite (cm)	15,5	12,2
Gesamttiefe (cm)	9,1	6,1
Gesamthöhe (cm)	21,8	16,4
Gewicht (kg)	2,0	0,8
Flow-Einstellung (l/min)	1–3	2, äquivalent zu kontinuierlichem Fluss
O ₂ -Konzentration (l/min)	3 / 90 % +/- 3 %	90 % (+5,5 % / -3 %)
Artikel-Nr.	502	513
Preis (Euro)	3.949,00	3.949,00

Patienten-Lifter

Lifter vereinfachen den Alltag von mobilitätseingeschränkten Personen und deren Pflegekräften ungemein. Wir bieten für Ihre Kunden Patienten-Lifter, die sowohl technisch als auch in Bezug auf Komfort und Bedienerfreundlichkeit die höchsten Ansprüche erfüllen.

Bis 200 kg



HL-200
Patienten-Lifter

Der leistungsfähige und flexible Patienten-Lifter zeichnet sich durch seinen großen Hubbereich selbst bei größeren Belastungen aus und bietet damit viele Einsatzmöglichkeiten bei der Versorgung von schwergewichtigen Patienten.

Produktdetails

- Solider und stabiler Lifter
- Erhöhte Belastbarkeit bis 200 kg
- Großer Hebebereich
- Ergonomischer Schiebebügel für leichtes Handling
- Steuergerät mit Notausschalter und mechanischer Notabsenkung
- Neue Fahrwerksverstellung
- Drehbügel mit vielen Einhängemöglichkeiten

Zubehör HL-200

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Tragetuch XXL belastbar bis 300 kg	061/93	540,00

Kompakt und handlich



HLK-6
Patienten-Lifter

Der kompakte, leistungsfähige, flexible Patienten-Lifter mit vertikalen Hehebewegungen bietet viele Einsatzmöglichkeiten in der täglichen Pflege.

Produktdetails

- Robuster und handlicher Lifter
- Ergonomischer Schiebebügel für leichtes Handling
- Steuergerät mit Notausschalter und mechanischer Notabsenkung
- Inklusive Nickel-Metallhybrid-Akku
- Solide Ausführung
- Leichtes Umfahren von Hindernissen durch flexible Fahrgestellspreizung
- Leistungsstarker Spindelmotor
- Verbesserte Ausladung durch neue Form
- Feststeller an zwei Lenkrollen sorgen für sicheren Halt
- Geringe Abmessungen, platzsparend zu verstauen
- Ausgelegt für eine Belastbarkeit bis 150 kg
- Inklusive Universalsitz L (bis 130 kg)

	HL-200	HLK-6
HMV-Nr.		22.40.01.0025
Bezeichnung	Patienten-Lifter	Patienten-Lifter
Farbe	Creme	Weiß
Gesamtlänge (cm)	110,5	108
Gesamtbreite (cm)	108 (breite Stellung Fahrgestell) 65,4 (schmale Stellung Fahrgestell)	61-95
Gesamthöhe (cm)	193,5	133
Verstellb. Höhe Hubraum (cm)	118,5	73-197
Max. Belastbarkeit (kg)	200	150
Gewicht (kg)	44,5	55
Artikel-Nr.	610/11	610/04
Preis (Euro)	2.519,00	1.698,00

Zubehör Patienten-Lifter HLK-6

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Universalsitz einteilig, Polyester, mit variablen Gurtschlaufen, Größe S, belastbar bis 70 kg	061/15	213,00
Universalsitz einteilig, Polyester, mit variablen Gurtschlaufen, Größe M, belastbar bis 100 kg	061/20	213,00
Universalsitz einteilig, Polyester, mit variablen Gurtschlaufen, Größe XL, belastbar bis 175 kg	061/18	419,00
Spezialsitz einteilig, Polyester, für beinamputierte Benutzer	061/48	259,00
Spezialsitz einteilig, Polyester, für beinamputierte Benutzer, inkl. Toiletten-Öffnung	061/77	333,00
Spezialsitz, Polyester, Aufricht-/Ankleide- und Toilettensitz	061/49	387,00
Spezialsitz einteilig, mit integrierter Kopfstütze, Größe S, belastbar bis 70 kg	061/29	310,00
Spezialsitz einteilig, mit integrierter Kopfstütze, Größe M, belastbar bis 100 kg	061/11	304,00
Spezialsitz einteilig, mit integrierter Kopfstütze, Größe L, belastbar bis 130 kg	061/12	310,00
Spezialsitz einteilig, mit integrierter Kopfstütze, Größe XL, belastbar bis 175 kg	061/13	426,00
Kunststoffeinlage für Spezialsitz mit integrierter Kopfstütze	061/14	59,00
Spezialsitz mit hochgezogener, geschl. Kopfstütze, Größe L, belastbar bis 130 kg	061/78	351,00
Multisitz einteilig, Gurtlänge 80 cm, Brustumfang 85–105 cm (bitte angeben)	061/63	409,00
Hebegurte mit Fellüberzug, mit Gurtschlaufenaufhängung (Paar)	061/02	263,00
Hebegurte extrabreit, mit Gurtschlaufenaufhängung (Paar)	061/50	189,00
Kreuzbügel-Liege, Liegendtransporttuch mit eingeschobenen stabilisierenden Stangen	061/05	871,00
Brustgurt als Aufsteh-/Gehhilfe, Brustumfang 100 cm	061/06	222,00
Brustgurt als Aufsteh-/Gehhilfe, Brustumfang 105 cm	061/31	282,00
Brustgurt als Aufsteh-/Gehhilfe, Brustumfang 110 cm	061/32	282,00
Brustgurt als Aufsteh-/Gehhilfe, Brustumfang 115 cm	061/33	304,00
Brustgurt als Aufsteh-/Gehhilfe, Brustumfang 120 cm	061/34	304,00
Brustgurt als Aufsteh-/Gehhilfe, Brustumfang 125 cm	061/35	304,00
Brustgurt als Aufsteh-/Gehhilfe, Brustumfang 130 cm	061/36	326,00
Brustgurt als Aufsteh-/Gehhilfe, Brustumfang 135 cm	061/37	326,00
Brustgurt als Aufsteh-/Gehhilfe, Brustumfang 140 cm	061/38	413,00
Aufrichteplattform mit Wadenplatten	061/79	529,00
Wadenfixierungsgurt für Aufrichteplattform (Paar)	061/54	85,00

Mobilitäts- & Alltags- hilfen

Kleine Helfer für ein leichteres Leben – mit unserem Angebot an Mobilitäts- und Alltagshilfen unterstützen wir Ihre Kunden dabei, die Herausforderungen des Alltags problemlos zu meistern.



Weitere Angebote finden Sie in unserem Spezialkatalog für Umlagerungs- und Transferhilfen.

Max. bis 450 kg



BeasyTrans




BeasyGlyder

BeasyTrans / BeasyGlyder Transferhilfe


BeasyTrans in S-Form und BeasyGlyder in gebogener Form zur leichten Positionierung pflegebedürftiger Menschen – für Einsatz in verschiedenen Bereichen, z. B. zum Umsetzen zwischen Rollstuhl, Stuhl und Fahrzeug.

Produktdetails

- 360° drehende Sitzplatte
- Hochwertiger Kunststoff
- Korrosiongeschützte Konstruktion
- Leicht zu reinigen durch glatte Oberfläche
- Einfaches Umsetzen mit geringem Kraftaufwand
- Max. Belastbarkeit bis 450 kg



BeasyTrans



BeasyGlyder

Zubehör

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
Tasche für BeasyTrans	075095	64,00
Tasche für BeasyGlyder	075094	64,00

	BeasyTrans	BeasyGlyder
HMV-Nr.		
Bezeichnung	Transferhilfe	Transferhilfe
Farbe	Weiß	Weiß
Gesamtlänge (cm)	102	81
Gesamtbreite (cm)	30	25
Gesamthöhe (cm)	2,1	2,1
Max. Belastbarkeit (kg)	450	450
Gewicht (kg)	2,9	2,1
Artikel-Nr.	075092	075093
Preis (Euro)	404,00	398,00

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.

Für alle Rollstuhltypen




OneWay

Positionierungshilfe

Die Positionierungshilfe fixiert eine aufrechte und korrekte Sitzposition des Rollstuhlfahrers und verhindert ein Wegrutschen.

Produktdetails

- Sichere Positionierung im Rollstuhl
- Richtungspfeile vermeiden Fehl-anwendung
- Außenseite aus weichem Polyestermaterial
- Innenseite aus strapazierfähigem Nylon
- Passend für jeden handelsüblichen Rollstuhl



3 Ausführungen



GZ-6 / GZ-7 / GZ-8

Greifzangen

Leichte Greifzangen sind eine praktische Hilfe im Alltag. Mit ihnen lassen sich bequem Gegenstände heranholen, weglegen oder aufheben.

Produktdetails

GZ-6

- Ergonomischer Griff
- Feststellfunktion für permanente Klemmung
- Faltbar auf halbe Länge
- Öse zum Aufhängen

GZ-7

- Magnet an der Spitze
- Ergonomischer Griff
- Bohrung im Griff zum Aufhängen
- Handballenauflage
- Haken an der Spitze zum Heranziehen

GZ-8

- Ergonomischer Griff
- Extra leicht

Deluxe-Version



Movi

Mobilitätstrainer

Ideal für behutsames Training der Arm- und Beinmuskulatur. Leichte Trainingskontrolle über das gut sichtbare Display – so wird die Verbesserung der Fitness zur einfachen Übung.

Produktdetails

- Schonendes Training für Arme und Beine
- Unterstützt den Muskelerhalt
- Kann den Kreislauf stabil halten
- Verringerung oder Erhöhung des Widerstands über Einstellschraube
- Integrierter Runden- und Zeitzähler
- LCD-Anzeige
- Platzsparend durch Faltmechanismus
- Geringes Eigengewicht 2,5 kg

	OneWay	GZ-6	GZ-7	GZ-8	Movi
HMV-Nr.					
Bezeichnung	Positionierungshilfe	Greifzange	Greifzange	Greifzange	Mobilitätstrainer
Farbe	Schwarz	Silber-Blau	Silber-Schwarz	Schwarz-Rot	Silber
Greifklaue	–	Gummi-Pads	Kunststoff, gummiert	Kunststoff, gummiert	–
Greifklauen-Position	–	horizontal	vertikal	vertikal	–
Gesamtlänge (cm)	42	81	81	83	48
Gesamtbreite (cm)	36	13	12,5	9	37
Gesamthöhe (cm)	0,8	–	–	–	25
Maß gefaltet L x B x H (cm)	–	–	–	–	33 x 37 x 19
Gewicht (kg)	0,4	0,21	0,19	0,14	2,5
Max. Greifgewicht (kg)	–	1,5	1,5	1,5	–
Artikel-Nr.	075096	631000	631001	631002	140007
Preis (Euro)	79,00	32,90	33,50	31,90	79,00

NEU**Heizdauer bis zu 14 Stunden****active heat Handschuhe**

Beheizbare Handschuhe



Diese beheizbaren Handschuhe – wie die anderen active heat Produkte bereits im Sportbereich und bei zahlreichen Outdoor-Aktivitäten erfolgreich getestet und eingesetzt – sind aus winddichtem Fleece-Material hergestellt. Das Innenfutter besteht aus 3M Thinsulate Fleecestoff. Die Heizzone erstreckt sich von der Handoberfläche bis zu den Fingerspitzen. Insgesamt können vier Heizstufen über einen Druckschalter am Li-Ion Akku eingestellt werden.

Produktdetails

- Lithium-Polymer-Akkus
- Ladegerät
- Ladezeit max. 4 Stunden
- 3 Heizstufen
- In 5 Größen erhältlich
- Temp. 38°–64° C
- Dauer 3,5–9 Stunden



Separates Reißverschlussfach für Akkus

Heizdauer bis zu 10 Stunden**active heat Weste**

Beheizbare Weste



Bei dieser winddichten, wasserabweisenden und atmungsaktiven Weste – vielfach bewährt im Sportbereich und bei diversen Outdoor-Aktivitäten – versorgen die Akkus insgesamt drei Heiz-Pads, wobei die zwei kleineren individuell in der Weste platziert werden können. Mit der Fernbedienung lassen sich nicht nur die Akkus ein- und ausschalten, sondern auch die vier Heizstufen einstellen – ohne dass dabei die Weste ausgezogen werden muss.

Produktdetails

- Lithium-Polymer-Akkus
- Ladegerät
- Ladezeit max. 4 Stunden
- Fernbedienung inkl. Batterie
- 4 Heizstufen
- In 2 Damen- und 3 Herrengrößen erhältlich
- Material: Softshell mit Microfleece-Innenfutter
- Tragetasche
- Temp. 40°–70° C
- Dauer 3,5–10 Stunden



Separates Reißverschlussfach für Akkus

active heat Handschuhe**active heat Weste**

HMV-Nr.	active heat Handschuhe					active heat Weste				
Farbe	Grau					Schwarz				
Größe	Damen	S				M	L			
Größe	Herren		S	M	L	XL		L	XL	XXL
Akku-Leistung (V / mA/h)	je 3,7/2.800					7,4/2.600–5.200				
Akku-Ladezeit (h) ca.	max. 4					max. 4				
Temperaturbereich (°C)	38–64					40–70				
Heizstufen	3					4				
Heizdauer, je nach Stufe (h)	3,5–9					3,5–10				
Artikel-Nr.	6510112	651008	651009	651010	651011	651021	651022	651018	651019	651020
Preis (Euro)	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00

Heizdauer bis zu 14 Stunden



Heizdauer bis zu 10 Stunden



active heat Heizsohlen

Beheizbare Einlegesohlen



active heat

active heat Sitzauflage

Beheizbare Sitzauflage



active heat

Nie mehr kalte Füße dank der active heat Einlegesohlen. Erhältlich in 4 Größen, die passgenaue Schuhgröße kann individuell zugeschnitten werden. Die leistungsfähigen Lithium-Polymer-Akkus sind im hinteren Bereich der Sohle integriert und lassen sich bequem über eine kleine, handliche Funkfernsteuerung bedienen.

Produktdetails

- Lithium-Polymer-Akkus
- Ladegerät
- Ladezeit max. 4 Stunden
- Funkfernbedienung
- 3 Heizstufen
- Materialstärke der Sohlen:
im Zehenbereich ca. 5 mm,
im Fersenbereich ca. 15 mm
- Temp. 30°–45° C
- Dauer 6–14 Stunden

Die Sitzauflage aus 100 % Baumwolle sorgt mit drei Heizpads für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme. Diese Pads können im Sitz- und Rückenteil oder ausschließlich in der Sitzfläche platziert werden. Dank leistungsstarker Akkupacks und vier wählbarer Heizstufen spendet das System auch bei Minusgraden stundenlang Wärme. Das Ein- und Ausschalten sowie die Temperaturregelung erfolgen bequem über eine Fernbedienung.

Produktdetails

- Lithium-Polymer-Akkus
- Ladegerät
- Ladezeit max. 4 Stunden
- Funkfernbedienung
- 4 Heizstufen
- Akku-Tasche mit Gürtelschlaufe und Klettflächen
- Temp. 40°–70° C
- Dauer 3,5–10 Stunden



Die Akkus sind im Bereich der Ferse integriert.



Die Tasche für die Akkus der Sitzauflage besitzt eine Gürtelschlaufe und Klettflächen zur Befestigung.

active heat Heizsohlen

active heat Sitzauflage

HMV-Nr.					
Farbe	Schwarz				Schwarz
Größe	1 (36/37/38)	2 (39/40/41)	3 (42/43/44)	4 (45/46/47)	90 x 37 x 1,5 cm (L x B x H)
Akku-Leistung (V / mA/h)	3,7/1.400				7,4/3.600–5.200
Akku-Ladezeit (h) ca.	max. 4				max. 4
Temperaturbereich (°C)	30–45				40–70
Heizstufen	3				4
Heizdauer, je nach Stufe (h)	6–14				3,5–10
Artikel-Nr.	651013	651014	651015	651016	651017
Preis (Euro)	183,00	183,00	183,00	183,00	279,00

Anti-Dekubitus

Menschen, die zu einem Dekubitus-Risiko neigen oder von der Erkrankung bereits betroffen sind, benötigen entsprechende Hilfsmittel. Wir bieten für Patienten und Pflegepersonal Produkte, die im Krankheitsfall eingesetzt werden können – aber auch zur Prophylaxe dienen.

130 Luftkammern



APS-1

Wechseldrucksystem

Hochwertig verarbeitetes, komfortables Wechseldrucksystem mit gelaserten Poren für druckentlastende Lagerung.

Produktdetails

- 130 Luftkammern
- Einfachste Handhabung
- Druckzonen-Zyklus alle 5–10 Minuten
- Belastbar bis 100 kg
- Gelaserte Poren
- Leichte und schnelle Reinigung
- Bezug aus PVC
- Inkl. Kompressor und Matratze

Max. 150 kg



Debbon Air

Luftzellenkissen

Pflegeleichtes Sitzkissen mit bewährtem Luftzellensystem für optimale Druckverteilung zur Dekubitus-Prophylaxe und -therapie.

Produktdetails

- Komfortables Luftzellen-Sitzkissen zur Dekubitus-Prophylaxe
- Luftkammern
- Belastbar bis 150 kg
- Schwer entflammbar
- Antiallergisch
- Bakterien- und pilzsicher
- Bezug aus PVC, waschbar bis 65 °C
- Inkl. Nylon-Stretch-Bezug, Reparaturset, Luftpumpe



Nylon-Stretch-Bezug

	APS-1	Debbon Air			
HMV-Nr.		11.39.03.1003	11.39.03.1002	11.39.03.1005	11.39.03.1004
Bezeichnung	Wechseldrucksystem	Luftzellenkissen	Luftzellenkissen	Luftzellenkissen	Luftzellenkissen
Anzahl Ventile	1	1	1	2	2
L x B x H (cm)	200 x 90 x 6,5				
Höhe (cm)	–	10	6	10	6
Max. Belastb. (kg)	100	150	150	150	150
Gewicht (kg)	3,4	ca. 0,9	ca. 0,9	ca. 0,9	ca. 0,9
Maße B x T (cm)		36 x 36	36 x 36	36 x 36	36 x 36
Artikel-Nr.		420027	420033	420020	420039
Maße B x T (cm)		36 x 40	36 x 40	36 x 40	36 x 40
Artikel-Nr.		420026	420032	420019	420038
Maße B x T (cm)		40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Artikel-Nr.		420028	420034	420021	420040
Maße B x T (cm)		44 x 40	44 x 40	44 x 40	44 x 40
Artikel-Nr.		420029	420035	420022	420041
Maße B x T (cm)		46 x 46	46 x 46	–	–
Artikel-Nr.		420068	420067		
Maße B x T (cm)		48 x 44	48 x 44	48 x 44	48 x 44
Artikel-Nr.		420030	420036	420023	420042
Maße B x T (cm)		48 x 48	–	48 x 48	–
Artikel-Nr.		420031		420024	
Artikel-Nr.	60005	Matratze			
Preis (Euro)	89,00				
Artikel-Nr.	60001	Kompressor			
Preis (Euro)	209,00				
Artikel-Nr.	60000	Set			
Preis (Euro)	299,00	399,00	399,00	399,00	399,00

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.

Max. 375 kg



Stabil auf Luft

Auf Anfrage sind Sondermaße für XXL- und CustomLine-Produkte möglich.

StarLock / StarLock XXL

Luftzellenkissen

Innovatives Luftzellen-Sitzkissen mit perfektem Passsystem und neuer Ventiltechnik für einzigartige Druckentlastung, verbessert die Heilung und schafft wirksame Prophylaxe.

Produktdetails

- Zur Behandlung bis Dekubitus-Grad IV
- Luftzellen-Sitzkissen zur Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie
- Reduktion der Scher- und Reibungskräfte
- Perfekte Anpassung durch einzeln deaktivierbare Luftzellen
- Lock-Technologie zur bequemen Fixierung der Sitzform
- Einzigartige Ventiltechnik – kein Austreten der Luft
- Optimale Sitzstabilität und Luftzirkulation
- Schwer entflammable Materialien
- Antiallergisch
- Kissen und Bezug waschbar bis 65 °C
- Lieferung inkl. Bezug, Reparaturset und Luftpumpe



Inkontinenzbezug für StarLock

Maße B x L x H (cm)	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
34 x 34 x 10	420124	93,00
39 x 39 x 10	420125	93,00
39 x 44 x 10	420126	93,00
44 x 39 x 10	420127	93,00
44 x 44 x 10	420128	93,00
44 x 49 x 10	420129	93,00
49 x 39 x 10	420130	93,00
49 x 44 x 10	420131	93,00
49 x 49 x 10	420132	93,00
53 x 44 x 10	420133	93,00
53 x 49 x 10	420134	93,00
53 x 53 x 10	420135	93,00

	StarLock				StarLock XXL				
HMV-Nr.	11.39.03.1014		11.39.03.1019		11.39.03.1018				
Bezeichnung	Luftzellenkissen		Luftzellenkissen		Luftzellenkissen		Luftzellenkissen		
Anzahl Ventile	1		1		1		1		
Höhe (cm)	10		8		5		10		
Max. Belastb. (kg)	375		375		375		375		
Gewicht (kg)	ab 1,36		ab 1,36		ab 1,36		ab 1,36		
Maße B x T (cm)	34 x 34	–	30 x 30	–	34 x 44	30 x 34			
Artikel-Nr.	420119		420120		420138	420161			
Maße B x T (cm)	39 x 39	49 x 39	39 x 39	49 x 39	39 x 39	49 x 39			
Artikel-Nr.	420103	420111	420086	420095	420070	420078			
Maße B x T (cm)	39 x 44	49 x 44	39 x 44	49 x 44	39 x 44	49 x 44			
Artikel-Nr.	420104	420112	420087	420096	420071	420079			
Maße B x T (cm)	39 x 49	49 x 49	39 x 49	49 x 49	39 x 49	49 x 49			
Artikel-Nr.	420105	420113	420088	420097	420072	420080			
Maße B x T (cm)	39 x 53	49 x 53	39 x 53	49 x 53	39 x 53	49 x 53			
Artikel-Nr.	420106	420114	420089	420098	420073	420081			
Maße B x T (cm)	44 x 39	53 x 39	44 x 39	53 x 39	44 x 39	53 x 39			
Artikel-Nr.	420107	420115	420090	420099	420074	420082			
Maße B x T (cm)	44 x 44	53 x 44	44 x 44	53 x 44	44 x 44	53 x 44			
Artikel-Nr.	420108	420116	420092	420100	420075	420083			
Maße B x T (cm)	44 x 49	53 x 49	44 x 49	53 x 49	44 x 49	53 x 49			
Artikel-Nr.	420109	420117	420093	420101	420076	420084			
Maße B x T (cm)	44 x 53	53 x 53	44 x 53	53 x 53	44 x 53	53 x 53	58 x 49	63 x 49	67 x 49
Artikel-Nr.	420110	420118	420094	420102	420077	420085	420164	420165	420166
Preis (Euro)	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	779,00	844,00	907,00

Ab März 2013
können Sie als
Fachhändler auch
online einkaufen!**

Heute ist es wichtiger denn je, den schnellen, korrekten und vollständigen Zugriff auf alle wesentlichen Informationen zu erhalten. DIETZ sieht dies als primäres Serviceangebot an seine Geschäftspartner.


Nutzen Sie dieses Angebot und Sie werden feststellen, dass langwierige Recherchen der Vergangenheit angehören. Sie erreichen damit in kürzester Zeit ein verbindliches und vor allen Dingen fehlerfreies Ergebnis, wenn es um die Produkte, das dazu passende Zubehör und die jeweiligen Ersatzteile geht.

Überzeugen Sie sich.

www.dietz-reha.de Die neue Internetpräsenz von DIETZ

Sie möchten nur mal drüberschauen oder – was häufiger der Fall sein dürfte – möchten sich exakt über ein bestimmtes Produkt in einer möglichen Konfiguration informieren? Dabei interessiert Sie noch ein passendes Zubehör oder Sie benötigen die exakte Artikel-Nummer eines Ersatzteils?


Alles kein Problem, denn all das finden Sie jetzt schnell, verbindlich und fehlerfrei unter www.dietz-reha.de.



Startseite

Das umfassende Angebot für die Reha-Branche

Schauen Sie sich um oder navigieren Sie direkt über den Reiter „Produkte“ in die Produkt-, Zubehör- oder Ersatzteilauswahl und lassen Sie sich detaillierte Produktinformationen anzeigen.



- innovativ und informativ!**



Ansicht Produkt

Auf Anhieb informiert

Sie erhalten eine exakte Produktbeschreibung inkl. aller vorhandenen Daten und Abbildungen.


Um sich die Artikel-Nummer, die passende Zubehör- oder Ersatzteilliste anzeigen zu lassen, treffen Sie bitte bei konfigurierbaren Produkten erst die entsprechende Auswahl. Damit ist garantiert, dass nur die Bauteile angezeigt werden, die exakt zum ausgewählten Produkt passen.



Ansicht Zubehör

Schneller Zugriff

Durch die übersichtliche Darstellung aller zum Produkt gehörenden Zubehörteile verschafft man sich rasch einen exakten Überblick über das vorhandene Angebot.





Ansicht Ersatzteile

Einfacher geht es nicht

Alle zu einem Produkt passenden Ersatzteile lassen sich in wenigen Schritten anzeigen und natürlich auch fehlerfrei bestellen.

CustomLine – Konfiguration Sonderbau

Selbstverständlich haben Sie auch innerhalb der neuen Website Zugriff auf den Konfigurator für das Sonderbau-Angebot von DIETZ. Damit können Sie schnell und vor allen Dingen fehlerfrei Produkte aus unserem Sonderbau kalkulieren und bestellen.



§ 1 Allgemeines

1. Es gelten ausschließlich unsere Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Sämtliche Nebenabreden zu diesen Bedingungen, auch wenn sie durch Vertreter oder Angestellte entgegengenommen werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

2. Durch die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bedingungen wird die Wirksamkeit dieser Bedingungen im Übrigen nicht berührt.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, so wie wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. Mündliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

2. Mit Auftragsbestätigung besteht für den Besteller Abnahmeverpflichtung für die in der Auftragsbestätigung aufgeführte Ware.

3. Die Auftragserteilung hat grundsätzlich schriftlich (auch per Telefax) zu erfolgen. Bei nur mündlicher Auftragserteilung gehen Übertragungsfehler sowie etwaige Missverständnisse zu Lasten des Bestellers. Liegt eine schriftliche Auftragsbestätigung vor, so ergibt sich der Auftragsumfang und -inhalt aus dieser.

§ 3 Lieferung und Lieferfristen

1. Die Waren werden in den angegebenen Ausführungen und Verpackungseinheiten geliefert. Teillieferungen bleiben vorbehalten.

2. Solange der Besteller mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht.

3. Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben, die mit Eingang der Nachfristsetzung bei uns beginnt. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 %, insgesamt höchstens jedoch bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen zu verlangen. Eine Änderung der Beweislast zu unserem Nachteil ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit.

§ 4 Höhere Gewalt

1. Im Falle höherer Gewalt, als solche gelten u. a. Streik, Aussperrung oder sonstige Ereignisse, die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden können, gleich ob in unserem Betrieb oder bei einem Lieferanten eingetreten, suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang.

2. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die in unseren Verkaufsunterlagen (Kataloge, Bestellpreislisen usw.) angegebenen Preise (in EUR) betreffen den Zeitpunkt der jeweiligen Herausgabe. Werbepreise sind nur gültig während der jeweils angegebenen Zeitspanne. Preisänderungen nach Herausgabe der Verkaufsunterlagen bleiben vorbehalten. Bei bereits geschlossenen Verträgen ist eine Veränderung des vereinbarten Preises ausgeschlossen.

2. Die Preise gelten ab Werk Deutschland ausschließlich Verpackung.

3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungslegung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zahlbar. Die Leistungszeit ergibt sich aus der Rechnung. Der Besteller gerät ohne Mahnung in Verzug.

5. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, ab Verzugsbeginn Verzugszinsen in Höhe von mindestens 4 % p. a. zu berechnen. Sowohl dem Besteller als auch uns bleibt es vorbehalten, im Einzelfall einen niedrigeren bzw. höheren Schaden nachzuweisen.

6. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers sind wir befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen und unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zurückzunehmen.

7. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

§ 6 Datenspeicherung

Hinweis gem. § 33 Bundesdatenschutzgesetz: Kundendaten werden gespeichert.

§ 7 Versand und Transportschäden

1. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Lager auf den Kunden über. Eine Versicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt. Es wird dann eine Versicherungsprämie von 1 % des Warenwertes berechnet.

2. Erkennt der Besteller Schäden an der Verpackung (Transportschäden), so hat er bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen die Beschädigung bescheinigen zu lassen. Transportschäden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen uns innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet und zugegangen sein.

§ 8 Gewährleistung und Haftung

1. Beanstandungen im Hinblick auf Mängel und Beschaffenheit der gelieferten Ware werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware, bei verborgenen Mängeln nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware, schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.

2. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht beschränkt sich nach unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.

3. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.

4. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte aus Mängeln beträgt 1 Jahr.

5. Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

§ 9 Rücksendung

Waren können nur mit unserer Einwilligung zurückgeschickt werden. Der Grund für eine Rücksendung muss auf dem Rücklieferungsantrag angegeben werden, die entsprechende Rechnungskopie muss der Rückliefe-

rung beiliegen. Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Bei Warenrücksendungen zur Gutschrift werden 15 % Bearbeitungsgebühr in Abzug gebracht. Alle Rücksendungen sind für uns kostenfrei abzufertigen. Die Rücknahme von Artikeln, die vom Käufer verändert oder beschädigt wurden, ist ausgeschlossen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer darf über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen.

2. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die uns gehörende Ware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich per eingeschriebenem Brief oder per Telefax benachrichtigen.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die uns gehörende Ware zurückzunehmen. Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Karlsbad.


2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Firmensitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Abschluss des UN-Kaufrechts.

§ 12 Salvatorische Klausel

Für den Fall, dass irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist oder während der Dauer dieses Vertrages unwirksam wird, bleibt die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.





Rollstühle

Gehhilfen

Scooter & Elektro-Antriebe

Bad & WC

XXL-Produkte

Beatmungshilfen

Patienten-Lifter

Mobilitäts- & Alltagshilfen

Anti-Dekubitus

CustomLine

DIETZ[®]
REHA-PRODUKTE

DIETZ GmbH Reha-Produkte
Descosträße 10
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Telefon 07248 / 91 86-0
Telefax 07248 / 91 86-86
info@dietz-reha.de
www.dietz-reha.de

QVH-Zertifizierung

Die DIETZ GmbH wurde für den hohen Standard ihrer Beratungs- und Servicequalität mit dem QVH-Gütesiegel ausgezeichnet.

