PROMOTAL®

UNTERSUCHUNGSLIEGE MIT HYDRAULISCH VERSTELLBARER HÖHE

BEHANDELTAFEL MET HYDRAULISCH VERSTELBARE HOOGTE

HYDR



Accessibility • Comfort • Safety

Vers.: 12-2013

HYDR

KOMBINATION AUS KOMFORT UND ÖKOLOGIE
COMFORTABEL ÉN ECOLOGISCH

KOMFORT / COMFORT

- Mit Gasfeder verstellbares Rückenteil
- Netzunabhängige Liege:
  keinerlei Anschlüsse erforderlich
- Energieeinsparung
- Schnelles Absenken
- Anbau zahlreicher Zubehörteile möglich

- Rugleuning verstelbaar met gasveer
- Autonome tafel: geen aansluiting vereist
- Energiezuinig
- Snel omhoog/omlaag
- Mogelijkheid tot aanpassing van groot aantal accessoires











HYGIENE
HYGIËNE

- Glattes und einfach zu reinigendes Gestell
- Antibakterieller Bezug
  (je nach Farbwahl, siehe Farbpalette)
- Papierrollenhalter
- Transporträder (optional)

- Vlak en eenvoudig schoon te maken
- Bekleding met antibacteriële bescherming
  (volgens kleurkeuze, zie kleurstalen)
- Papierrolhouder
- Wielen voor verplaatsing (optioneel)

SICHERHEIT / VEILIGHEID


- Belastbar bis 200 kg
- Polsterung, Brandschutzklasse M1
  (je nach Farbwahl, siehe Farbpalette
- Keine Gefahr von Interferenzen mit Elektrogeräten
- Geeignet für Krankenhäuser (keine Kabel)

- Vermogen 200 kg
- Brandwerende bekleding (klasse M1)
  (volgens kleurkeuze, zie kleurstalen)
- Geen risico op interferentie met elektrische en/of elektronische apparaten
- Geschikt voor psychiatrische ziekenhuizen (geen touwen)

ZUGÄNGLICHKEIT
TOEGANKELIJKHEID

- Hydraulisch zwischen 55 und 93 cm verstellbare Höhe
- 12 cm Bodenabstand
- Geeignet für das Unterschieben eines Patientenlifters

- Hoogte hydraulisch verstelbaar van 55 tot 93 cm
- 12 cm boven de grond
- Compatibel met tillift


Einstiegsposition
Lage stand


Hohe Position
Hoge stand


Allgemeine Untersuchung
Algemeen onderzoek


Mit Seitengitter
Met onrusthekken

STANDARDAUSFÜHRUNG

Hydraulisch zwischen 55 und 93 cm verstellbare Höhe
Stahlgestell mit hellgrauer Epoxidbeschichtung
Mit Gasfeder verstellbare Rückenlehne
Verstellbare Gleiter unter dem Fußgestell (Art.nr. 1050-10)
Block'n Roll® - Halbzentralisiertes System mit eingebauten einklappbaren Rollen (Art.nr. 1050-15)
Papierrollenhalter (kopfseitig) max. Länge 50 cm - ø 20 cm
Max. zulässiges Patientengewicht 200 kg (dynamische Tests bis 250 kg und statische Tests bis 800 kg)
Diese Liege ist für Untersuchungszwecke bestimmt und nicht für den Transport von Patienten geeignet.

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

Hoogte hydraulisch verstelbaar van 55 tot 93 cm
Frame van staal met lichtgrijze epoxy-afwerking
Rugleuning verstelbaar met gasveer
Stelvoetjes onder pootgedeelte (ref. 1050-10)
Block'n Roll® - systeem van ingebouwde opklapbare wielen half gecentraliseerd (ref. 1050-15)
Papierrolhouder (hoofdeinde) lengte max. 50 cm - ø 20 cm
Max. toegestane patiëntgewicht van 200 kg (dynamisch getest bij 250 kg en statisch bij 800 kg)
Dit product is een behandeltafel en is niet geschikt voor het vervoer van patiënten




Diese Liege ist für Untersuchungszwecke bestimmt und nicht für den Transport von Patienten geeignet.
Dit product is een behandeltafel en is niet geschikt voor het vervoer van patiënten.

Modelle Modellen	Gleiter Stelvoetjes	Block'n Roll®
1050-10	●	
1050-15		●

Polsterungen Kussens

Alle Modelle, bitte separat bestellen
Alle modellen, apart te bestellen

FLACH VLAK



Breite / Breedte 65 cm 600150-65
Breite / Breedte 75 cm 600150-75

MIT RANDWULST VERHOOGDE RANDEN



Breite / Breedte 65 cm 600151-65
Breite / Breedte 75 cm 600151-75

ANATOMISCH GEFORMT ANATOMISCH GEVORMD



Breite / Breedte 73 cm 600150-70

Optionen/Opties*


* Bitte unbedingt bei der Bestellung angeben, Montage im Werk!
Meedelen bij bestelling, montage in fabriek

81036



4 Räder mit Bremse und Doppelrollen ø 50
4 zwenkwielen met rem ø50
(ref./ref: 1050-10)

2230-65 2230-75



Gesichtsausschnitt
Gezichtsopening
nur bei flacher Polsterung
uitlsuitend bij vlakke bekleding
600150-65 / 600150-75

Zubehör Accessoires

166



Paar Spannvorrichtungen
Paar klemmen

840+166



Paar Beinstützen
Paar knieSteunen

850+166



Paar Haltebügel
Paar hielsteunen

861



Paar Bezüge für Beinstützen / Paar hoezen voor knieSteunen

2536+166




Armstütze (1 Stück)
Armsteun (per stuk)

2537




Bezug für Armstütze (1 Stück)
Hoes voor armsteun (per stuk)

2054-01




Kopfstütze / Hoofdsteun
Nicht kombinierbar mit der Polsterung mit Randwulst / Niet compatibel met kussens met randverdikking

2055-01



Rücklehnenverlängerung
Verlengstuk van rugleuning

1102-10



Kopfstütze
Hoofdsteun

2985-01+166




Infusionsständer, selbstverriegelnd, 2 Haken
Infuushouder 1-hand hoogte met 2 haken

985-01+166



Infusionsständer, 2 Haken
Infuuspaal met 2 haken

85114-01




Paar Seitengitter
Paar onrusthekken
Nicht kombinierbar mit den Zubehörteilen / Niet compatibel met accessoires 166, 985-01, 2985-01

2056-02



Verstellbarer Rollenhalter (fußseitig) / Verstelbare rolhouder (voeteinde) (350-800 mm, ø 200 mm)

2057-02



Verstellbarer Rollenhalter (kopfseitig) / Verstelbare rolhouder (hoofdeinde) (350-800 mm, ø 200 mm)

Polsterauswahl, feuerbeständig M1, antibakteriell
Keuze voor M1vuurvertragende stoffering – Bacteriewerend

ANTIBAKTERIELL / FEUERBESTÄNDIG KL. M1 – BACTERIEWEREND / BRANDVEILIG M1

Classic


32 - BLUE


93 - COTTAGE


35 - RED


34 - YELLOW

91 - WHITE


92 - MARINE


56 - DARKNESS


57 - ANTISTATIC
Keine Einstufung nach Brandschutzklasse M1
Niet M1-ingedeeld

Vitamin


64 - GRAPE


67 - LAGOON


66 - SWEET


63 - CEDRAT

Cosy


80 - SKY


81 - SEA GREEN


65 - LILAC


96 - TIN


82 - MOUSE GREY


83 - NATURAL


84 - CHOCOLATE

RITTER-Polsterungen
Bekleding RITTER
Keine Einstufung nach Brandschutzklasse M1
Niet M1-ingedeeld


C1 - NAVY


C2 - DUSTY BLUE


C3 - MOSS





Modelle / Modellen 1050-10 / 1050-15

Netto-Gew.
Nettogewicht
82 kg

Brutto-Gew.
Brutogewicht
112 kg

Volumen
Volume
1,036 m³





AH-49/13

Midmark Europe SAS
22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée
www.promotal.com

Gestaltung / Ontwerp: lab communication - 02 43 00 45 85 - Im Hinblick auf die ständige Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben ohne Vorankündigung zu ändern. / Wij werken continu aan de verbetering van onze producten. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving onze producten te wijzigen.