



ELEKTRISCH VERSTELLBARE
UNTERSUCHUNGS-LIEGE
ELEKTRISCHE ONDERZOEKSBANK

quest[®]



Vers.: 10-2014



FÜHREND BEI HÖHENVERSTELLBAREN LIEGEN! DE STANDAARD VOOR HOOGTE VERSTELBARE BANKEN

KOMFORT COMFORT

- Polsterauflage auf 100 % der Breite nutzbar
- Sanfte elektrische Bewegungen
- Pedal- und Handbedienug miteinander kombinierbar (3 Anschlüsse)
- 100 % bruikbaar oppervlak van de kussens
 - Soepele elektrische bewegingen
 - Mogelijkheid voor combinatie van voet- en handbediening (3 aansluitingen)



Abbildung mit Optionen/
Zubehör
Producten afgebeeld
met opties/accessoires

HYGIENE / HYGIENE

- Exclusief Block'n Roll-Systeem (Modellen 2050-15/30/50)
- Alle offen liegenden Teile sind zur Reinigung zugänglich
- Antibakterieller Bezug (je nach Farbwahl, siehe Farbpalette)
- Exclusief Block'n Roll-systeem (modellen 2050-15/30/50)
- Alle blootliggende onderdelen zijn te reinigen
- Bekleding met antibacteriële bescherming (volgens kleurkeuze, zie kleurstalen)



SICHERHEIT VEILIGHEID

- Sehr stabile H-Fußform
- Belastbar bis 200 kg
- Trendelenburg/Anti-Trendelenburg (bei bestimmten Modellen)
- Polsterung, Brandschutzklasse M1 (je nach Farbwahl, siehe Farbpalette)
- Stabile Arme für Höhenverstellung
- Zeer stabiele H-basis
 - Capaciteit van 200 kg
 - Anti-Trendelenburg - Trendelenburg (op bepaalde modellen)
 - Brandwerende bekleding (klasse M1) (volgens kleurkeuze, zie kleurstalen)
 - Robuuste hijsarmen

ZUGÄNGLICHKEIT TOEGANKELIJKHEID

- Höhenverstellbar von 54 bis 94 cm
- Mit Patientenlifter kompatibel
- Hoogte verstelbaar van 54 tot 94 cm
- Compatibel met een patiëntenlift



Einstieg
Liggen



Hochlagerung
Hoge positie



Allgemeine Untersuchung
Algemeen onderzoek



Trendelenburg
Trendelenburg



Anti-Trendelenburg
Anti-Trendelenburg

STANDARDAUSFÜHRUNG - Modell 2050-10

Elektrische Höhenverstellung von 54 bis 94 cm
 Stahlgestell mit hellgrauer Epoxidbeschichtung
 Rückenlehne verstellbar über Gasfeder oder Elektrozyylinder
 Manuelle Bedienung
 Gleiter unter dem Fußgestell
 Block'n Roll® - System mit integrierten einfahrbaren Rollen, halbzentral gebremst (Best.-Nr: 2050-15, 2050-30 und 2050-50)
 Papierrollenhalter (Max.-Länge 50 cm - ø 12,5 cm)
 12 cm Bodenfreiheit - lässt Platz für einen Patientenlifter
 Anschlussmöglichkeit für 3 Bedieneinheiten
 Zulässig bis max. Patienten-Körpergewicht von 200 kg (dynamische Tests bis 250 kg und statische Tests bis 800 kg)
 Medizinisches Gerät, Schutzklasse 2 / Erhältlich als Schutzklasse 1 mit Option 2059-01, nicht kompatibel mit 85114-01

STANDAARD EIGENSCHAPPEN - model 2050-10

Elektrisch hoogte verstelbaar van 54 tot 94 cm
 Metalen frame met grijze epoxy coating
 Rugleuning met gasveer of elektrisch verstelbaar
 Handbediening
 Verstelbare voetjes onder frame
 Block'n Roll® - Geïntegreerde semi-centraal inklapbare wielen (ref: 2050-15, 2050-30 en 2050-50)
 Papierrolhouder (lengte max. 50 cm - ø 12,5 cm)
 Toegankelijk voor patiëntenlift - vrije ruimte 12 cm
 Mogelijkheid tot aansluiting van 3 bedieningen
 Max. toegestane patiëntgewicht van 200 kg (dynamisch getest bij 250 kg en statisch bij 800 kg)
 Medisch toestel van elektrische klasse 2 / Beschikbaar in klasse 1 met optie 2059-01, niet compatibel met 85114-01

Modelle Modellen	Gleiter	Stelvoetjes	Block'n Roll®	Anti-Trendelenburg Trendelenburg	Gasfeder-Rückenlehne Rugleuning met gasveer	Elektrische Rückenlehne Elektrische rugleuning
2050-10		●			●	
2050-15			●		●	
2050-20	●			●	●	
2050-30			●	●	●	
2050-50			●	●		●

Polsterauflagen Kussens

Alle Modelle, bitte separat bestellen
 Alle modellen, apart te bestellen

FLACH VLAK



Breite / Breedte 65 cm 600150-65
 Breite / Breedte 75 cm 600150-75

MIT WULST RANDVERDIKKING



Breite / Breedte 65 cm 600151-65
 Breite / Breedte 75 cm 600151-75

ANATOMISCH



Breite / Breedte 73 cm 600150-70

Optionen / Opties*

* Bitte unbedingt bei Bestellung vermerken, Montage im Werk /
 Te bestellen bij oorspronkelijke opdracht, montage in fabriek




600000-01
 Polsterauflage im Werk montiert
 Bekleding montage in fabriek




81036
 4 Räder mit Bremse und Doppelrollen ø 50 mm
 4 zwenkwielen met rem ø50 mm
 (Best-Nr/ref: 2050-10, 2050-20)



2230-65 2230-75
 Polsterauflagen/ Kussens 65 cm Polsterauflagen/ Kussens 75 cm
 Gesichtsausschnitt
 Gezichtsopening
 nur bei flacher Polsterung
 uitsluitend bij vlakke bekleding
 600150-65 / 600150-75



985-01+166
 Infusionsständer, 2 Haken
 Infuuspaaal met 2 haken



2985-01+166
 Infusionsständer, selbstverriegelnd, 2 Haken
 Infuushouder 1-hand hoogte met 2 haken

Zubehör Accessoires




166
 Paar Spannvorrichtungen
 Paar klemmen



840+166
 Paar Beinstützen
 Paar kniesteunen



850+166
 Paar Haltebügel
 Paar hielsteunen



861
 Paar Bezüge für Beinstützen
 Paar hoezen voor kniesteun



2536+166
 Armstütze (1 Stück)
 Armsteun (per stuk)



2537
 Bezug für Armstütze (1 Stück)
 Hoes voor armsteun (per stuk)




2054-01
 Kopfstütze / Hoofdsteun
 Nur bei anatomischer Polsterung / Uitsluitend bij anatomische bekleding



2055-01
 Rückenlehnenverlängerung /
 Verlengstuk van rugleuning
 Nicht kombinierbar mit anatomischer Polsterung /
 Niet compatibel met anatomische bekleding



1102-10
 Kopfstütze
 Hoofdsteun



2051-10
 Fußpedalbedienung
 Voetbediening
 (Best-Nr/ref: 2050-10 + 2050-15)



2051-20
 Fußpedalbedienung
 Voetbediening
 (Best-Nr/ref: 2050-20+2050-30)




2051-30
 Fußpedalbedienung
 Voetbediening
 (Best-Nr/ref: 2050-50)



2056-02
 Verstellbarer Papierrollenhalter
 Verstelbare papierrolhouder
 (350-800 mm)



85114-01
 Seitenstützenpaar
 Paar onrusthekken
 Nicht kombinierbar mit Zubehör / Niet compatibel met de accessoires
 166, 985-01, 2985-01



Lampen
 + 166
 S. Dokumentation
 Zie de documentatie

Polsterauswahl, feuerbeständig M1, antibakteriell
Keuze voor M1vuurvertragende stoffering – Bacteriewerend

Classic

32 - BLUE

93 - COTTAGE

35 - RED

34 - YELLOW

91 - WHITE

92 - MARINE

56 - DARKNESS

57 - ANTISTATIC
Keine Einstufung nach Brandschutzklasse M1
Niet M1-ingedeeld

Vitamin

64 - GRAPE

67 - LAGOON

66 - SWEET

63 - CEDRAT

Cosy

80 - SKY

81 - SEA GREEN

65 - LILAC

96 - TIN

82 - MOUSE GREY

83 - NATURAL

84 - CHOCOLATE

RITTER-Polsterungen

Bekleding RITTER
Keine Einstufung nach Brandschutzklasse M1
Niet M1-ingedeeld

C1 - NAVY

C2 - DUSTY BLUE

C3 - MOSS

ANTIBAKTERIEEL / FEUERBESTÄNDIG KL. M1 – BACTERIEWEREND / BRANDVEILIG M1



Netto-Gew.
Netto gewicht




Liege / Bank 83 kg
Polster / Kussens 21 kg

Brutto-Gew.
Bruto gewicht


Liege / Bank 121 kg
Polster / Kussens 25 kg

Volumen
Volume

Liege / Bank 0,96 m³
Polster / Kussens 0,28 m³



AH-43/14



Midmark Europe SAS
22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée
www.promotal.com

