



ELEKTRISCH VERSTELLBARE
GYNÄKOLOGIE- UND UROLOGIESTÜHLE

ELEKTRISCHE GYNAECOLOGISCHE
EN UROLOGISCHE TAFELS

ELITE



Vers.: 07-2014



ELITE

DIE ABSOLUTE VIELSEITIGKEIT ABSOLUTE VEELZIJDIGHEID

KOMFORT / COMFORT

- 2 E-Motoren (3 Motoren bei einigen Modellen)
- Rückenlehne verstellbar durch Gaszylinder (elektrische Einstellung möglich)
- Einstellung von Sitzfläche mit Elektrozyylinder anhebbar
- 2 Schaumstoffdichten
- Beidseitige Befestigungsmöglichkeit für Kolposkop
- Bedienung am Fußteil (programmierbare Bedienung von aufrechterhaltenem Kontakt auf Wunsch)
- 2 elektrische motoren (3 motoren op bepaalde modellen)
- Rugleuning met gasveer (mogelijkheid van elektrische rugleuning)
 - Kanteling van zitting verstelbaar met elektrische veer
 - 2 verschillende schuimsoorten
 - Bilaterale bevestiging voor colposcoop
 - Voetbediening (optionele programmabediening door hielden contact)

GYNÄKOLOGIE GYNAECOLOGIE

max. 94 cm
Höhenverstellbar
Variabele hoogte
min. 54 cm

UROLOGIE

max. 98 cm
Höhenverstellbar
Variabele hoogte
min. 58 cm

Tragfähigkeit / Capaciteit

200 kg

Gezigtig Model met Opties/Zubehör
Model weergegeven met opties/accessoires

SICHERHEIT VEILIGHEID

- Belastbar bis 200 kg
- Trendelenburg-Lagerung 20°
- Potentialausgleichsklemme: ermöglicht den Potentialausgleich zwischen verschiedenen elektromedizinischen Geräten
- Capaciteit 200 kg
 - Mogelijkheid tot Trendelenburg 20°
 - Potentialaafvereffening: vereffening van spanningsverschillen tussen verschillende elektromedische toestellen

HYGIENE HYGIENE

- Nahtlose, anatomisch geformte Polsterauflage
- Abnehmbare Rückenlehne
- Wasserdichte abnehmbare Sitzfläche
- Edelstahl-Epoxy-Struktur unter der Sitzfläche
- ABS-Gestelle unter Sitzfläche und Rückenlehne
- Integrierter Papierrollenhalter
- Sterilisierbares ABS-Becken
- Abnehmbares Becken auf Schienen
- Räder mit Bremsen (optional)
- Naadloze, anatomische bekleding
- Afneembare rugleuning
- Waterdichte, afneembare zitting
- Frame van RVS epoxy onder zitting
- ABS ombouw onder zitting en rugleuning
- Geïntegreerde papierrolhouder
- Steriliseerbare, ABS bak
- Afneembare bak op rails
- Zwenkwielen met rem (optioneel)

ZUGÄNGLICHKEIT TOEGANKELIJKHEID

- Elektrische Höhenverstellung von 54 bis 94 cm
- Möglichkeit, das Becken bis um 115 cm höher zu lagern
- Aussparung im Sockel für optimale Zugänglichkeit zum Patienten
- Vielseitige Anwendung für andere Untersuchungsmethoden (allgemein, Urologie, Rektoskopie)
- 3 Modelle für die Anpassung an alle Praktiken (Haltebügel, Beinhalter nach Goeppel, Fußstütze)
- Elektrische hoogte verstelbaar van 54 tot 94 cm
- Mogelijkheid om het bekken te verhogen tot 115 cm
- Uitsparing in het frame voor een betere bereikbaarheid van de patiënt
- Mogelijkheid voor vele soorten onderzoeken (algemeen, urologie, rectoscopie)
- 3 modellen voor gebruik bij alle praktijken (hielsteunen, Goeppel, urologie)



Einstieg
Zitten



Allgemeine Untersuchung
Algemeen onderzoek



Gynäkologie
Gynaecologie

STANDARDAUSFÜHRUNG

Sitzfläche höhenverstellbar über Elektrozyylinder
Stahlgestell mit hellgrauer ABS-Verkleidung
Bedienung am Fußteil
Anatomisch geformte, abnehmbare, nahtlose Polsterauflage
Integrierter Papierrollenhalter (max. Breite 50 cm - ø max. 12,5 cm)
Zulässig bis max. Patienten-Körpergewicht von 200 kg
(dynamische Tests bis 250 kg und statische Tests bis 800 kg)

GYNÄKOLOGIESTUHL

Elektrische Höhenverstellung von 54 bis 94 cm
Gleiter unter dem Fußgestell
Sterilisierbares, abnehmbares Plastikbecken auf Schienen
(Volumen 6 Liter)
Beidseitige Befestigungsmöglichkeit für Kolposkop

UROLOGIESTUHL

Elektrische Höhenverstellung von 58 bis 98 cm
Sterilisierbares, abnehmbares Plastikbecken auf Schienen (6 Liter)
mit Ablaufrohr (150 cm) und Spritzschutzgitter
4 Räder ø 50 mm mit Bremsen

STANDAARD EIGENSCHAPPEN

Verstelbare zitting met elektrische veer
Frame van staal met grijze ABS bekleding
Voetbediening
Naadloze, afneembare, anatomische bekleding
Geïntegreerde papierrolhouder (lengte max. 50 cm - ø max. 12,5 cm)
Max. toegestane patiëntgewicht van 200 kg
(dynamisch getest bij 250 kg en statisch bij 800 kg)

GYNAECOLOGISCHE TAFEL

Elektrische hoogte verstelbaar van 54 tot 94 cm
Verstelbare voetjes onder frame
Steriliseerbare, afneembare ABS bak op rails
(capaciteit 6 liter)
Bilaterale bevestiging voor optionele colposcoophouder

UROLOGISCHE TAFEL

Elektrische hoogte verstelbaar van 58 tot 98 cm
Steriliseerbare, afneembare ABS bak op rails (capaciteit 6 liter)
met afvoerslang (150 cm) en spatbescherming.
4 zwenkwielen ø 50 mm met rem



Urologie / Urologie


Modelle Modellen	Gasfeder-Rückenlehne mit Haltebügeln Rugleuning met gasveer en hielsteunen	Gasfeder-Rückenlehne mit Beinstütze Rugleuning met gasveer en kniesteunen	Elektrische Rückenlehne mit Haltebügeln Elektrische rugleuning met hielsteunen	Elektrische Rückenlehne mit Beinstütze Elektrische rugleuning met kniesteunen
Gynäkologie Gynaecologie				
12620	●			
12624		●		
12630			●	
12634				●
Urologie Urologie				
12524-01		●		
12534-01				●

Optionen / Opties*

* Bitte unbedingt bei Bestellung
vermerken, Montage im Werk /
Te bestellen bij oorspronkelijke
opdracht, montage in fabriek




Bedieneinheit
2 Motoren
Programmeerbare
voetbediening 2 motoren
(12620, 12624, 12524)



Bedieneinheit
3 Motoren
Programmeerbare
voetbediening 3 motoren
(12630, 12634, 12534)



2 eingebaute elektrische
Steckdosen (Europa)
2 ingebouwde
stopcontacten (Europa)



4 Räder ø 50 mm mit
Bremsen (Standard bei
Urologiestühlen)
4 zwenkwielen ø 50 mm
met rem (standaard bij
urologische tafels)



Edelstahlschienen
25 x 10 mm
RVS 25x10 mm rails
12878 : auf Sitzfläche - zitting
12879-01 :
auf Rückenlehne - rugleuning

Zubehör Accessoires



Kolposkop-Halterung Zeiss
ø 38
Houder voor colposcoop
van Zeiss ø 38



Kolposkop-Halterung
Leisegang
Houder voor colposcoop
van Leisegang



Kolposkop-Halterung Olympus
Olympus colposcope holder
8850-01: Rechts - rechterkant
8851-01: Links - linkerkant



Rektoskopie-Polster
Kussen voor rectoscopie
Volumen/capaciteit 135 kg



Abnehmbares Wadenpolster
mit Wandhalter
Afneembaar beensteunen
met muurhouder



Spritzschutzgitter (Standard
bei Urologiestühlen)
Spatbescherm (standaard
bij urologische tafels)



Klemme für Schiene
25x10 mm, ø 16/18 mm
Fixatieklem voor
25x10 mm, ø 16/18 mm



Drehbare Spannbefestigung
für Schiene 25 x 10 mm
Roteerbare railklem
25 x 10 mm rails



Lampen/Lampen



Kopfpolster
Hoofdkussen



Kopfpolster
Hoofdkussen



Halter für Zubehör 16 mm
Accessoirehouder 16 mm



S. Dokumentation
Raadpleeg de
documentatie



Infusionsständer,
selbstverriegelnd, 2 Haken
Infuushouder 1-hand hoogte
met 2 haken

Polsterauswahl, feuerbeständig M1,
antibakteriell
Keuze voor M1vuurvertragende
stoffering – Bacteriewerend

Classic

32 - BLUE

93 - COTTAGE

35 - RED

34 - YELLOW

91 - WHITE

92 - MARINE

56 - DARKNESS

57 - ANTISTATIC
Keine Einstufung nach Brandschutzklasse M1
Niet M1-ingedeeld

Vitamin

64 - GRAPE

67 - LAGOON

66 - SWEET

63 - CEDRAT

Cosy

80 - SKY

81 - SEA GREEN

65 - LILAC

96 - TIN

82 - MOUSE GREY

83 - NATURAL

84 - CHOCOLATE



ANTIBAKTERIEEL / FEUERBESTÄNDIG KL. M1 – BACTERIEWEREND / BRANDVEILIG M1



Netto-Gew.
Netto gewicht
136 kg

Brutto-Gew.
Bruto gewicht
166 kg

Volumen
Volume
0,86 m³



AH-28/14

RITTER-Polsterungen
Bekleding RITTER
Keine Einstufung nach Brandschutzklasse M1
Niet M1-ingedeeld

C1 - NAVY

C2 - DUSTY BLUE

C3 - MOSS

Midmark Europe SAS
22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée
www.promotal.com

